LE DICTIONNAIRE
VISUEL
DÉFINITIONS

Jean-Claude **Corbeil**
Ariane **Archambault**



deltoïde M
deltoid
Muscle triangulaire épais qui écarte le bras de l'axe médian du corps et l'oriente vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à l'horizontale.

trapèze M
trapezius
Muscle triangulaire large et plat qui permet de nombreux mouvements de l'épaule. Il contribue également à l'extension de la tête.

ÊTRE HUMAIN

FRANÇAIS
ANGLAIS



huméro-stylo-radial M
brachioradialis
Muscle qui permet essentiellement la flexion de l'avant-bras sur le bras.

grand palmaire M
long palmar
Muscle qui permet notamment la flexion et l'écartement de la main de l'axe médian du corps. Il participe également à la stabilisation du poignet.

droit M antérieur de la cuisse F
straight muscle of thigh
Muscle puissant qui permet l'extension du genou et la flexion de la cuisse sur le bassin.

couturier M
sartorius
Muscle long et étroit en forme de ruban qui permet la flexion et la rotation externe (en dehors de l'axe médian) de la cuisse ainsi que la flexion de la jambe.

long péronier M latéral
long peroneal
Muscle attaché au péroné qui permet l'extension du pied et son écartement de l'axe médian du corps. Il soutient aussi la voûte plantaire.

jumeau M
gastrocnemius
Muscle large et épais qui forme le galbe du mollet et permet l'extension du pied. Il contribue également à la flexion du genou.

jambier M antérieur
anterior tibial
Muscle épais qui permet la flexion du pied sur la jambe et son rapprochement de l'axe médian du corps. Le jambier postérieur permet son extension.

extenseur M commun des orteils M
long extensor of toes
Long muscle qui permet l'extension des orteils, à l'exception du premier. Il contribue également à la flexion du pied sur la jambe.

QUÉBEC AMÉRIQUE

LE DICTIONNAIRE
VISUEL
DÉFINITIONS

Jean-Claude **Corbeil**
Ariane **Archambault**

ÊTRE HUMAIN

FRANÇAIS
ANGLAIS

QUÉBEC AMÉRIQUE

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre plus vive reconnaissance aux personnes, organismes, sociétés et entreprises qui ont généreusement accepté de relire les définitions et, au besoin, de proposer des modifications pour en améliorer la précision.

Arcand, Denys (réalisateur); Audet, Nathalie (Radio-Canada); Beaudouin, Yves (UQAM); Beaudry, Jean (Service de police de Longueuil); Beaulieu, Jacques (Centre de formation de l'automobile de Sainte-Thérèse); Bordeleau, André (astronome); Bugnet-Buchwalter, Marie-Odile (Bibliothèque de la Faculté de musique, Université de Montréal); Butler, Philip (Musée Stewart); Christian, Ève (consultante en météorologie); Delorme, Michel (Biodôme de Montréal); Deschamps, Laurent; Desjardins, Jean-Pierre (UQAM); Doray, Francine (Hydro-Québec); Doyon, Philippe (ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs); Dupré, Céline (terminologue); Dupuis, Laval (École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal); Faucher, Claude (Communications Transcript/CN); Fournier, Jacques (Éditions Roselin); Gagnon, Roger (astronome); Garceau, Gaétan (Centre de formation de l'automobile de Sainte-Thérèse); Harou, Jérôme (École des métiers de la construction de Montréal); Lachapelle, Jacques (École d'architecture, Université de Montréal); Lafleur, Claude (journaliste scientifique); Lapierre, Robert (chef machiniste); Le Tirant, Stéphane (Insectarium de Montréal); Lemay, Lucille (Centre de tissage Leclerc); Lemieux-Bérubé, Louise (Centre des textiles contemporains de Montréal); Lévesque, Georges (urgentologue); Marc, Daniel (École des métiers de la construction de Montréal); Marchand, Raymond G. (Université Laval); Martel, Félix (conseiller en infrastructure informatique); McEvoy, Louise (Les services linguistiques d'Air Canada); Michotte, Pierre (Institut maritime du Québec); Morin, Nadia (Centre de formation, Service de sécurité incendie de Montréal); Mosimann, François (Université de Sherbrooke); Neveu, Bernard (UQTR); Normand, Denis (consultant en télécommunication); Ouellet, Joseph (École des métiers de la construction de Montréal); Ouellet, Rosaire (Centre de formation professionnelle, Campus Cowansville); Papillon, Mélanie (ingénieure aéronautique); Paquette, Luc (École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal); Paradis, Serge (Pratt & Whitney); Parent, Serge (Biodôme de Montréal); Prichonnet, Gilbert (UQAM); Rancourt, Claude (École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal); Revéret, Jean-Pierre (UQAM); Robitaille, Jean-François (Université Laurentienne, Ontario); Ruel, Jean-Pierre (Service correctionnel Canada); Thériault, Joël.

Le Dictionnaire Visuel Définitions : Être humain a été conçu et créé par

Les Éditions Québec Amérique inc.
329, rue de la Commune Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E1 Canada
T 514.499.3000 F 514.499.3010

© Les Éditions Québec Amérique inc., 2009. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou d'utiliser le contenu de cet ouvrage, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l'enregistrement – sans la permission écrite de Les Éditions Québec Amérique inc.

Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du Programme d'aide au développement de l'industrie de l'édition (PADIÉ) pour nos activités d'édition.
Les Éditions Québec Amérique tiennent également à remercier les organismes suivants pour leur appui financier :

Conseil des Arts du Canada — Canada Council for the Arts — SODEC Québec

Gouvernement du Québec - Programme de crédits d'impôts pour l'édition de livres - Gestion SODEC.

Les Éditions Québec Amérique bénéficient du programme de subvention globale du Conseil des Arts du Canada. Elles tiennent également à remercier la SODEC pour son appui financier.

Imprimé et relié à Singapour
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 09
PO 399, Version 3.5.1
www.quebec-amerique.com

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Corbeil, Jean-Claude, 1932-
Le dictionnaire visuel définitions français/anglais : être humain
Comprend un index.
Comprend du texte en anglais.
ISBN 978-2-7644-1102-5
1. Biologie humaine - Dictionnaires français. 2. Anatomie humaine - Dictionnaires français. 3. Français (Langue) - Dictionnaires anglais. 4. Dictionnaires illustrés français. I. Archambault, Ariane, 1936-2006. II. Titre.

QP11.C67 2009 612.003 C2009-940284-X

Dépôt légal : 2009
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Dans la même série :
- Arts et architecture
- Alimentation et cuisine
- Règne animal

DIRECTION

Éditeur : Jacques Fortin
Auteurs : Jean-Claude Corbeil et Ariane Archambault
Directeur éditorial : François Fortin
Rédactrice en chef : Anne Rouleau
Designer graphique : Anne Tremblay

PRODUCTION

Nathalie Fréchette
Josée Gagnon

RECHERCHES TERMINOLOGIQUES

Jean Beaumont
Catherine Briand
Nathalie Guillo

DÉFINITIONS FRANÇAISES

Catherine Briand
Hélène Gauthier
Nathalie Guillo
Anne Rouleau

ILLUSTRATION

Direction artistique : Jocelyn Gardner
Jean-Yves Ahern
Rielle Lévesque
Alain Lemire
Mélanie Boivin
Yan Bohler
Claude Thivierge
Pascal Bilodeau
Michel Rouleau
Anouk Noël
Carl Pelletier
Raymond Martin

MISE EN PAGE

Pascal Goyette
Danielle Quinty
Émilie Corriveau
Mélanie Giguère - Gilbert
Prémontage : Émilie Bellemare
Sonia Charette

DOCUMENTATION

Gilles Vézina
Kathleen Wynd
Stéphane Batigne
Sylvain Robichaud
Jessie Daigle

GESTION DES DONNÉES

Programmeur : Éric Gagnon
Josée Gagnon

RÉVISION

Marie-Nicole Cimon
Catherine Gendreau
Liliane Michaud
Sophie Ballarin

PRÉIMPRESSION

Karine Lévesque
François Hénault
Julien Brisebois
Patrick Mercure

CONTRIBUTIONS

QA International remercie les personnes suivantes pour leur contribution au présent ouvrage :

Jean-Louis Martin, Marc Lalumière, Jacques Perrault, Stéphane Roy, Alice Comtois, Michel Blais, Christiane Beauregard, Mamadou Togola, Annie Maurice, Charles Campeau, Mivil Deschênes, Jonathan Jacques, Martin Lortie, Frédérick Simard, Yan Tremblay, Mathieu Blouin, Sébastien Dallaire, Hoang Khanh Le, Martin Desrosiers, Nicolas Oroc, François Escalmel, Danièle Lemay, Pierre Savoie, Benoît Bourdeau, Marie-Andrée Lemieux, Caroline Soucy, Yves Chabot, Anne-Marie Ouellette, Anne-Marie Villeneuve, Anne-Marie Brault, Nancy Lepage, Daniel Provost, François Vézina, Guylaine Houle, Daniel Beaulieu, Sophie Pellerin, Tony O'Riley, Mac Thien Nguyen Hoang, Serge D'Amico.

PRÉSENTATION

POLITIQUE ÉDITORIALE

Le Dictionnaire Visuel fait l'inventaire de l'environnement matériel d'une personne qui participe au monde industrialisé contemporain et qui doit connaître et utiliser un grand nombre de termes spécialisés dans des domaines très variés.

Il est conçu pour le grand public, répondant aux besoins de toute personne à la recherche de termes précis et sûrs, pour des raisons personnelles ou professionnelles fort différentes : recherche d'un terme inconnu, vérification du sens d'un mot, traduction, publicité, enseignement des langues, etc.

Ce public cible a guidé le choix du contenu du *Dictionnaire Visuel* : réunir en douze ouvrages thématiques les termes techniques nécessaires à l'expression du monde contemporain, dans les domaines de spécialités qui façonnent notre univers quotidien.

STRUCTURE

Chaque tome comprend trois sections : les pages préliminaires, dont la table des matières; le corps de l'ouvrage, soit le traitement détaillé du thème, et l'index.

L'information est présentée du plus abstrait au plus concret : sous-thème, titre, sous-titre, illustration, terminologie.

TERMINOLOGIE

Chaque mot du *Dictionnaire Visuel* a été soigneusement sélectionné à partir de l'examen d'une documentation de haute qualité, au niveau de spécialisation requis.

Il arrive parfois qu'au vu de la documentation, différents mots soient employés pour nommer la même réalité. Dans ces cas, le mot le plus fréquemment utilisé par les auteurs les plus réputés a été retenu.

En général, les mots sont cités au singulier, comme dans les entrées de tous les dictionnaires, même si l'illustration en représente plusieurs individus. Le mot désigne le concept, non la réalité de l'illustration.

DÉFINITIONS

Les définitions du *Dictionnaire Visuel* s'emboîtent les unes dans les autres à la manière de poupées russes, en suivant la hiérarchie de présentation du contenu de l'ouvrage. Ainsi, la définition du terme *tissus* en titre de page permet de ne pas répéter cette information pour chacun des tissus représentés et de concentrer la définition sur ce qui les distingue les uns des autres (le *tissu épithélial* tapisse la plupart des surfaces internes et externes du corps, le *tissu nerveux* est spécialisé dans la transmission des influx nerveux, etc.).

Illustration et définition se complètent : la définition fait l'économie de ce qui est évident dans l'illustration.

La très grande majorité des termes du *Dictionnaire Visuel* sont définis. Les termes ne sont pas définis quand l'illustration est explicite ou qu'elle suggère le sens habituel du mot (par exemple, *première molaire*).

MODES DE CONSULTATION

On peut accéder au contenu du *Dictionnaire Visuel* de plusieurs façons :

- À partir de la TABLE DES MATIÈRES à la fin des pages préliminaires.
- Avec l'INDEX, on peut consulter le *Dictionnaire Visuel* à partir du mot, pour mieux voir à quoi il correspond ou pour en vérifier l'exactitude, en examinant l'illustration où il figure.
- Originalité fondamentale du *Dictionnaire Visuel* : l'illustration permet de trouver un mot à partir de l'idée, même floue, qu'on en a. Le présent ouvrage est le seul dictionnaire qui le permette. La consultation de tous les autres dictionnaires exige d'abord qu'on connaisse le mot.

TITRE

Il est inscrit avec sa définition en dessous. Si le titre court sur plusieurs pages, il se présente en grisé sur les pages subséquentes, mais sans définition.

TERME

Chaque terme figure dans l'index avec renvoi aux pages où il apparaît.

DÉFINITION

Elle explicite la nature, la fonction ou la caractéristique de l'élément représenté par l'illustration.

SOUS-THÈME

Ils sont présentés à la fin des pages préliminaires, puis repris sur chacune des pages de la section.



ILLUSTRATION

Elle participe à la définition visuelle de chacun des termes qui y sont associés.

FILET

Il relie le mot à ce qu'il désigne. Là où les filets étaient trop nombreux et rendaient la lisibilité difficile, ils ont été remplacés par des codes de couleurs avec légendes ou, dans de rares cas, par des numéros.

INDICATION DU GENRE

F : féminin

M : masculin

N : neutre

Le genre de chaque nom commun d'un terme est indiqué dans les langues où de telles catégories existent.

TABLE DES MATIÈRES

8 **CELLULE ET TISSUS**

Cell and tissues

8 Cellule humaine
10 ADN
12 Tissus

14 **CORPS HUMAIN**

Human body

14 Homme
18 Femme

22 **ANATOMIE**

Anatomy

22 Muscles
31 Squelette
55 Dents
58 Circulation sanguine
66 Système immunitaire
69 Système endocrinien
73 Appareil respiratoire
80 Appareil digestif
84 Appareil urinaire
88 Système nerveux
105 Sein
106 Organes génitaux féminins
109 Organes génitaux masculins

112 **ORGANES DES SENS**

Sense organs

112 Toucher
117 Ouïe
122 Odorat et goût
128 Vue

136 **SANTÉ**

Health

136 Ambulance
138 Matériel de secours
144 Trousse de secours
146 Thermomètres médicaux
147 Tensiomètre
148 Hôpital
156 Aides à la marche
158 Fauteuil roulant
160 Formes pharmaceutiques des médicaments

161 **SÉCURITÉ**

Safety

161 Protection de l'ouïe
162 Protection des yeux
163 Protection de la tête
164 Protection des voies respiratoires
166 Protection des pieds
167 Symboles de sécurité

169 **INDEX**

cellule[F] humaine | *human cell*

Plus petite structure vivante et unité constitutive des êtres humains. Sa taille et sa forme varient selon la fonction.



appareil[M] de Golgi
Golgi apparatus
Organite constitué d'une série de poches qui reçoivent les protéines élaborées par les ribosomes et les acheminent vers les autres organites ou vers l'extérieur de la cellule.

réticulum[M] endoplasmique
endoplasmic reticulum
Organite constitué de parois sur lesquelles se fixent les ribosomes.

mitochondrie[F]
mitochondrion
Organite de forme ovoïde produisant l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire.

centriole[M]
centriole
Structure formée de petits bâtonnets jouant un rôle important dans la division cellulaire. La cellule en contient généralement deux.

ribosome[M]
ribosome
Organite, libre ou fixé au réticulum endoplasmique, qui fabrique les protéines essentielles à la constitution et au fonctionnement des êtres vivants.

membrane[F] nucléaire
nuclear envelope
Enveloppe, formée de deux couches, qui entoure le noyau. Elle est percée de petits trous qui permettent des échanges entre le cytoplasme et le noyau.

lysosome[M]
lysosome
Petit organe sphérique contenant des enzymes qui désagrègent les aliments, les composantes usées de la cellule et les substances nocives absorbées par celle-ci.

vacuole[F]
vacuole
Cavité sphérique où sont stockés l'eau, les déchets ou diverses substances utiles à la cellule.

cytoplasme[M]
cytoplasm
Substance claire et gélatineuse dans laquelle baignent les différentes structures cellulaires.

chromatine[F]
chromatin
Masse de filaments très fins d'ADN, le matériel génétique de la cellule, se condensant en chromosomes lors de la division cellulaire.

noyau[M]
nucleus
Organite qui contient les gènes et qui contrôle les activités cellulaires.

membrane[F] cellulaire
cell membrane
Enveloppe externe souple de la cellule, qui la sépare du milieu ambiant et qui, agissant comme un filtre, contrôle l'entrée et la sortie de certaines substances.

exemples[M] de cellules[F]
examples of cells

Le corps humain comprend quelque 200 types de cellules. Elles ont toutes la même structure générale, mais présentent des particularités liées à leur fonction dans l'organisme.



neurone[M]
neuron
Cellule qui reçoit, véhicule et transmet des messages sous forme d'influx nerveux.

photorécepteur[M]
photoreceptor
Cellule nerveuse de la rétine qui transforme la lumière en influx nerveux pour le transmettre au cerveau, qui le décode et forme une image.

spermatozoïde[M]
spermatozoon
Cellule reproductrice mâle mature et mobile, produite par le testicule; élément constitutif principal du sperme destiné à féconder un ovule.

ostéocyte[M]
osteocyte
Cellule constitutive du tissu osseux, de forme irrégulière.

globule[M] **rouge**
red blood cell
Cellule sanguine qui transporte l'oxygène et contient un pigment (hémoglobine).



ovule[M]
egg
Cellule reproductrice femelle mature, produite par l'ovaire, qui, après fécondation par un spermatozoïde, permet le développement de l'embryon.

neutrophile[M]
neutrophil
Cellule sanguine jouant un rôle essentiel dans la défense de l'organisme, caractérisée par un noyau cellulaire à plusieurs lobes et un cytoplasme granuleux.

fibre[F] **musculaire**
muscle fiber
Cellule constitutive du tissu musculaire, qui comporte plusieurs noyaux ainsi que de nombreux filaments parallèles capables de se contracter.

ADN[M] | *DNA*

Molécule complexe renfermant les gènes, contenue dans le noyau des cellules et formée d'une succession de nucléotides arrangés en double hélice.

noyau[M]
nucleus
Organite qui contient les gènes et qui contrôle les activités cellulaires.



nucléoplasme[M]
nucleoplasm
Substance gélatineuse dans laquelle baignent le nucléole et la chromatine.

chromosome[M]
chromosome
Élément composé d'ADN et de protéines, qui porte l'information génétique. La cellule humaine en compte 46, observables seulement lors de la division cellulaire.

nucléole[M]
nucleolus
Petit corps sphérique situé à l'intérieur du noyau et dans lequel sont fabriqués les ribosomes, structures qui produisent les protéines.

centromère[M]
centromere
Courte portion de chromosome joignant les deux chromatides.

chromatide[F]
chromatid
Chacune des deux branches d'un chromosome. Lors de la division cellulaire, les deux branches se séparent au niveau du centromère.





nucléotide *M*
nucleotide
Unité de base des molécules d'ADN, composée d'un groupement phosphoré et d'un sucre, auquel se lie une base azotée.

base *F* **azotée**
nitrogenous base
Molécule constitutive des nucléotides. Les quatre bases azotées s'assemblent dans la molécule d'ADN pour former une séquence spécifique à chaque individu.

thymine *F*
thymine
Base azotée complémentaire de l'adénine.

adénine *F*
adenine
Base azotée qui ne peut s'apparier qu'avec la thymine dans la molécule d'ADN.

cytosine *F*
cytosine
Base azotée complémentaire de la guanine.

guanine *F*
guanine
Base azotée qui ne peut s'apparier qu'avec la cytosine dans la molécule d'ADN.

chromatine *F*
chromatin
Masse de filaments très fins d'ADN se condensant en chromosomes lors de la division cellulaire.

nucléosome *M*
nucleosome
Amas formé d'une partie de molécule d'ADN enroulée autour de huit molécules d'histone, qui servent de soutien.

tissus[M] | *tissues*

Assemblages de cellules et de molécules composant les organes du corps humain.

tissu[M] épithélial
epithelial tissue
Tissu formé de cellules fermement serrées les unes contre les autres, qui tapisse la plupart des surfaces internes et externes du corps.

microvillosité[F]
microvillus
Petite protubérance cytoplasmique qui augmente la surface d'échange des cellules.



membrane[F] basale
basement membrane
Membrane sur laquelle reposent les cellules épithéliales et qui fait communiquer ces dernières avec les tissus vascularisés sous-jacents.

tissu[M] conjonctif
connective tissue
Tissu formé de cellules baignant dans une matrice abondante. Il forme les cartilages, le tissu osseux et la majorité des tissus constituant les organes.



matrice[F] intercellulaire
intercellular matrix
Substance entourant les cellules du tissu conjonctif. Elle est principalement formée de liquides et de fibres.

fibroblaste[M]
fibroblast
Cellule qui fabrique les fibres du tissu conjonctif.

macrophage[M]
macrophage
Cellule dont la principale fonction est de détruire les éléments indésirables (corps étrangers, débris, cellules mortes).

tissu M musculaire
muscle tissue
Tissu formant les muscles, qui se contracte en réponse à un influx nerveux provenant du système nerveux central.

fibre F musculaire
muscle fiber
Cellule constitutive du tissu musculaire.

tissu M nerveux
nerve tissue
Tissu spécialisé dans la transmission des influx nerveux. Il est constitué de neurones et de cellules gliales, qui protègent et alimentent les neurones.

neurone M
neuron
Cellule nerveuse qui reçoit, véhicule et transmet des messages sous forme d'influx nerveux.

microgliocyte M
microgliocyte
Cellule gliale de très petite taille qui débarrasse le tissu nerveux des corps étrangers et des cellules mortes.



astrocyte M
astrocyte
Cellule gliale dont les nombreux prolongements se terminent par des pieds qui forment des barrières entre les neurones et les capillaires sanguins.

oligodendrocyte M
oligodendrocyte
Cellule gliale qui joue un rôle dans la constitution de la gaine de myéline des neurones du système nerveux central.

homme^{M} | *man*

Être humain de sexe masculin qui produit les cellules pouvant féconder l'ovule. Son squelette est en général plus grand et plus lourd que celui de la femme.

face^{F} antérieure
anterior view



épaule^{F}
shoulder
Articulation du membre supérieur avec le thorax. Très mobile, l'épaule permet une grande variété de mouvements.

sein^{M}
breast
Partie antérieure du thorax portant le mamelon. Chez l'homme, contrairement à la femme, le sein ne joue aucun rôle.

aisselle^{F}
armpit
Dépression située sous l'épaule, entre le bras et le thorax, qui se couvre de poils à la puberté.

nombril^{M}
navel
Cicatrice en forme de petite dépression arrondie résultant de la section du cordon ombilical qui reliait le fœtus à la mère.

thorax^{M}
thorax
Cage osseuse constituant la partie supérieure du tronc, contenant les principaux organes de la respiration et de la circulation (poumons, cœur).

ventre^{M}
abdomen
Partie souple constituant la partie inférieure du tronc, contenant divers organes des appareils digestif, urinaire et reproducteur.

pubis^{M}
pubis
Saillie triangulaire du bas-ventre qui se couvre de poils à la puberté.

pénis^{M}
penis
Organe érectile de l'homme permettant la copulation et l'évacuation de l'urine.

genou^{M}
knee
Articulation de la cuisse (fémur) avec la partie inférieure de la jambe (tibia).

cheville^{F}
ankle
Articulation du pied avec la jambe, formant des saillies latérales interne (tibia) et externe (péroné).

cou^{M}-de-pied^{M}
instep
Partie supérieure du pied, entre le métatarse et la cheville.

orteil^{M}
toe
Chacune des cinq extrémités du pied, formées de différents os articulés et terminées par un ongle.

visage *M*
face
Partie antérieure de la tête limitée par les cheveux, les oreilles et le menton.

crâne *M*
skull
Structure osseuse enveloppant et protégeant le cerveau.

front *M*
forehead
Partie supérieure du visage située entre les sourcils et la racine des cheveux et s'étendant entre les tempes.

cheveux *M*
hair
Poils de la tête permettant notamment de protéger la peau du crâne. L'aspect et la couleur des cheveux varient selon les individus.

tempe *F*
temple
Partie latérale de la tête comprise entre le front, l'œil, la joue et l'oreille.

nez *M*
nose
Saillie médiane du visage percée de deux orifices (narines) ayant une fonction olfactive et respiratoire.

oreille *F*
ear
Organe de l'audition permettant de capter les sons; l'oreille interne est également l'organe de l'équilibre.

bouche *F*
mouth
Cavité antérieure du tube digestif, bordée par les lèvres et permettant notamment l'ingestion d'aliments.

pomme *F* **d'Adam**
Adam's apple
Saillie du cou de l'homme, formée par la réunion de deux lames du cartilage du larynx.

menton *M*
chin
Partie saillante du visage, de forme variable, correspondant au maxillaire inférieur.

homme *M*

face *F* **postérieure**
posterior view



cheveux *M*
hair
Poils de la tête permettant notamment de protéger la peau du crâne. L'aspect et la couleur des cheveux varient selon les individus.

omoplate *F*
shoulder blade
Os plat et mince du dos s'articulant notamment avec l'humérus (os du bras) et formant la partie postérieure de l'épaule.

nuque *F*
nape
Partie postérieure du cou essentiellement constituée de vertèbres et de muscles.

dos *M*
back
Partie postérieure du tronc qui s'étend des épaules aux reins, de chaque côté de la colonne vertébrale.

bras *M*
arm
Partie du membre supérieur comprise entre l'épaule et le coude et s'articulant notamment avec l'omoplate.

taille *F*
waist
Partie resserrée du corps comprise entre la base du thorax et les hanches.

coude *M*
elbow
Articulation du bras (humérus) avec l'avant-bras (radius et cubitus), qui fait saillie lorsque le membre est fléchi.

avant-bras *M*
forearm
Partie du membre supérieur comprise entre le coude et le poignet. Les muscles de l'avant-bras contrôlent le mouvement de la main et des doigts.

hanche *F*
hip
Articulation de la jambe avec le bassin (base du tronc).

poignet *M*
wrist
Articulation de la main (carpe) avec l'avant-bras (radius).

reins *M*
loin
Partie inférieure du dos située de part et d'autre de la colonne vertébrale.

raie *F* **des fesses** *F*
posterior rugae
Sillon profond et étroit situé entre les deux fesses et dans lequel s'ouvre l'anus.

main *F*
hand
Extrémité du membre supérieur ayant une fonction tactile et préhensile, le pouce étant opposable aux autres doigts.

fesse *F*
buttock
Partie charnue essentiellement composée de muscles, située au bas du dos.

cuisse *F*
thigh
Partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou. La cuisse est pourvue de nombreux muscles puissants.

mollet *M*
calf
Partie charnue formée par les muscles de la face postérieure de la jambe, comprise entre le genou et la cheville.

talon *M*
heel
Partie postérieure du pied, reposant sur le sol lors de la marche.

tête *F*
head
Partie supérieure du corps soutenue par le cou. Elle comporte notamment les principaux organes sensoriels et le cerveau.

cou *M*
neck
Partie du corps reliant la tête au tronc, par où passent notamment les voies respiratoires, des centres nerveux et des vaisseaux sanguins.

tronc *M*
trunk
Partie du corps à laquelle sont rattachés la tête et les membres. Elle se compose du thorax, de l'abdomen et du bassin.

jambe *F*
leg
Membre inférieur rattaché au tronc, soutenant le corps en station verticale et lors de la locomotion.

pied *M*
foot
Extrémité du membre inférieur qui permet la station verticale et la marche.

femme[F] | *woman*

Être humain de sexe féminin capable de concevoir des enfants à partir d'un ovule fécondé par un spermatozoïde (cellule reproductrice mâle).

face[F] antérieure
anterior view



mamelon[M]
nipple
Saillie érectile du sein, conique ou cylindrique, entourée de l'aréole et dans laquelle s'ouvrent les conduits lactifères (qui acheminent le lait vers le mamelon).

sein[M]
breast
Organe glandulaire sécrétant le lait chez la femme. Il se développe à la puberté et augmente de volume lors d'une grossesse.

nombril[M]
navel
Cicatrice en forme de petite dépression arrondie résultant de la section du cordon ombilical qui reliait le fœtus à la mère.

pubis[M]
pubis
Saillie triangulaire du bas-ventre qui se couvre de poils à la puberté.

vulve[F]
vulva
Ensemble des organes génitaux externes de la femme, permettant notamment la copulation (orifice du vagin) et l'évacuation de l'urine.

genou[M]
knee
Articulation de la cuisse (fémur) avec la partie inférieure de la jambe (tibia).

orteil[M]
toe
Chacune des cinq extrémités du pied, formées de différents os articulés et terminées par un ongle.

épaule[F]
shoulder
Articulation du membre supérieur avec le thorax. Très mobile, l'épaule permet une grande variété de mouvements.

aisselle[F]
armpit
Dépression située sous l'épaule, entre le bras et le thorax, qui se couvre de poils à la puberté.

thorax[M]
thorax
Cage osseuse constituant la partie supérieure du tronc, contenant les principaux organes de la respiration et de la circulation (poumons, cœur).

ventre[M]
abdomen
Partie souple constituant la partie inférieure du tronc, contenant divers organes des appareils digestif, urinaire et reproducteur.

aine[F]
groin
Dépression résultant de la jonction du bas-ventre avec la cuisse.

cheville[F]
ankle
Articulation du pied avec la jambe, formant des saillies latérales interne (tibia) et externe (péroné).

femme^{F}

visage^{M}
face
Partie antérieure de la tête limitée par les cheveux, les oreilles et le menton.



crâne^{M}
skull
Structure osseuse enveloppant et protégeant le cerveau.

front^{M}
forehead
Partie supérieure du visage située entre les sourcils et la racine des cheveux et s'étendant entre les tempes.

œil^{M}
eye
Organe de la vision servant à percevoir les formes, les distances, les couleurs et les mouvements. L'être humain dispose d'une bonne acuité visuelle.

oreille^{F}
ear
Organe de l'audition permettant de capter les sons; l'oreille interne est également l'organe de l'équilibre.

joue^{F}
cheek
Partie latérale du visage pourvue de muscles capables de lui donner de multiples nuances d'expression.

cou^{M}
neck
Partie du corps reliant la tête au tronc, par où passent notamment les voies respiratoires, des centres nerveux et des vaisseaux sanguins.

cheveux^{M}
hair
Poils de la tête permettant notamment de protéger la peau du crâne. L'aspect et la couleur des cheveux varient selon les individus.

tempe^{F}
temple
Partie latérale de la tête comprise entre le front, l'œil, la joue et l'oreille.

nez^{M}
nose
Saillie médiane du visage percée de deux orifices (narines) ayant une fonction olfactive et respiratoire.

bouche^{F}
mouth
Cavité antérieure du tube digestif, bordée par les lèvres et permettant notamment l'ingestion d'aliments.

menton^{M}
chin
Partie saillante du visage, de forme variable, correspondant au maxillaire inférieur.

face F postérieure
posterior view



omoplate F
shoulder blade
Os plat et mince du dos s'articulant notamment avec l'humérus (os du bras) et formant la partie postérieure de l'épaule.

dos M
back
Partie postérieure du tronc qui s'étend des épaules aux reins, de chaque côté de la colonne vertébrale.

taille F
waist
Partie resserrée du corps comprise entre la base du thorax et les hanches.

avant-bras M
forearm
Partie du membre supérieur comprise entre le coude et le poignet. Les muscles de l'avant-bras contrôlent le mouvement de la main et des doigts.

poignet M
wrist
Articulation de la main (carpe) avec l'avant-bras (radius).

main F
hand
Extrémité du membre supérieur ayant une fonction tactile et préhensile, le pouce étant opposable aux autres doigts.

fesse F
buttock
Partie charnue essentiellement composée de muscles, située au bas du dos.

mollet M
calf
Partie charnue formée par les muscles de la face postérieure de la jambe, comprise entre le genou et la cheville.

nuque F
nape
Partie postérieure du cou essentiellement constituée de vertèbres et de muscles.

bras M
arm
Partie du membre supérieur comprise entre l'épaule et le coude et s'articulant notamment avec l'omoplate.

coude M
elbow
Articulation du bras (humérus) avec l'avant-bras (radius et cubitus), qui fait saillie lorsque le membre est fléchi.

hanche F
hip
Articulation de la jambe avec le bassin (base du tronc).

reins M
loin
Partie inférieure du dos située de part et d'autre de la colonne vertébrale.

raie F des fesses F
posterior rugae
Sillon profond et étroit situé entre les deux fesses et dans lequel s'ouvre l'anus.

cuisse F
thigh
Partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou. La cuisse est pourvue de nombreux muscles puissants.

talon M
heel
Partie postérieure du pied, reposant sur le sol lors de la marche.



tête^{F}
head
Partie supérieure du corps soutenue par le cou. Elle comporte notamment les principaux organes sensoriels et le cerveau.

cou^{M}
neck
Partie du corps reliant la tête au tronc, par où passent notamment les voies respiratoires, des centres nerveux et des vaisseaux sanguins.

tronc^{M}
trunk
Partie du corps à laquelle sont rattachés la tête et les membres. Elle se compose du thorax, de l'abdomen et du bassin.

jambe^{F}
leg
Membre inférieur rattaché au tronc, soutenant le corps en station verticale et lors de la locomotion.

pied^{M}
foot
Extrémité du membre inférieur qui permet la station verticale et la marche.

muscles[M] | *muscles*

Organes contractiles faits de fibres, assurant les mouvements et le maintien de la posture. Le corps humain en compte plus de 600.

face[F] antérieure
anterior view



biceps[M] brachial
biceps of arm
Muscle qui permet la flexion de l'avant-bras et sa rotation externe (paume de la main vers l'avant). Le biceps se contracte tandis que le triceps se relâche.

grand oblique[M] de l'abdomen[M]
external oblique
Muscle large et fin qui permet la flexion et la rotation du tronc sur le bassin, et la compression des organes internes. Il contribue également à l'expiration.

grand droit[M] de l'abdomen[M]
abdominal rectus
Muscle plat qui permet la flexion du tronc vers l'avant ainsi que la protection et la compression des organes internes. Il contribue également à l'expiration.

huméro-stylo-radial[M]
brachioradialis
Muscle qui permet essentiellement la flexion de l'avant-bras sur le bras.

brachial[M] antérieur
brachial
Muscle puissant qui permet la flexion de l'avant-bras sur le bras.

moyen adducteur[M]
long adductor
Muscle long qui permet de rapprocher la cuisse de l'axe médian du corps. Il assure également sa rotation externe (en dehors de l'axe médian) et sa flexion.

grand palmaire[M]
long palmar
Muscle qui permet notamment la flexion et l'écartement de la main de l'axe médian du corps. Il participe également à la stabilisation du poignet.

couturier[M]
sartorius
Muscle long et étroit en forme de ruban qui permet la flexion et la rotation externe (en dehors de l'axe médian) de la cuisse ainsi que la flexion de la jambe.

droit[M] antérieur de la cuisse[F]
straight muscle of thigh
Muscle puissant qui permet l'extension du genou et la flexion de la cuisse sur le bassin.

jumeau[M]
gastrocnemius
Muscle large et épais qui forme le galbe du mollet et permet l'extension du pied. Il contribue également à la flexion du genou.

long péronier[M] latéral
long peroneal
Muscle attaché au péroné qui permet l'extension du pied et son écartement de l'axe médian du corps. Il soutient aussi la voûte plantaire.

soléaire[M]
soleus
Muscle épais qui permet l'extension du pied, ce qui soulève le talon du sol et élève le corps. C'est un muscle important de la marche, de la course et du saut.

jambier[M] antérieur
anterior tibial
Muscle épais qui permet la flexion du pied sur la jambe et son rapprochement de l'axe médian du corps. Le jambier postérieur permet son extension.

extenseur[M] commun des orteils[M]
long extensor of toes
Long muscle qui permet l'extension des orteils, à l'exception du premier. Il contribue également à la flexion du pied sur la jambe.



orbiculaire *M* **des paupières** *F*
orbicular of eye
Muscle circulaire large et mince, qui entoure l'orbite et permet de fermer les paupières.

masséter *M*
masseter
Muscle masticateur qui permet le mouvement du maxillaire inférieur.

grand pectoral *M*
greater pectoral
Muscle plat qui permet notamment le rapprochement du bras de l'axe médian du corps et sa rotation interne (vers l'axe médian). Il contribue aussi à l'inspiration.

deltoïde *M*
deltoid
Muscle triangulaire épais qui écarte le bras de l'axe médian du corps et l'oriente vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à l'horizontale.

frontal *M*
frontal
Muscle qui plisse la peau du front, élève les sourcils et tire le cuir chevelu vers l'avant.

sterno-cléido-mastoïdien *M*
sternocleidomastoid
Muscle puissant qui permet la flexion, l'inclinaison latérale et la rotation de la tête.

trapèze *M*
trapezius
Muscle triangulaire large et plat qui permet de nombreux mouvements de l'épaule. Il contribue également à l'extension de la tête.

face F postérieure
posterior view



grand dorsal M
broadest of back
Muscle large et plat qui permet notamment le rapprochement du bras de l'axe médian du corps, son extension et sa rotation interne.

triceps M brachial
triceps of arm
Muscle puissant qui permet l'extension de l'avant-bras sur le bras : il se contracte tandis que le biceps se relâche.

grand fessier M
greatest gluteal
Muscle épais qui permet l'extension de la hanche et sa rotation externe (en dehors de l'axe médian). Il permet aussi de redresser le tronc en position verticale.

cubital M antérieur
ulnar flexor of wrist
Muscle qui permet la flexion de la main et son rapprochement de l'axe médian du corps.

demi-tendineux M
semitendinous
Long muscle qui permet l'extension de la cuisse sur le bassin, la flexion du genou ainsi que la rotation interne de la cuisse et de la jambe (vers l'axe médian).

biceps M crural
biceps of thigh
Muscle volumineux qui permet la flexion de la jambe sur la cuisse, sa rotation externe (en dehors de l'axe médian) et l'extension de la cuisse sur le bassin.

droit M interne
slender
Muscle qui permet le rapprochement de la cuisse de l'axe médian du corps, la flexion de la jambe sur la cuisse et sa rotation interne (vers l'axe médian).

court péronier M latéral
short peroneal
Muscle attaché au péroné qui permet l'extension du pied et son écartement de l'axe médian du corps.

vaste M externe du membre M inférieur
lateral great
Muscle large de la face externe de la cuisse qui permet essentiellement l'extension du genou. Il assure également sa stabilisation.

grand adducteur M
great adductor
Muscle puissant qui permet le rapprochement de la cuisse de l'axe médian du corps, sa rotation externe (en dehors de l'axe médian), sa flexion et son extension.

cubital M postérieur
ulnar extensor of wrist
Muscle qui permet l'extension de la main et son rapprochement de l'axe médian du corps.

extenseur M commun des doigts M
common extensor of fingers
Muscle qui permet l'extension des doigts, à l'exception du pouce. Il contribue également à l'extension de la main sur l'avant-bras.

anconé M
anconeus
Muscle court qui renforce l'action du triceps pour permettre l'extension de l'avant-bras sur le bras. Il stabilise également l'articulation du coude.

grand oblique M de l'abdomen M
external oblique
Muscle large et fin qui permet la flexion et la rotation du tronc sur le bassin, et la compression des organes internes. Il contribue également à l'expiration.



occipital *M*
occipital
Muscle qui tire le cuir chevelu vers l'arrière.

splénius *M* **de la tête** *F*
splenius muscle of head
Muscle qui permet l'inclinaison latérale et la rotation de la tête. L'action simultanée des deux splénius permet l'extension de la tête.

grand rond *M*
larger round
Muscle qui permet le rapprochement du bras de l'axe médian du corps ainsi que sa rotation interne.

petit rond *M*
smaller round
Muscle qui permet la rotation externe du bras (en dehors de l'axe médian) et stabilise l'articulation de l'épaule.

grand complexus *M*
complexus
Muscle qui permet l'inclinaison latérale de la tête. L'action simultanée des deux complexus permet l'extension de la tête.

trapèze *M*
trapezius
Muscle triangulaire large et plat qui permet de nombreux mouvements de l'épaule. Il contribue également à l'extension de la tête.

sous-épineux *M*
infraspinous
Muscle triangulaire plat qui permet la rotation externe (en dehors de l'axe médian) du bras et la stabilisation de l'articulation de l'épaule.

muscles[M] de la tête[F] : vue[F] latérale
muscles of head: lateral view



aponévrose[F] épicrânienne
epicranial aponeurosis
Membrane fibreuse recouvrant le sommet du crâne, qui relie notamment le frontal à l'occipital.

auriculaire[M] supérieur
superior auricular
Muscle qui tire l'oreille légèrement vers le haut.

occipital[M]
occipital
Muscle qui tire le cuir chevelu vers l'arrière.

auriculaire[M] antérieur
anterior auricular
Muscle qui tire l'oreille légèrement vers le haut et vers l'avant.

auriculaire[M] postérieur
posterior auricular
Muscle qui tire l'oreille légèrement vers l'arrière.

sterno-cléido-mastoïdien[M]
sternocleidomastoid
Muscle puissant qui permet la flexion, l'inclinaison latérale et la rotation de la tête.



frontal M
frontal
Muscle qui plisse la peau du front, élève les sourcils et tire le cuir chevelu vers l'avant.

temporal M
temporal
Muscle masticateur qui permet de relever et de rétracter le maxillaire inférieur.

pyramidal M
procerus
Muscle qui abaisse les sourcils.

nasal M
nasalis
Muscle qui, en se contractant, rétrécit les orifices nasaux.

masséter M
masseter
Muscle masticateur qui permet le mouvement du maxillaire inférieur.

buccinateur M
buccinator
Muscle principal de la joue, qui élargit la commissure des lèvres. Il permet notamment, avec d'autres muscles, de souffler et de siffler.

risorius M
risorius
Muscle qui tire la commissure des lèvres vers l'arrière. Il permet notamment de sourire.

triangulaire M
depressor of angle of mouth
Muscle qui permet d'abaisser la commissure des lèvres.

peaucier M **du cou** M
platysma
Muscle qui tire la peau du menton vers le bas, abaisse la commissure des lèvres et tend la peau du cou.

muscles M de la main F
muscles of hand



ligament M métacarpien transverse
transverse metacarpal ligament
Épaisse bande fibreuse tendue entre les deuxième et cinquième métacarpiens.

aponévrose F palmaire
palmar aponeurosis
Membrane de tissu conjonctif qui protège les tendons du fléchisseur superficiel des doigts.

abducteur M de l'auriculaire M
abductor of little finger
Muscle qui permet d'écarter l'auriculaire et d'en fléchir la première phalange.

adducteur M du pouce M
adductor of thumb
Muscle triangulaire qui permet d'amener le pouce vers l'intérieur de la main.

court fléchisseur M du pouce M
short flexor of thumb
Muscle qui déplace le pouce vers l'avant et vers l'intérieur.

fléchisseur M superficiel des doigts M
superficial flexor of fingers
Muscle large qui se prolonge jusqu'aux métacarpiens et aux phalanges par des tendons. Il permet la flexion des doigts et du poignet.

court abducteur M du pouce M
short abductor of thumb
Muscle qui permet d'écarter le pouce, tout en le déplaçant vers l'avant.

long fléchisseur M du pouce M
long flexor of thumb
Muscle qui permet la flexion du pouce.

parties F d'un muscle M strié
parts of a striated muscle



origine F
origin
Point d'ancrage d'un muscle strié sur l'os qui n'est pas mis en mouvement par la contraction musculaire.

chef M
belly
Partie centrale d'un muscle, comprise entre l'origine et l'insertion. Un muscle peut être constitué d'un ou plusieurs chefs.

tendon M
tendon
Tissu fibreux reliant le muscle à l'os.

insertion F
insertion
Point d'ancrage d'un muscle strié sur l'os qui est mis en mouvement par la contraction musculaire.

types M de muscles M
types of muscles

Il existe trois grands types de muscles, qui présentent des caractéristiques anatomiques et fonctionnelles particulières.



muscle M cardiaque
cardiac muscle
Muscle formé de chaînes ramifiées de fibres musculaires à un ou deux noyaux. Les muscles cardiaques commandent les battements du cœur.

muscle M strié
striated muscle
Muscle composé de fibres musculaires à plusieurs noyaux, groupées en faisceaux denses. Les muscles striés commandent les mouvements volontaires du squelette.



muscle M lisse
smooth muscle
Muscle constitué de petites fibres musculaires à un seul noyau. Les muscles lisses commandent les mouvements involontaires des organes internes.

structure F d'un muscle M strié
structure of a striated muscle



myofibrille F
myofibril
Petit filament cylindrique qui s'étend sur toute la longueur de la fibre et qui contient des myofilaments.

fibre F musculaire
muscle fiber
Cellule constitutive du tissu musculaire, qui comporte plusieurs noyaux ainsi que de nombreux filaments parallèles capables de se contracter.

épimysium M
epimysium
Couche de tissu conjonctif entourant un muscle, qui se prolonge pour former les tendons.

faisceau M musculaire
bundle of muscle fibers
Regroupement de fibres musculaires.

myofilaments M
myofilaments
Minces faisceaux de protéines formant une myofibrille. Les deux types de filaments (minces et épais) sont répartis de façon régulière.

périmysium M
perimysium
Couche de tissu conjonctif entourant un faisceau musculaire.

tendon M
tendon
Tissu fibreux reliant le muscle à l'os.

fascia M profond
deep fascia
Membrane fibreuse recouvrant l'épimysium et séparant les muscles les uns des autres.

squelette[M] | *skeleton*

Ensemble des os articulés (environ 200), de taille et de forme variées, formant la charpente du corps, soutenant les muscles et protégeant les organes vitaux.



squelette[M] axial
axial skeleton
Ensemble des os qui supportent le corps et protègent les organes vitaux.

membres[M] supérieurs
upper limbs
Ensemble des os formant les épaules, les bras, les avant-bras et les mains, et qui permettent notamment la préhension.

ceinture[F] scapulaire
shoulder girdle
Ensemble des os reliant les membres supérieurs au squelette axial.

bassin[M]
pelvis
Ensemble des os reliant les membres inférieurs au squelette axial.

membres[M] inférieurs
lower limbs
Ensemble des os formant les cuisses, les jambes et les pieds, et qui permettent notamment la marche.

squelette *M*

vue *F* **antérieure**
anterior view



clavicule *F*
clavicle
Os long et incurvé situé entre l'acromion et le sternum.

sternum *M*
sternum
Os plat et allongé sur lequel sont notamment attachées les côtes.

côtes *F*
ribs
Os fins et recourbés s'articulant avec les vertèbres dorsales et le sternum. Les 12 paires de côtes constituent les parois latérales du thorax.

humérus *M*
humerus
Os long du bras s'articulant avec l'omoplate pour former l'épaule ainsi qu'avec le radius et le cubitus pour former le coude.

colonne *F* **vertébrale**
vertebral column
Axe osseux mobile, constitué de diverses pièces articulées entre elles (vertèbres), soutenant le squelette et contenant la moelle épinière.

radius *M*
radius
Os long formant la partie externe de l'avant-bras, notamment relié aux os du carpe pour former l'articulation du poignet.

os *M* **iliaque**
ilium
Large os plat résultant de la soudure de trois os, par lequel le membre inférieur est rattaché au tronc. Les os iliaques, le sacrum et le coccyx forment le bassin.

sacrum *M*
sacrum
Os résultant de la soudure de cinq vertèbres, situé entre les vertèbres lombaires et le coccyx.

cubitus *M*
ulna
Os long formant la partie interne de l'avant-bras, situé entre l'humérus et le carpe (os de la main).

coccyx *M*
coccyx
Os résultant de la soudure de quatre à six vertèbres de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale et s'articulant avec le sacrum.

fémur *M*
femur
Os long de la cuisse, s'articulant avec l'os iliaque, le tibia et la rotule. Le fémur est l'os le plus long du corps humain.

rotule *F*
patella
Os plat triangulaire, légèrement bombé et mobile, s'articulant notamment avec le fémur. Cet os du genou permet la flexion et l'extension du membre inférieur.

tibia *M*
tibia
Os long formant la partie interne de la jambe, situé entre le fémur et le tarse (os du pied).

péroné *M*
fibula
Os long formant la partie externe de la jambe, situé entre le fémur et le tarse (os du pied).

vue *F* **postérieure**
posterior view



épine *F* **de l'omoplate** *F*
spine of scapula
Saillie pointue de la face postérieure de l'omoplate qui se prolonge par l'acromion.

acromion *M*
acromion
Prolongement de l'épine de l'omoplate formant la pointe de l'épaule et s'articulant avec la clavicule.

tête *F* **de l'humérus** *M*
head of humerus
Extrémité supérieure de l'humérus, dont l'articulation avec l'omoplate est très mobile.

omoplate *F*
scapula
Grand os plat et mince s'articulant avec la clavicule et l'humérus pour former l'épaule. De nombreux muscles de l'épaule et du dos s'y rattachent.

épitrochlée *F*
epitrochlea
Saillie interne de l'extrémité inférieure de l'humérus. Divers muscles fléchisseurs de la main et des doigts s'y rattachent.

épicondyle *M*
epicondyle
Saillie externe de l'extrémité inférieure de l'humérus. Divers muscles extenseurs de la main et des doigts s'y rattachent.

olécrane *M*
olecranon
Extrémité supérieure du cubitus s'articulant avec l'humérus, formant la saillie du coude.

sacrum *M*
sacrum
Os résultant de la soudure de cinq vertèbres, situé entre les vertèbres lombaires et le coccyx.

grand trochanter *M*
greater trochanter
Saillie volumineuse de l'extrémité supérieure du fémur. Divers muscles de la cuisse et de la fesse s'y rattachent.

ischion *M*
ischium
Partie constitutive de l'os iliaque qui supporte le poids du corps en position assise.

col *M* **du fémur** *M*
neck of femur
Partie rétrécie du fémur reliant la tête du fémur aux trochanters.

condyle *M* **externe**
lateral condyle of femur
Saillie arrondie de l'extrémité inférieure du fémur, permettant l'articulation avec le tibia.

tête *F* **du fémur** *M*
head of femur
Extrémité supérieure du fémur s'articulant avec l'os iliaque pour former l'articulation de la hanche.

condyle *M* **interne**
medial condyle of femur
Saillie arrondie de l'extrémité inférieure du fémur, permettant l'articulation avec le tibia. Ce condyle est plus long et plus étroit que le condyle externe.

main F
hand
Extrémité de l'avant-bras ayant une fonction tactile et préhensile, le pouce étant opposable aux autres doigts. Le squelette de la main compte 27 os.

carpe M
carpus
Ensemble des huit os courts articulés, disposés sur deux rangées, constituant le poignet et lui conférant une grande mobilité. Il relie le radius au métacarpe.

os M **crochu**
hamate
Os de la rangée antérieure du carpe, s'articulant notamment avec les métacarpiens de l'annulaire et de l'auriculaire.

pyramidal M
triquetral
Dernier os de la rangée postérieure du carpe, opposé au pouce.

pisiforme M
pisiform
Os de la rangée postérieure du carpe. C'est le plus petit des os du carpe.

cubitus M
ulna
Os long formant la partie interne de l'avant-bras, s'articulant notamment avec le radius.

semi-lunaire M
lunate
Os de la rangée postérieure du carpe, s'articulant notamment avec le radius pour former le poignet.

radius M
radius
Os long formant la partie externe de l'avant-bras, notamment relié aux os du carpe pour former l'articulation du poignet.

scaphoïde M
scaphoid
Os le plus volumineux de la rangée postérieure du carpe, s'articulant avec le radius pour former le poignet.



grand os M
capitate
Os de la rangée antérieure du carpe, s'articulant notamment avec le métacarpien du majeur.

trapézoïde M
trapezoid
Os de la rangée antérieure du carpe, s'articulant notamment avec le métacarpien de l'index.

trapèze M
trapezium
Os de la rangée antérieure du carpe, s'articulant notamment avec le métacarpien du pouce.

métacarpien M
metacarpal
Chacun des cinq os formant le métacarpe. Le métacarpien du pouce est très mobile.

métacarpe *M*
metacarpus
Ensemble des cinq os longs constituant la paume de la main, reliant la rangée antérieure du carpe aux phalanges proximales.

phalanges *F*
phalanges
Os articulés formant le squelette des doigts. Chaque doigt en compte trois, à l'exception du pouce qui n'en a que deux.



phalange *F* **médiane**
middle phalanx
Deuxième phalange du doigt, entre les phalanges proximale et distale. Le pouce n'a pas de phalange médiane.

phalange *F* **proximale**
proximal phalanx
Première phalange du doigt, reliée au métacarpe.

phalange *F* **proximale**
proximal phalanx
Première phalange du doigt, reliée au métacarpe.

phalange *F* **distale**
distal phalanx
Dernière phalange du doigt, portant l'ongle.

phalange *F* **distale**
distal phalanx
Dernière phalange du doigt, portant l'ongle.

squelette *M*

pied *M*
foot
Extrémité de la jambe permettant la station verticale et la marche. Le squelette du pied se compose de 26 os.

tarse *M*
tarsus
Ensemble des sept os courts articulés, disposés sur deux rangées, constituant le talon et la cheville. Il relie le tibia et le péroné au métatarse.

2e cunéiforme *M*
2nd cuneiform
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec le métatarsien du deuxième orteil et le scaphoïde.

tibia *M*
tibia
Os long formant la partie interne de la jambe, notamment relié au tarse pour former l'articulation de la cheville.

astragale *M*
talus
Os court du tarse qui assure, avec le calcanéum, la rotation de la cheville et, avec le tibia et le péroné, la flexion et l'extension du pied.

scaphoïde *M*
navicular
Os de la rangée postérieure du tarse, s'articulant notamment avec l'astragale et les trois cunéiformes.



péroné *M*
fibula
Os long formant la partie externe de la jambe, notamment relié aux os du tarse pour former l'articulation de la cheville.

calcanéum *M*
calcaneus
Os de la rangée postérieure du tarse formant la saillie du talon et supportant une grande partie du poids du corps. Le tendon d'Achille s'y rattache.

cuboïde *M*
cuboid
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec les métatarsiens des deux derniers orteils.

3e cunéiforme *M*
lateral cuneiform
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec le métatarsien du troisième orteil.

métatarse *M*
metatarsus
Ensemble des cinq os longs constituant la plante du pied, reliant la rangée antérieure du tarse aux phalanges proximales.

phalange *F* **proximale**
proximal phalanx
Première phalange de l'orteil, reliée au métatarse.

1er cunéiforme *M*
1st cuneiform
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec le métatarsien du gros orteil et le scaphoïde.

phalanges *F*
phalanges
Os articulés formant le squelette des orteils. Chaque orteil en compte trois, à l'exception du gros orteil qui n'en a que deux.

phalange *F* **distale**
distal phalanx
Dernière phalange de l'orteil, portant l'ongle.



métatarsien *M*
metatarsal
Chacun des cinq os formant le métatarse.

phalange *F* **proximale**
proximal phalanx
Première phalange de l'orteil, reliée au métatarse.

phalange *F* **médiane**
middle phalanx
Deuxième phalange de l'orteil, entre les phalanges proximale et distale. Le gros orteil n'a pas de phalange médiane.

phalange *F* **distale**
distal phalanx
Dernière phalange de l'orteil, portant l'ongle.

squelette *M*

vue *F* **latérale du crâne** *M*
lateral view of skull
Crâne : structure osseuse enveloppant et protégeant le cerveau. Les huit os du crâne adulte sont soudés les uns aux autres par l'intermédiaire de sutures.



frontal *M*
frontal bone
Os plat du crâne formant le front et le haut des orbites oculaires, s'articulant notamment avec le pariétal.

sphénoïde *M*
sphenoid bone
Os s'articulant avec l'ensemble des os du crâne, situé derrière les fosses nasales.

malaire *M*
zygomatic bone
Os formant la pommette de la joue et le bord externe de l'orbite.

nasal *M*
nasal bone
Petit os plat constituant le squelette du nez. Les deux os nasaux se joignent le long de l'arête du nez.

épine *F* **nasale antérieure**
anterior nasal spine
Saillie osseuse médiane du maxillaire située sous les fosses nasales, soutenant le cartilage de la cloison nasale.

maxillaire *M* **supérieur**
maxilla
Os denté constituant la mâchoire supérieure. Il participe à la formation du palais, des orbites et des fosses nasales.

maxillaire *M* **inférieur**
mandible
Os denté mobile constituant la mâchoire inférieure. Son articulation avec le temporal assure la mobilité de la mâchoire. C'est le seul os mobile de la tête.



suture F coronale
coronal suture
Articulation immobile faite de tissu fibreux reliant le frontal et les deux pariétaux.

pariétal M
parietal bone
Os plat du crâne s'articulant avec le frontal, l'occipital, le temporal et le sphénoïde. Les deux pariétaux constituent la plus grande partie de la voûte crânienne.

suture F squameuse
squamous suture
Articulation immobile faite de tissu fibreux reliant le pariétal et le temporal.

suture F lambdoïde
lambdoid suture
Articulation immobile faite de tissu fibreux reliant l'occipital et les deux pariétaux.

temporal M
temporal bone
Os plat du crâne protégeant notamment les organes responsables de l'audition et de l'équilibre.

occipital M
occipital bone
Os plat du crâne s'articulant notamment avec le pariétal et l'atlas (première vertèbre cervicale). Il constitue la plus grande partie de la base du crâne.

conduit M auditif externe
external auditory meatus
Canal par lequel les sons captés par le pavillon (partie externe de l'oreille) parviennent à la cavité du tympan, creusée dans l'os temporal.

apophyse F mastoïde
mastoid process
Partie saillante conique de l'os temporal, située derrière l'oreille externe. Certains muscles du cou, dont le sterno-cléido-mastoïdien, s'y rattachent.

apophyse F styloïde
styloid process
Partie saillante allongée de l'os temporal. Plusieurs muscles de la langue s'y rattachent.

face *F* **inférieure du crâne** *M*
bottom of the skull

occipital *M*
occipital bone
Os plat du crâne s'articulant notamment avec le pariétal et l'atlas (première vertèbre cervicale). Il constitue la plus grande partie de la base du crâne.



trou *M* **occipital**
foramen magnum
Orifice de l'occipital par lequel passe notamment la moelle allongée.

canal *M* **carotidien**
carotid canal
Orifice du temporal qui permet le passage de l'artère carotide interne.

sphénoïde *M*
sphenoid bone
Os s'articulant avec l'ensemble des os du crâne, situé derrière les fosses nasales.

apophyse *F* **zygomatique**
zygomatic process
Saillie du temporal, qui forme la limite supérieure de la joue.

malaire *M*
zygomatic bone
Os formant la pommette de la joue et le bord externe de l'orbite.

palatin *M*
palatine bone
Os situé derrière les orbites et occupant toute la largeur du crâne.

maxillaire *M* **inférieur**
mandible
Os denté mobile constituant la mâchoire inférieure. Son articulation avec le temporal assure la mobilité de la mâchoire. C'est le seul os mobile de la tête.

vue F latérale du crâne M d'enfant M
lateral view of child's skull
Les os du crâne du fœtus et de l'enfant sont séparés par des espaces membraneux (fontanelles) qui disparaissent au fur et à mesure de l'ossification.

fontanelle F antérieure
anterior fontanelle
Espace membraneux entre le frontal et les deux pariétaux, qui se ferme généralement à l'âge de deux ou trois ans. Cette fontanelle est la plus étendue.

pariétal M
parietal bone
Os plat du crâne qui se soude notamment au frontal et à l'occipital au cours de la croissance.

frontal M
frontal bone
Os plat du crâne formant le front et le haut des orbites oculaires, s'articulant notamment avec le pariétal.

suture F coronale
coronal suture
Articulation reliant le frontal et le pariétal de chaque côté du crâne, qui s'ossifie lors de la croissance (la fontanelle antérieure se ferme).

fontanelle F postérieure
posterior fontanelle
Espace membraneux entre l'occipital et les deux pariétaux, qui se ferme vers l'âge de deux ou trois mois. Cette fontanelle est plus petite que la fontanelle antérieure.



occipital M
occipital bone
Os plat du crâne qui se soude notamment au pariétal et à l'atlas (première vertèbre cervicale) au cours de la croissance.

fontanelle F sphénoïdale
sphenoidal fontanelle
Espace membraneux entre le frontal, le pariétal, le temporal et le sphénoïde, qui se ferme vers l'âge de deux ou trois mois.

fontanelle F mastoïdienne
mastoid fontanelle
Espace membraneux entre le pariétal, l'occipital et le temporal, qui se ferme vers 18 mois. Cette fontanelle est plus petite que la fontanelle sphénoïdale.

squelette *M*

os *M* **de la colonne** *F* **vertébrale**
vertebral column
La colonne vertébrale se compose de différents types d'os articulés (vertèbres) soutenant le squelette et protégeant la moelle épinière.



atlas *M*
atlas
Première vertèbre cervicale soutenant la tête et supportée par l'axis.

axis *M*
axis
Deuxième vertèbre cervicale soutenant l'atlas, permettant les mouvements de rotation de la tête.

trou *M* **de conjugaison** *F*
intervertebral foramen
Orifice situé entre deux vertèbres contiguës de chaque côté de la colonne, permettant le passage de nerfs.

corps *M* **vertébral**
vertebral body
Cylindre osseux antérieur de la vertèbre autour duquel sont situées deux apophyses transverses.

apophyse *F* **transverse**
transverse process
Partie saillante osseuse s'étendant latéralement de chaque côté de la vertèbre, sur laquelle s'attachent des muscles.

vertèbre *F* **cervicale (7)**
cervical vertebra (7)
Pièce osseuse du cou constituant l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale.

disque *M* **intervertébral**
intervertebral disk
Structure cartilagineuse plate et arrondie séparant deux vertèbres, dont l'élasticité permet la mobilité de la colonne vertébrale.

vertèbre *F* **dorsale (12)**
thoracic vertebra (12)
Pièce osseuse supportant les côtes, située entre les vertèbres cervicales et les vertèbres lombaires.

vertèbre *F* **lombaire (5)**
lumbar vertebra (5)
Pièce osseuse plus volumineuse que les autres vertèbres, située entre les vertèbres dorsales et le sacrum, soutenant une grande partie du poids du corps.

sacrum *M*
sacrum
Os résultant de la soudure de cinq vertèbres, situé entre les vertèbres lombaires et le coccyx.

coccyx *M*
coccyx
Os résultant de la soudure de quatre à six vertèbres de l'extrémité inférieure de la colonne vertébrale et s'articulant avec le sacrum.

vertèbre F cervicale
cervical vertebra
Pièce osseuse du cou constituant l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale.

vertèbre F dorsale
thoracic vertebra
Pièce osseuse supportant les côtes, située entre les vertèbres cervicales et les vertèbres lombaires.



trou M transversaire
transverse foramen
Orifice permettant le passage de vaisseaux sanguins et de nerfs.

vertèbre F lombaire
lumbar vertebra
Pièce osseuse plus volumineuse que les autres vertèbres, située entre les vertèbres dorsales et le sacrum, soutenant une grande partie du poids du corps.

apophyse F épineuse
spinous process
Saillie médiane postérieure de la vertèbre, servant de point d'attache aux muscles du dos.

apophyse F transverse
transverse process
Partie saillante osseuse s'étendant latéralement de chaque côté de la vertèbre, sur laquelle s'attachent des muscles.

trou M vertébral
vertebral foramen
Cavité abritant la moelle épinière.

corps M vertébral
vertebral body
Cylindre osseux antérieur de la vertèbre autour duquel sont situées deux apophyses transverses.

squelette[M]

articulations[F] intervertébrales
intervertebral joints
Éléments permettant aux vertèbres de s'unir les unes avec les autres, de façon à assurer la mobilité et la flexibilité de la colonne vertébrale.

apophyse[F] transverse
transverse process
Partie saillante osseuse s'étendant latéralement de chaque côté de la vertèbre, sur laquelle s'attachent des muscles.

trou[M] de conjugaison[F]
intervertebral foramen
Orifice situé entre deux vertèbres contiguës de chaque côté de la colonne, permettant le passage de nerfs.

apophyse[F] épineuse
spinous process
Saillie médiane postérieure de la vertèbre, servant de point d'attache aux muscles du dos.





apophyses[F] articulaires
articular processes
Petites saillies verticales par lesquelles s'articulent les vertèbres.

corps[M] vertébral
vertebral body
Cylindre osseux antérieur de la vertèbre autour duquel sont situées deux apophyses transverses.

disque[M] intervertébral
intervertebral disk
Structure cartilagineuse plate et arrondie séparant deux vertèbres, dont l'élasticité permet la mobilité de la colonne vertébrale.



cage F thoracique
thoracic cage
Structure osseuse constituée de 12 paires de côtes articulées avec les 12 vertèbres dorsales et le sternum. Elle recouvre et protège les organes du thorax.

manubrium M
manubrium
Partie supérieure du sternum, qui s'articule avec les deux premiers cartilages costaux et les clavicules.

vraie côte F (7)
true rib (7)
Os fin et recourbé, dont une extrémité s'articule avec les vertèbres dorsales et l'autre s'attache au sternum.

sternum M
sternum
Os plat et allongé sur lequel sont notamment attachées les côtes.

cartilage M costal
costal cartilage
Cartilage de forme allongée prolongeant une côte et s'articulant avec le sternum.

côte F flottante (2)
floating rib (2)
Os fin et recourbé, dont une extrémité s'articule avec les vertèbres dorsales et dont l'autre reste libre.

fausse côte F (3)
false rib (3)
Os fin et recourbé, dont une extrémité s'articule avec les vertèbres dorsales et dont l'autre s'attache à la côte supérieure.



vertèbre F dorsale
thoracic vertebra
Pièce osseuse supportant les côtes, située entre les vertèbres cervicales et les vertèbres lombaires.

sternum M
sternum
Os plat et allongé sur lequel sont notamment attachées les côtes.

côte F
rib
Os long et plat, courbé en forme d'arc, qui forme les parties latérales de la cage thoracique.

tête F de la côte F
head of rib
Extrémité postérieure d'une côte, s'articulant avec une vertèbre dorsale par deux points d'attache.

squelette *M*

parties *F* d'un os *M* long
parts of a long bone



épiphyse *F* distale
distal epiphysis
Extrémité renflée de l'os, la plus éloignée du centre du corps, faite de tissu spongieux et assurant l'articulation avec les os voisins.

métaphyse *F*
metaphysis
Partie de l'os comprise entre l'épiphyse et la diaphyse. Elle contient le cartilage de conjugaison qui permet la croissance de l'os et qui disparaît à l'âge adulte.

structure *F* d'un os *M* long
structure of a long bone
Os long : os de forme allongée se composant d'un corps (diaphyse) et de deux extrémités (épiphyses), tel que les os des jambes et des bras (fémur, radius, phalanges, etc.).



cartilage *M* articulaire
articular cartilage
Tissu élastique, lisse et résistant recouvrant l'extrémité d'un os à l'endroit où il s'articule avec un autre os : il facilite le mouvement et amortit les chocs.

os *M* spongieux
spongy bone
Tissu fait de travées osseuses séparées par des cavités remplies de moelle osseuse, de vaisseaux sanguins et de nerfs. Cette structure donne sa légèreté à l'os.

vaisseau *M* sanguin
blood vessel
Canal parcourant l'os par lequel circule le sang qui lui apporte ainsi les éléments nutritifs et les sels minéraux dont il a besoin.

diaphyse F
diaphysis
Partie centrale creuse et allongée de l'os, comprise entre les métaphyses, faite d'un tissu compact enveloppant un canal médullaire.

métaphyse F
metaphysis
Partie de l'os comprise entre l'épiphyse et la diaphyse. Elle contient le cartilage de conjugaison qui permet la croissance de l'os et qui disparaît à l'âge adulte.

épiphyse F **proximale**
proximal epiphysis
Extrémité renflée de l'os, la plus proche du centre du corps, faite de tissu spongieux et assurant l'articulation avec les os voisins.

canaux M **de Volkmann**
Volkmann's canals
Conduits transversaux de l'os compact renfermant des vaisseaux sanguins et des nerfs, reliant les canaux de Havers entre eux, avec le canal médullaire et le périoste.

ostéon M
osteon
Structure cylindrique élémentaire de l'os compact, constituée de 4 à 20 lamelles osseuses concentriques entourant le canal de Havers.

périoste M
periosteum
Membrane fibreuse riche en vaisseaux sanguins enveloppant l'os, à l'exception des surfaces articulaires, et contribuant notamment à sa croissance en épaisseur.



lamelles F **concentriques**
concentric lamellae
Feuillets osseux de l'ostéon faits de fibres de collagène, disposés de façon concentrique autour du canal de Havers et se formant lors de la croissance des os.

canal M **de Havers**
Haversian canal
Conduit longitudinal central de l'ostéon, renfermant des vaisseaux sanguins et des nerfs.

os M **compact**
compact bone
Tissu osseux dense, composé d'ostéons, résistant à la pression et aux chocs, et protégeant le tissu spongieux. Il constitue notamment la diaphyse des os longs.

canal M **médullaire**
medullary cavity
Cavité centrale cylindrique de l'os contenant la moelle osseuse. Ce canal renferme la moelle jaune qui est riche en graisses.

moelle F **osseuse**
bone marrow
Substance molle contenue dans les cavités osseuses, produisant des cellules sanguines. La moelle rouge est propre à l'enfant, la jaune aux os longs de l'adulte.

types *M* **d'os** *M*
types of bones
Os : structures rigides réunies par des articulations sur lesquelles s'attachent des muscles. Le squelette compte plus de 200 os répartis en quatre groupes principaux.

os *M* **plat**
flat bone
Os mince assurant la protection de certains organes, tel que la plupart des os du crâne ou l'omoplate.

os *M* **long**
long bone
Os de forme allongée sur lequel sont attachés des muscles puissants, tel que les os des jambes et des bras.

os *M* **court**
short bone
Os de forme plus ou moins cubique facilitant la flexibilité des articulations, tel que les os du poignet et de la cheville.

os *M* **irrégulier**
irregular bone
Os de forme et de taille variables, tel que les vertèbres et certains os du crâne ou du bassin.

types M d'articulations F synoviales
types of synovial joints
Articulations délimitées par une capsule fibreuse dont la membrane interne sécrète un liquide visqueux lubrifiant (synovie), assurant ainsi une grande mobilité.

articulation F charnière F
hinge joint
Elle permet la flexion et l'extension selon un axe unique. C'est notamment le cas du coude : l'extrémité arrondie de l'humérus tourne dans le creux du cubitus.



coude M
elbow
Exemple d'articulation charnière, entre le bras et l'avant-bras.

radius M
radius
Os long formant la partie externe de l'avant-bras, notamment relié aux os du carpe pour former l'articulation du poignet.

humérus M
humerus
Os long du bras s'articulant avec l'omoplate pour former l'épaule ainsi qu'avec le radius et le cubitus pour former le coude.

cubitus M
ulna
Os long formant la partie interne de l'avant-bras, s'articulant notamment avec l'humérus.

articulation *F* **pivot** *M*
pivot joint
Elle permet la rotation autour d'un axe longitudinal : l'extrémité cylindrique d'un os s'emboîte dans un cylindre creux. C'est le cas du tibia et du péroné.



jambe *F*
leg
Exemple d'articulation pivot, entre le péroné et le tibia.



péroné *M*
fibula
Os long formant la partie externe de la jambe, s'articulant notamment avec le tibia.

tibia *M*
tibia
Os long formant la partie interne de la jambe, s'articulant notamment avec le péroné.

articulation F sphérique
ball-and-socket joint
Elle autorise les mouvements selon trois axes, comme dans l'épaule : flexion et extension, rotation, adduction (bras se rapprochant du tronc) et abduction (bras s'éloignant du tronc).



épaule F
shoulder
Exemple d'articulation sphérique, entre l'humérus et le thorax.

acromion M
acromion
Prolongement de l'épine de l'omoplate formant la pointe de l'épaule et s'articulant avec la clavicule.



humérus M
humerus
Os long du bras s'articulant avec l'omoplate pour former l'épaule ainsi qu'avec le radius et le cubitus pour former le coude.

omoplate F
scapula
Grand os plat et mince s'articulant avec la clavicule et l'humérus pour former l'épaule. De nombreux muscles de l'épaule et du dos s'y rattachent.

squelette *M*

articulation *F* **ellipsoïdale**
condyloid joint
Le poignet assure, par exemple, les mouvements de la main selon deux axes : flexion et extension, et inclinaisons latérales (vers le radius et le cubitus).



poignet *M*
wrist
L'articulation ellipsoïdale de la main (carpe) avec l'avant-bras (radius) permet essentiellement sa flexion et son extension.

scaphoïde *M*
scaphoid
Os de la rangée postérieure du carpe, s'articulant notamment avec le radius pour former le poignet.

radius *M*
radius
Os long formant la partie externe de l'avant-bras, notamment relié aux os du carpe pour former l'articulation du poignet.

semi-lunaire *M*
lunate
Os de la rangée postérieure du carpe, s'articulant notamment avec le radius pour former le poignet.



articulation *F* **à glissement** *M*
gliding joint
Les surfaces articulaires, plus ou moins planes, sont peu mobiles et n'assurent que des glissements de faible amplitude (vertèbres, certains os du carpe...).



tarse *M*
tarsus
Des articulations à glissement assurent le déplacement de certains os du tarse.



2e cunéiforme *M*
2nd cuneiform
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec le métatarsien du deuxième orteil et le scaphoïde.

scaphoïde *M*
navicular
Os de la rangée postérieure du tarse, s'articulant notamment avec l'astragale et les trois cunéiformes.

1er cunéiforme *M*
1st cuneiform
Os de la rangée antérieure du tarse, s'articulant notamment avec le métatarsien du gros orteil et le scaphoïde.

articulation *F* **en selle** *F*
saddle joint
Elle ressemble à l'articulation ellipsoïdale, mais permet une plus grande amplitude de mouvement. Ce type d'articulation est peu fréquent.



pouce *M*
thumb
Le pouce est un exemple d'articulation en selle.

trapèze *M*
trapezium
Os de la rangée antérieure du carpe, s'articulant notamment avec le métacarpien du pouce.

métacarpien *M*
metacarpal
Chacun des cinq os formant le métacarpe. Le métacarpien du pouce est très mobile.



dents[F] | *teeth*

Organes durs implantés dans les maxillaires et servant à la mastication des aliments. L'enfant en compte généralement 20 et l'adulte 32 (16 par maxillaire).

denture[F] humaine
human denture
Ensemble des dents disposées symétriquement sur le bord des deux maxillaires qui comptent chacun quatre incisives, deux canines, quatre prémolaires et six molaires.

incisive[F] centrale
central incisor
Chacune des deux incisives situées à la partie médiane du maxillaire.

canine[F]
canine
Dent pointue située entre les incisives et les prémolaires, munie d'une seule racine et servant à déchirer les aliments. Chaque maxillaire en compte deux.

incisives[F]
incisors
Chacune des quatre dents aplaties et tranchantes de la partie antérieure du maxillaire, munies d'une seule racine et servant à couper les aliments.

incisive[F] latérale
lateral incisor
Chacune des deux incisives du maxillaire situées entre les incisives centrales et les canines.

prémolaires[F]
premolars
Chacune des quatre dents situées entre les canines et les molaires, munies d'une ou deux racines et servant à broyer les aliments.



première prémolaire[F]
first premolar

dent[F] de sagesse[F]
wisdom tooth
Troisième molaire qui apparaît vers l'âge de 20 ans et dont l'extraction est parfois nécessaire lorsqu'elle est mal positionnée. Chaque maxillaire en compte deux.

deuxième prémolaire[F]
second premolar

première molaire[F]
first molar

molaires[F]
molars
Chacune des six dents larges de la partie postérieure du maxillaire, munies de plusieurs racines et servant à broyer les aliments.

deuxième molaire[F]
second molar

coupe[F] d'une molaire[F]
cross section of a molar
Les dents possèdent deux parties principales : la couronne (partie saillante visible) et une ou plusieurs racines (partie insérée dans le maxillaire).

couronne[F]
crown
Partie de la dent recouverte d'émail et qui fait saillie hors de la gencive.

pulpe[F]
pulp
Tissu conjonctif mou riche en vaisseaux sanguins et en nerfs. La pulpe confère sa sensibilité à la dent et joue un rôle nutritif essentiel.

chambre[F] pulpaire
pulp chamber
Cavité centrale de la couronne renfermant la pulpe dentaire et se prolongeant par le canal radiculaire.

collet[M]
neck
Partie resserrée de la dent entourée de la gencive, séparant la couronne de la racine.

canal[M] radiculaire
root canal
Prolongement de la chambre pulpaire contenant la pulpe dentaire et s'ouvrant à l'apex de la racine.

ligament[M] alvéolo-dentaire
periodontal ligament
Tissu conjonctif fibreux reliant le cément à l'os, assurant ainsi la fixation de la dent dans son alvéole.

racine[F]
root
Partie de la dent recouverte de cément, implantée dans l'alvéole dentaire du maxillaire. Certaines dents, telles que les molaires, ont plusieurs racines.

alvéole[F] dentaire
dental alveolus
Cavité osseuse du maxillaire dans laquelle s'implante la racine de la dent.





ivoire[M]
dentin
Tissu dur minéralisé constituant la masse de la dent. Il entoure la pulpe dentaire et est protégé par l'émail et le cément.

émail[M]
enamel
Tissu fortement minéralisé recouvrant et protégeant l'ivoire de la couronne. C'est le tissu le plus dur de l'organisme.

gencive[F]
gum
Partie épaisse de la muqueuse buccale riche en vaisseaux et en nerfs, recouvrant le bord de l'alvéole dentaire et adhérant au collet.

os[M] **maxillaire**
maxillary bone
Os de la mâchoire où s'insèrent les dents.

cément[M]
cementum
Tissu dur minéralisé comparable à l'os, recouvrant et protégeant l'ivoire de la racine.

os[M] **alvéolaire**
alveolar bone
Partie de l'os maxillaire entourant les alvéoles dentaires. La présence de cet os dépend de celle des dents : il se forme et disparaît avec elles.

apex[M]
apex
Extrémité de la racine dentaire dont l'ouverture (foramen apical) permet le passage de vaisseaux sanguins et de nerfs.

foramen[M] **apical**
apical foramen
Orifice étroit situé à l'extrémité de l'apex, permettant aux vaisseaux sanguins et aux nerfs de passer dans la dent.

réseau[M] **nerveux**
plexus of nerves
Ensemble des vaisseaux sanguins et des nerfs intégrant la pulpe par le foramen apical pour nourrir la dent.

circulation[F] sanguine | *blood circulation*

Propulsé par les contractions du cœur, le sang parcourt les vaisseaux sanguins du corps pour lui apporter oxygène et nutriments et le débarrasser des déchets.

principales artères[F]
principal arteries
Les artères (à l'exception des artères pulmonaires) distribuent le sang oxygéné dans le corps.

artère[F] **carotide primitive**
common carotid artery
Branche de l'aorte irriguant la tête et la partie supérieure du cou, se divisant en artères carotides internes et externes.

arc[M] **de l'aorte**[F]
arch of aorta
Deuxième segment de l'aorte, donnant naissance aux artères irriguant la tête et les membres supérieurs. Il forme, avec l'aorte ascendante, la crosse de l'aorte.

artère[F] **sous-clavière**
subclavian artery
Artère principale du membre supérieur, passant sous la clavicule et se prolongeant par l'artère axillaire. Elle irrigue également la partie inférieure du cou.

artère[F] **pulmonaire**
pulmonary artery
Artère acheminant du sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vers les poumons. C'est la seule artère qui transporte du sang pauvre en oxygène.

artère[F] **axillaire**
axillary artery
Artère traversant le creux de l'aisselle et se prolongeant par l'artère brachiale. Elle permet également l'irrigation de la paroi thoracique et de l'épaule.

artère[F] **rénale**
renal artery
Branche de l'aorte abdominale irriguant le rein.

artère[F] **brachiale**
brachial artery
Artère longeant l'humérus et irriguant les muscles fléchisseurs du bras, se divisant, au pli du coude, en artères radiale et cubitale.

artère[F] **mésentérique supérieure**
superior mesenteric artery
Branche de l'aorte abdominale irriguant le côlon ascendant et la moitié du côlon transverse.

artère[F] **iliaque commune**
common iliac artery
Branche de l'aorte abdominale qui permet l'irrigation du bassin et des membres inférieurs, se divisant en artères iliaques interne et externe.

aorte[F] **abdominale**
abdominal aorta
Quatrième segment de l'aorte irriguant l'ensemble des organes et des parois de l'abdomen. Elle donne naissance aux artères iliaques communes.

artère[F] **iliaque interne**
internal iliac artery
Branche de l'artère iliaque commune irriguant le bassin, les organes génitaux et l'intérieur de la cuisse.

artère[F] **fémorale**
femoral artery
Artère principale du membre inférieur, prolongeant l'artère iliaque externe et longeant le fémur.

artère[F] **tibiale antérieure**
anterior tibial artery
Artère parcourant la face antérieure de la jambe et irriguant les muscles extenseurs. Elle se prolonge par l'artère dorsale du pied.

artère[F] **dorsale du pied**[M]
dorsalis pedis artery
Artère irriguant la cheville et la face dorsale du pied.

artère[F] **arquée**
arch of foot artery
Artère prolongeant l'artère dorsale du pied et donnant naissance aux artères du métatarse.

principales veines[F]
principal veins
Les veines (à l'exception des veines pulmonaires) acheminent le sang désoxygéné vers le cœur.

veine[F] cave supérieure
superior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie supérieure du corps (au-dessus du diaphragme) à l'oreillette droite.

veine[F] jugulaire externe
external jugular vein
Veine ramenant le sang des parois crâniennes, des régions profondes du visage et des parois externes du cou à la veine sous-clavière.

veine[F] pulmonaire
pulmonary vein
Veine ramenant au cœur le sang oxygéné dans les poumons. Contrairement aux autres veines, les veines pulmonaires transportent du sang riche en oxygène.

veine[F] cave inférieure
inferior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie inférieure du corps (au-dessous du diaphragme) à l'oreillette droite. C'est la plus grosse veine de l'organisme.

veine[F] mésentérique supérieure
superior mesenteric vein
Veine collectant le sang d'une partie de l'intestin (intestin grêle, côlon droit). Elle participe à la formation de la veine porte.

veine[F] rénale
renal vein
Veine volumineuse collectant le sang du rein et se jetant dans la veine cave inférieure.



veine[F] jugulaire interne
internal jugular vein
Veine collectant le sang de l'encéphale, d'une partie du visage et du cou. C'est la plus volumineuse des veines du cou.

veine[F] sous-clavière
subclavian vein
Veine collectant le sang du bras ainsi que d'une partie du cou et de la face. Elle passe sous la clavicule et reçoit notamment la veine jugulaire externe.

veine[F] axillaire
axillary vein
Veine profonde traversant le creux de l'aisselle et aboutissant à la veine sous-clavière. Elle reçoit notamment les veines de l'épaule et du thorax.

veine[F] céphalique
cephalic vein
Veine superficielle de la face externe du bras se jetant dans la veine axillaire. Elle reçoit également les veines superficielles de l'épaule.

veine[F] basilique
basilic vein
Veine volumineuse superficielle de la face interne du bras qui s'unit à la veine humérale dans le creux de l'aisselle pour former la veine axillaire.

veine[F] fémorale
femoral vein
Veine collectant le sang des structures profondes de la cuisse, recevant notamment la veine saphène interne.

veine[F] saphène interne
great saphenous vein
Veine superficielle collectant le sang de la face interne de la jambe et de la cuisse et recevant certaines veines du pied. C'est la plus longue veine du corps.

circulation[F] sanguine

schéma[M] de la circulation[F]
schema of circulation
Le sang, propulsé par le cœur, circule dans le corps par deux circuits distincts : dans les poumons (où il se charge en oxygène) et dans le reste du corps.



oreillette[F] droite
right atrium
Cavité cardiaque qui reçoit le sang désoxygéné des veines caves inférieure et supérieure et le propulse ensuite dans le ventricule droit.

veine[F] cave supérieure
superior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie supérieure du corps (au-dessus du diaphragme) à l'oreillette droite.

aorte[F] ascendante
ascending aorta
Premier segment de l'aorte, partant du ventricule gauche et donnant naissance à deux artères coronaires irriguant le cœur.

aorte[F] descendante
descending aorta
Troisième segment de l'aorte, descendant dans le thorax jusqu'au diaphragme et donnant naissance à diverses artères situées entre les côtes.

ventricule[M] droit
right ventricle
Cavité cardiaque aux parois peu épaisses, qui reçoit le sang désoxygéné de l'oreillette droite et le propulse dans l'artère pulmonaire vers les poumons.

oreillette[F] gauche
left atrium
Cavité cardiaque qui reçoit le sang oxygéné des poumons par les quatre veines pulmonaires et le propulse ensuite dans le ventricule gauche.

veine[F] sus-hépatique
hepatic vein
Veine ramenant le sang du foie à la veine cave inférieure.

ventricule[M] gauche
left ventricle
Cavité cardiaque aux parois épaisses, qui reçoit le sang oxygéné de l'oreillette gauche et le propulse dans l'aorte pour irriguer l'organisme.

veine[F] porte
portal vein
Grosse veine amenant au foie le sang provenant des organes abdominaux (intestin grêle, estomac, rate, pancréas, etc.).

tronc[M] cœliaque
celiac trunk
Grosse branche de l'aorte descendante se divisant en trois artères pour irriguer divers organes abdominaux (estomac, rate, foie, pancréas).

veine[F] cave inférieure
inferior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie inférieure du corps (au-dessous du diaphragme) à l'oreillette droite. C'est la plus grosse veine de l'organisme.

artère[F] iliaque
internal iliac artery
Branche de l'aorte qui permet l'irrigation du bassin et des membres inférieurs, se divisant en artères iliaques interne et externe.

veine[F] iliaque
internal iliac vein
Veine ramenant le sang du membre inférieur à la veine cave inférieure.

composition F du sang M
composition of the blood
Le sang se compose d'un liquide aqueux (plasma) où des éléments solides sont en suspension (globules, plaquettes). Il constitue 7 à 8 % du poids du corps.

globule M rouge
red blood cell
Cellule sanguine qui transporte l'oxygène et contient un pigment (hémoglobine). Les globules rouges sont les cellules sanguines les plus nombreuses.

globule M blanc
white blood cell
Cellule sanguine qui joue un rôle essentiel dans la défense de l'organisme (destruction d'agents infectieux, production d'anticorps).

vaisseau M sanguin
blood vessel
Canal membraneux par lequel le sang circule dans l'organisme. Les vaisseaux sanguins forment un réseau d'environ 150 000 km.



plaquette F
platelet
Cellule sanguine qui assure la coagulation du sang et empêche les hémorragies.

plasma M
plasma
Partie liquide du sang, renfermant notamment de l'eau, des sels minéraux et des protéines, qui permet la circulation des éléments sanguins (nutriments, déchets).

hémoglobine F
hemoglobin
Molécule contenue dans les globules rouges, qui participe aux échanges gazeux en transportant l'oxygène et le gaz carbonique dans le sang.

vaisseaux[M] sanguins
blood vessels

Canaux par lesquels circule le sang, qui apporte ainsi les éléments nutritifs et les sels minéraux nécessaires aux divers constituants de l'organisme.

artère[F]
artery
Vaisseau sanguin qui conduit le sang des ventricules du cœur vers les capillaires des différentes parties de l'organisme.

membrane[F] **basale**
basement membrane
Membrane sur laquelle repose l'endothélium.

adventice[F]
tunica adventitia
Tunique externe d'un vaisseau sanguin, constituée de tissu conjonctif.



endothélium[M]
endothelium
Mince tissu épithélial tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins.

média[F]
tunica media
Tunique moyenne d'un vaisseau sanguin. Elle est surtout constituée de fibres musculaires dans les artères et de fibres de collagène dans les veines.

veine[F]
vein
Vaisseau sanguin qui conduit le sang des capillaires des différentes parties de l'organisme vers les oreillettes du cœur.

valvule[F]
valve
Repli de la paroi des veines qui empêche le sang de refluer sous l'action de la gravité.



lumière[F]
lumen
Canal dans lequel circule le sang.



capillaire M
capillary
Vaisseau sanguin de très petite dimension, au niveau duquel s'effectuent les échanges entre les tissus et le sang.

artériole F
arteriole
Ramification terminale d'une artère, qui la relie aux capillaires.

veinule F
venule
Veine de très petite dimension faisant suite aux capillaires.

métartériole F
metarteriole
Vaisseau sanguin unissant une artériole à une veinule en traversant directement un réseau de capillaires.

endothélium M
endothelium
Mince tissu épithélial tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins.

membrane F **basale**
basement membrane
Membrane sur laquelle repose l'endothélium et constituant la tunique externe du capillaire.

sphincter M **précapillaire**
precapillary sphincter
Muscle entourant un capillaire et contrôlant le débit sanguin à l'entrée de celui-ci.

circulation[F] sanguine

cœur[M]
heart
Organe musculaire divisé en quatre cavités qui, par contractions régulières et rythmées, assure la circulation sanguine dans l'organisme.

sang[M] **oxygéné**
oxygenated blood
Sang enrichi en oxygène dans les poumons, qui circule dans les artères à partir de la partie gauche du cœur pour distribuer oxygène et nutriments à l'organisme.

sang[M] **désoxygéné**
deoxygenated blood
Sang vidé de son oxygène, qui est amené à la partie droite du cœur par les veines, avant d'être oxygéné de nouveau dans les poumons.



veine[F] **cave supérieure**
superior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie supérieure du corps (au-dessus du diaphragme) à l'oreillette droite.

valvule[F] **pulmonaire**
pulmonary valve
Repli membraneux constitué de trois parois, qui achemine le sang provenant du ventricule droit à l'artère pulmonaire et empêche son reflux.

veine[F] **pulmonaire droite**
right pulmonary vein
Chacune des deux veines qui ramènent à l'oreillette gauche du cœur le sang oxygéné dans le poumon droit.

oreillette[F] **droite**
right atrium
Cavité cardiaque qui reçoit le sang désoxygéné des veines caves inférieure et supérieure et le propulse ensuite dans le ventricule droit.

valvule[F] **tricuspide**
tricuspid valve
Repli membraneux constitué de trois parois, qui achemine le sang provenant de l'oreillette droite au ventricule droit et empêche son reflux.

ventricule[M] **droit**
right ventricle
Cavité cardiaque aux parois peu épaisses, qui reçoit le sang désoxygéné de l'oreillette droite et le propulse dans l'artère pulmonaire vers les poumons.

endocarde[M]
endocardium
Enveloppe interne du cœur, lisse et fine, qui adhère au myocarde.

veine[F] **cave inférieure**
inferior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie inférieure du corps (au-dessous du diaphragme) à l'oreillette droite. C'est la plus grosse veine de l'organisme.

aorte[F]
aorta
Artère principale du corps issue du ventricule gauche du cœur, faite de quatre segments, qui distribue le sang oxygéné dans tout le corps.



arc[M] de l'aorte[F]
arch of aorta
Deuxième segment de l'aorte, donnant naissance aux artères irriguant la tête et les membres supérieurs. Il forme, avec l'aorte ascendante, la crosse de l'aorte.

artère[F] pulmonaire
pulmonary trunk
Artère acheminant du sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vers les poumons. C'est la seule artère qui transporte du sang pauvre en oxygène.

veine[F] pulmonaire gauche
left pulmonary vein
Chacune des deux veines qui ramènent à l'oreillette gauche du cœur le sang oxygéné dans le poumon gauche.

oreillette[F] gauche
left atrium
Cavité cardiaque qui reçoit le sang oxygéné des poumons par les quatre veines pulmonaires et le propulse ensuite dans le ventricule gauche.

valvule[F] aortique
aortic valve
Repli membraneux constitué de trois parois, qui achemine le sang provenant du ventricule gauche vers l'aorte et empêche son reflux.

valvule[F] mitrale
mitral valve
Repli membraneux constitué de deux parois, qui achemine le sang provenant de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et empêche son reflux.

ventricule[M] gauche
left ventricle
Cavité cardiaque aux parois épaisses, qui reçoit le sang oxygéné de l'oreillette gauche et le propulse dans l'aorte pour irriguer l'organisme.

muscle[M] papillaire
papillary muscle
Muscle ventriculaire interne qui retient la valvule mitrale ou tricupside et l'empêche d'être repoussée dans l'oreillette lors de la contraction du ventricule.

septum[M] interventriculaire
interventricular septum
Cloison essentiellement musculaire séparant les ventricules droit et gauche du cœur.

myocarde[M]
myocardium
Épaisse enveloppe musculaire du cœur dont la contraction est involontaire et dépend du système nerveux autonome.

système[M] immunitaire | *immune system*

Il défend l'organisme contre les agressions extérieures.

système[M] lymphatique
lymphatic system
Il joue un rôle important dans l'immunité et assure le drainage des tissus.



amygdales[F]
tonsils
Structures lymphoïdes (riches en globules blancs) qui contribuent à la protection des voies respiratoires en luttant contre les infections bactériennes.

canal[M] lymphatique droit
right lymphatic duct
Vaisseau lymphatique qui déverse la lymphe provenant du quart supérieur droit du corps dans la veine sous-clavière droite.

thymus[M]
thymus
Glande qui est le siège de la maturation de certains globules blancs. Il est particulièrement actif chez l'enfant.

canal[M] thoracique
thoracic duct
Vaisseau lymphatique qui collecte la lymphe issue de la majorité de l'organisme et la déverse dans la veine sous-clavière gauche.

rate[M]
spleen
Organe où sont détruites les impuretés du sang, qui est aussi le siège de la production de globules blancs et d'anticorps.

vaisseau[M] lymphatique
lymphatic vessel
Canal membraneux par lequel la lymphe circule dans l'organisme.

ganglion[M] lymphatique
lymph node
Petit organe lymphoïde, situé sur le parcours d'un vaisseau lymphatique, qui filtre et nettoie la lymphe avant qu'elle soit rejetée dans la circulation sanguine.

ganglion M lymphatique
lymph node
Petit organe situé sur le parcours d'un vaisseau lymphatique, qui filtre et nettoie la lymphe avant qu'elle soit rejetée dans la circulation sanguine.

centre M germinatif
germinal center
Chacun des petits amas de globules blancs situés dans un ganglion lymphatique.

vaisseau M lymphatique
lymphatic vessel
Canal membraneux par lequel la lymphe circule dans l'organisme.



capsule F
capsule
Enveloppe du ganglion lymphatique.

vaisseau M lymphatique
lymphatic vessel
Canal membraneux par lequel la lymphe circule dans l'organisme.

valvule F
valve
Repli membraneux qui empêche le reflux de la lymphe.

lymphe F
lymph
Liquide jaune clair translucide issu du liquide interstitiel qui s'accumule dans les tissus.



rate[F]
spleen
Organe du système circulatoire où sont détruites les impuretés du sang.

pulpe[F] **rouge**
red pulp
Tissu riche en globules rouges, où sont détruites les cellules sanguines usées.

pulpe[F] **blanche**
white pulp
Tissu riche en globules blancs qui participent aux réactions immunitaires.

artère[F] **splénique**
splenic artery
Branche du tronc cœliaque qui irrigue la rate.



veine[F] **splénique**
splenic vein
Veine ramenant le sang de la rate vers les veines mésentériques.

système[M] endocrinien | *endocrine system*

Il est formé d'un ensemble de glandes et de cellules qui régulent certaines fonctions de l'organisme par l'intermédiaire de substances chimiques libérées dans le sang, les hormones.

hypothalamus[M]
hypothalamus
Ensemble de petites masses de matière grise, situé sous le thalamus. Il contrôle notamment les sécrétions hormonales de l'hypophyse.

hypophyse[F]
pituitary gland
Glande sécrétant une dizaine d'hormones qui agissent notamment sur la croissance, la lactation, la pression sanguine et la rétention d'urine.

glande[F] **thyroïde**
thyroid gland
Glande sécrétant les hormones thyroïdiennes, qui régulent notamment la croissance et le métabolisme.

thymus[M]
thymus
Glande qui est le siège de la maturation de certains globules blancs. Il est particulièrement actif chez l'enfant.

glande[F] **surrénale**
suprarenal gland
Organe situé au sommet du rein et assurant la sécrétion de diverses hormones de la famille des stéroïdes et de l'adrénaline.

pancréas[M]
pancreas
Glande digestive reliée au duodénum, produisant des sécrétions et des hormones (notamment l'insuline).



système[M] endocrinien

glande[F] thyroïde
thyroid gland
Glande sécrétant les hormones thyroïdiennes, qui régulent notamment la croissance et le métabolisme.

vue[F] antérieure
anterior view

larynx[M]
larynx
Conduit musculaire et cartilagineux situé à l'extrémité supérieure de la trachée, contenant les cordes vocales et ayant une fonction phonatoire et respiratoire.

vue[F] postérieure
posterior view



isthme[M] thyroïdien
isthmus of thyroid gland
Partie rétrécie reliant les deux lobes thyroïdiens.

trachée[F]
trachea
Canal musculaire et cartilagineux prolongeant le larynx. Il permet le passage de l'air.

lobe[M] thyroïdien
lobe of thyroid gland
Chacune des deux parties principales de la glande thyroïde, situées de part et d'autre du larynx.

glande[F] parathyroïde
parathyroid gland
Chacune des petites glandes de la face postérieure de la glande thyroïde. Elles sécrètent une hormone (parathormone) agissant sur le métabolisme du calcium.

pancréas M
pancreas
Glande digestive reliée au duodénum, produisant des sécrétions et des hormones (notamment l'insuline).

corps M
body
Partie centrale du pancréas, entre la tête et la queue.

queue F
tail
Extrémité la plus fine du pancréas.



tête F
head
Extrémité la plus volumineuse du pancréas.

îlot M **de Langerhans**
islet of Langerhans
Groupe de cellules sécrétant quatre hormones, dont l'insuline, qui règle le taux de glycémie dans le corps.

acini M
acini
Groupes de cellules produisant les différents enzymes pancréatiques, qui participent à la digestion.

système *M* endocrinien



noyau *M*
nucleus
Groupe de neurones sécrétant deux hormones intervenant dans la sécrétion d'urine et les contractions de l'utérus à l'accouchement.

hypothalamus *M*
hypothalamus
Ensemble de petites masses de matière grise, situé sous le thalamus. Il contrôle notamment les sécrétions hormonales de l'hypophyse.

tige *F* **pituitaire**
neural stalk
Conduit reliant l'hypothalamus à l'hypophyse.

hypophyse *F*
pituitary gland
Glande sécrétant une dizaine d'hormones qui agissent notamment sur la croissance, la lactation, la pression sanguine et la rétention d'urine.

neurohypophyse *F*
neurohypophysis
Partie postérieure de l'hypophyse, qui stocke les hormones sécrétées par les neurones de l'hypothalamus et les libère lorsque nécessaire.

adénohypophyse *F*
adenohypophysis
Partie antérieure de l'hypophyse, qui sécrète des hormones exerçant une fonction régulatrice sur d'autres glandes endocrines.

ANATOMIE

appareil[M] respiratoire | *respiratory system*

Il permet les échanges gazeux dans les poumons : il assure l'apport d'oxygène dans le sang par l'inspiration et l'élimination du gaz carbonique du sang par l'expiration.



échanges[M] gazeux
gas exchanges
À l'inspiration, l'oxygène de l'air passe dans le sang au niveau des alvéoles; le gaz carbonique passe du sang à l'alvéole et est évacué lors de l'expiration.

artériole[F]
arteriole
Branche terminale de l'artère pulmonaire, qui amène le sang désoxygéné vers les alvéoles.

bronchiole[F] terminale
terminal bronchiole
Ramification finale de la bronche, dépourvue de cartilage et se terminant par de petites poches d'air (alvéoles).

veinule[F]
venule
Petite veine transportant le sang oxygéné vers la veine pulmonaire.

alvéole[F]
alveolus
Petite cavité située à l'extrémité des bronchioles. Elle est entourée d'une paroi mince permettant les échanges gazeux avec les capillaires.

atrium[M] alvéolaire
alveolar atrium
Cavité autour de laquelle est regroupé un amas d'alvéoles.

capillaire[M]
capillary
Petit vaisseau sanguin entourant une alvéole, et qui relie une artériole à une veinule.

appareil[M] respiratoire

poumons[M]
lungs
Organes respiratoires formés d'un tissu extensible, dans lesquels est acheminé l'air provenant des cavités nasales et buccales, assurant l'oxygénation du sang.

trachée[F]
trachea
Canal musculaire et cartilagineux prolongeant le larynx et se divisant en deux bronches principales aboutissant chacune dans un poumon. Il permet le passage de l'air.

bronche[F] **principale**
main bronchus
Conduit faisant suite à la trachée et permettant à l'air d'entrer dans le poumon et d'en ressortir. Il se ramifie à l'intérieur du poumon.



bronche[F] **lobaire**
lobe bronchus
Ramification de la bronche principale, aboutissant dans un lobe pulmonaire et se divisant en bronches de plus en plus petites.

bronchiole[F] **terminale**
terminal bronchiole
Ramification finale de la bronche, dépourvue de cartilage et se terminant par de petites poches d'air (alvéoles) où s'effectuent les échanges gazeux avec le sang.



lobe[M] supérieur
upper lobe
Partie du poumon gauche séparée du lobe inférieur par la scissure oblique.

cavité[F] pleurale
pleural cavity
Espace compris entre les deux plèvres qui contient un liquide lubrifiant (liquide pleural) facilitant leur glissement et contribuant ainsi à la respiration.

plèvre[F] pariétale
parietal pleura
Feuillet externe élastique de l'enveloppe pulmonaire, adhérant à la paroi thoracique et au diaphragme.

plèvre[F] viscérale
visceral pleura
Feuillet interne élastique de l'enveloppe pulmonaire, recouvrant le poumon et les scissures. L'élasticité de la plèvre permet au poumon de changer de volume.

scissure[F] oblique
oblique fissure
Sillon profond délimitant les lobes supérieur et inférieur du poumon gauche et au fond duquel s'insère la plèvre viscérale.

lobe[M] inférieur
lower lobe
Partie du poumon gauche séparée du lobe supérieur par la scissure oblique.

appareil[M] respiratoire

principaux organes[M] respiratoires
main respiratory organs



cavité[F] nasale
nasal cavity
Lieu où est filtré et humidifié l'air inspiré par les narines. Elle joue aussi un rôle olfactif.

cavité[F] buccale
oral cavity
Porte d'entrée secondaire de l'appareil respiratoire (effort physique, obstruction partielle du nez). Elle permet également l'ingestion d'aliments.

épiglotte[F]
epiglottis
Lame cartilagineuse mobile qui assure la fermeture du larynx lors de l'ingestion d'aliments afin d'éviter qu'ils ne passent dans les voies respiratoires.

larynx[M]
larynx
Conduit musculaire et cartilagineux situé à l'extrémité supérieure de la trachée, contenant les cordes vocales et ayant une fonction phonatoire et respiratoire.

corde[F] vocale
vocal cord
Repli musculaire contribuant à la phonation : les cordes vocales se ferment et vibrent lorsque l'air est expulsé des poumons, produisant ainsi un son.

poumon[M] droit
right lung
Organe respiratoire divisé en trois lobes, dans lequel le sang provenant de l'artère pulmonaire est débarrassé de son gaz carbonique et enrichi en oxygène.

lobe[M] supérieur
upper lobe
Partie du poumon droit séparée du lobe moyen par une scissure horizontale et du lobe inférieur par une scissure oblique.

lobe[M] moyen
middle lobe
Partie du poumon droit séparée du lobe supérieur par une scissure horizontale et du lobe inférieur par une scissure oblique.

péricarde[M]
pericardium
Enveloppe externe du cœur, formée d'un feuillet interne adhérant au myocarde et d'un feuillet externe fibreux et épais.

lobe[M] inférieur
lower lobe
Partie du poumon droit séparée des lobes moyen et supérieur par une scissure oblique.



pharynx[M]
pharynx
Canal musculaire et membraneux reliant la cavité nasale au larynx et la cavité buccale à l'œsophage. Il permet la respiration, l'ingestion et la phonation.

œsophage[M]
esophagus
Canal musculaire et membraneux de la partie antérieure du tube digestif qui permet aux aliments de se rendre à l'estomac.

trachée[F]
trachea
Canal musculaire et cartilagineux prolongeant le larynx et se divisant en deux bronches principales aboutissant chacune dans un poumon. Il permet le passage de l'air.

aorte[F]
aorta
Artère principale du corps issue du ventricule gauche du cœur, faite de quatre segments, qui distribue le sang oxygéné dans tout le corps.

lobe[M] **supérieur**
upper lobe
Partie du poumon gauche séparée du lobe inférieur par la scissure oblique.

poumon[M] **gauche**
left lung
Organe respiratoire divisé en deux lobes, dans lequel le sang provenant de l'artère pulmonaire est débarrassé de son gaz carbonique et enrichi en oxygène.

artère[F] **pulmonaire**
pulmonary artery
Artère acheminant du sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique vers les poumons. C'est la seule artère qui transporte du sang pauvre en oxygène.

cœur[M]
heart
Organe musculaire divisé en quatre cavités qui, par contractions régulières et rythmées, assure la circulation sanguine dans l'organisme.

lobe[M] **inférieur**
lower lobe
Partie du poumon gauche séparée du lobe supérieur par la scissure oblique.

diaphragme[M]
diaphragm
Principal muscle de l'inspiration séparant le thorax de l'abdomen : sa contraction accroît le volume de la cage thoracique et des poumons, où est amené l'air inhalé.

appareil *M* respiratoire

larynx *M*
larynx
Conduit musculaire et cartilagineux situé à l'extrémité supérieure de la trachée, contenant les cordes vocales et ayant une fonction phonatoire et respiratoire.

épiglotte *F*
epiglottis
Lame cartilagineuse mobile qui assure la fermeture du larynx lors de l'ingestion d'aliments afin d'éviter qu'ils ne passent dans les voies respiratoires.

os *M* **hyoïde**
hyoid bone
Os soutenant le larynx, qui sert d'insertion à divers muscles de la langue, du pharynx et du larynx.

membrane *F* **thyrohyoïdienne**
thyrohyoid membrane
Membrane reliant le cartilage thyroïde à l'os hyoïde.

cartilage *M* **thyroïde**
thyroid cartilage
Structure formée de deux lames latérales dont la jonction forme une saillie très visible chez l'homme (pomme d'Adam).



cartilage *M* **cricoïde**
cricoid cartilage
Structure en forme d'anneau située dans la partie inférieure du larynx.

trachée *F*
trachea
Canal musculaire et cartilagineux prolongeant le larynx et se divisant en deux bronches principales aboutissant chacune dans un poumon. Il permet le passage de l'air.



épiglotte[F]
epiglottis
Lame cartilagineuse mobile qui assure la fermeture du larynx lors de l'ingestion d'aliments afin d'éviter qu'ils ne passent dans les voies respiratoires.

cordes[F] **vocales**
vocal folds
Longues bandes de tissu musculaire, fixées aux cartilages thyroïde et aryténoïde, dont la vibration permet de produire des sons.

cartilage[M] **thyroïde**
thyroid cartilage
Structure formée de deux lames latérales dont la jonction forme une saillie très visible chez l'homme (pomme d'Adam).

glotte[F]
glottis
Espace compris entre les cordes vocales. La glotte doit être fermée pour permettre la phonation.

cartilage[M] **aryténoïde**
arytenoid cartilage
Chacune des deux structures articulées avec le cartilage cricoïde et sur lesquelles s'insèrent les cordes vocales.

muscles[M] **crico-aryténoïdiens**
cricoarytenoid muscles
Muscles qui permettent d'ouvrir ou de fermer la glotte.

appareil[M] digestif | *digestive system*

Formé de la bouche, du tube digestif et de glandes annexes, il assure la transformation des aliments ingérés pour les rendre assimilables par l'organisme.



cavité[F] buccale
oral cavity
Cavité antérieure du tube digestif qui permet l'ingestion d'aliments. Elle intervient également dans la respiration.

langue[F]
tongue
Structure musculaire mobile de la cavité buccale, intervenant dans la gustation, la mastication, l'ingestion alimentaire et la phonation.

glandes[F] salivaires
salivary glands
Chacune des trois paires d'organes sécrétant un liquide (salive) contenant une enzyme digestive, destiné à humidifier les aliments pour en faciliter l'ingestion.

pharynx[M]
pharynx
Canal musculaire et membraneux reliant la cavité nasale au larynx et la cavité buccale à l'œsophage. Il permet la respiration, l'ingestion et la phonation.

œsophage[M]
esophagus
Canal musculaire et membraneux de la partie antérieure du tube digestif qui permet aux aliments de se rendre à l'estomac.

foie[M]
liver
Viscère sécrétant notamment une substance (bile) contribuant à la digestion et dégradant certains produits toxiques contenus dans le sang.

estomac[M]
stomach
Partie dilatée du tube digestif qui emmagasine, brasse et mélange les aliments au suc gastrique qu'elle sécrète avant de les déverser dans le duodénum.

vésicule[F] biliaire
gallbladder
Petit réservoir où s'accumule la bile sécrétée par le foie avant d'être déversée dans le duodénum lors de la digestion. La bile aide à digérer les corps gras.

pancréas[M]
pancreas
Glande digestive reliée au duodénum, produisant des sécrétions et des hormones (notamment l'insuline).

duodénum[M]
duodenum
Partie antérieure de l'intestin grêle où se déversent les sécrétions du foie et du pancréas ainsi que les aliments partiellement digérés dans l'estomac.

anus[M]
anus
Orifice terminal du tube digestif contrôlé par un sphincter permettant l'éjection des matières fécales.

sphincter[M] anal
sphincter muscle of anus
Muscle assurant la contraction et le relâchement de l'anus et permettant la défécation.



intestin[M] grêle
small intestine
Partie rétrécie du tube digestif (environ 6,5 m) située entre l'estomac et le cæcum, où s'opère une partie de la digestion et de l'absorption alimentaire.

jéjunum[M]
jejunum
Partie médiane de l'intestin grêle située entre le duodénum et l'iléon, qui assure la majeure partie de l'absorption des éléments nutritifs.

iléon[M]
ileum
Partie terminale de l'intestin grêle située entre le jéjunum et le cæcum.

gros intestin[M]
large intestine
Dernière partie élargie du tube digestif (environ 1,5 m), où s'opèrent la partie finale de la digestion et l'élimination des déchets. On y distingue le côlon du rectum.

côlon[M] descendant
descending colon
Troisième segment du côlon qui emmagasine les déchets avant leur expulsion.

côlon[M] transverse
transverse colon
Deuxième segment du côlon (partie médiane du gros intestin). Le côlon droit (du côlon ascendant à la moitié du côlon transverse) permet surtout l'absorption d'eau.



côlon[M] ascendant
ascending colon
Premier segment du côlon qui absorbe l'eau des résidus alimentaires avant de les excréter.

cæcum[M]
cecum
Partie antérieure du gros intestin recevant les particules alimentaires provenant de l'iléon.

appendice[M] vermiculaire
vermiform appendix
Prolongement tubulaire du cæcum. Cet appendice est parfois le siège d'une inflammation aiguë, l'appendicite.

rectum[M]
rectum
Partie terminale du gros intestin antérieure à l'anus.

côlon[M] pelvien
sigmoid colon
Quatrième segment du côlon qui conduit les déchets vers le rectum.

appareil[M] digestif

estomac[M]
stomach
Partie dilatée du tube digestif précédant l'intestin, destinée à recevoir les aliments pour les digérer.

œsophage[M]
esophagus
Canal musculaire et membraneux de la partie antérieure du tube digestif qui permet aux aliments de se rendre à l'estomac.

péritoine[M]
peritoneum
Membrane résistante recouvrant les parois internes et les organes de la cavité abdominale et qui en assure le maintien.

duodénum[M]
duodenum
Partie antérieure de l'intestin grêle où se déversent les sécrétions du foie et du pancréas ainsi que les aliments partiellement digérés dans l'estomac.

pylore[M]
pylorus
Orifice de sortie de l'estomac, qui contrôle, grâce à un sphincter, le passage des aliments partiellement digérés vers le duodénum.



muscles[M]
muscles
Couches de muscles recouvrant la sous-muqueuse et dont la contraction assure le brassage des aliments dans l'estomac.

muqueuse[F]
mucous membrane
Couche de revêtement interne de l'estomac, qui comprend de nombreuses cavités au fond desquelles se trouvent les glandes gastriques.

glandes[F] **gastriques**
gastric glands
Glandes sécrétant les sucs gastriques, qui assurent la digestion des aliments.

sous-muqueuse[F]
submucosa
Fine membrane située entre la muqueuse et les couches musculaires, qui contient de nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques.

foie M
liver
Viscère sécrétant notamment une substance (bile) contribuant à la digestion.

veine F **hépatique**
hepatic vein
Veine ramenant le sang du foie vers la veine cave inférieure.

ligament M **falciforme**
falciform ligament
Ligament situé entre les deux lobes du foie, et qui relie ce dernier au diaphragme et à la paroi abdominale.

lobe M **droit**
right lobe
Partie droite du foie, plus volumineuse que le lobe gauche.

lobe M **gauche**
left lobe
Partie gauche du foie.



veine F **porte**
portal vein
Grosse veine amenant au foie le sang provenant des organes abdominaux (intestin grêle, estomac, rate, pancréas, etc.).

artère F **hépatique**
hepatic artery
Branche du tronc cœliaque, qui irrigue le foie.

canal M **cystique**
cystic duct
Conduit reliant la vésicule biliaire au canal hépatique commun.

canal M **hépatique commun**
common hepatic duct
Conduit par lequel la bile produite par le foie est transportée à l'extérieur de celui-ci.

vésicule F **biliaire**
gallbladder
Petit réservoir où s'accumule la bile sécrétée par le foie avant d'être déversée dans le duodénum lors de la digestion. La bile aide à digérer les corps gras.

canal M **cholédoque**
bile duct
Conduit formé par la jonction du canal cystique et du canal hépatique commun, qui transporte la bile jusqu'au duodénum.

appareil[M] urinaire | *urinary system*

Il assure, par la sécrétion et l'évacuation de l'urine, l'élimination des déchets de l'organisme ainsi que la régulation de la quantité d'eau et de sel du corps.



aorte[F] abdominale
abdominal aorta
Quatrième segment de l'aorte irriguant l'ensemble des organes et des parois de l'abdomen. Elle donne naissance aux artères iliaques communes.

tronc[M] cœliaque
celiac trunk
Grosse branche de l'aorte descendante se divisant en trois artères pour irriguer divers organes abdominaux (estomac, rate, foie, pancréas).

veine[F] cave inférieure
inferior vena cava
Veine ramenant le sang désoxygéné de la partie inférieure du corps (au-dessous du diaphragme) à l'oreillette droite. C'est la plus grosse veine de l'organisme.

glande[F] surrénale
suprarenal gland
Organe situé au sommet du rein, n'appartenant pas à l'appareil urinaire et assurant la sécrétion de diverses hormones de la famille des stéroïdes et de l'adrénaline.

hile[M] du rein[M]
renal hilus
Ouverture du bord interne du rein qui permet le passage de vaisseaux sanguins, des nerfs et de l'uretère.

rein[M] droit
right kidney
Organe situé sous le foie qui filtre le sang et sécrète l'urine pour éliminer les substances toxiques et les déchets du corps.

rein[M] gauche
left kidney
Organe situé sous la rate qui filtre le sang et sécrète l'urine pour éliminer les substances toxiques et les déchets du corps.

uretère[M]
ureter
Long canal musculaire et membraneux faisant suite au bassinet, conduisant l'urine du rein à la vessie.

artère[F] iliaque commune
common iliac artery
Branche de l'aorte abdominale qui permet l'irrigation du bassin et des membres inférieurs, se divisant en artères iliaques interne et externe.

artère[F] iliaque interne
internal iliac artery
Branche de l'artère iliaque commune irriguant le bassin, les organes génitaux et l'intérieur de la cuisse.

vessie[F]
urinary bladder
Réservoir musculaire où s'accumule l'urine provenant des reins avant d'être évacuée par l'urètre.

urètre[M]
urethra
Canal membraneux permettant l'évacuation de l'urine. Chez l'homme, il permet également le passage du sperme.

vessie F
urinary bladder
Réservoir musculaire où s'accumule l'urine provenant des reins avant d'être évacuée par l'urètre.



uretère M
ureter
Long canal musculaire et membraneux faisant suite au bassinet, conduisant l'urine du rein à la vessie.

muscle M **vésical**
detrusor muscle
Tissu musculaire formant les parois de la vessie, dont la contraction provoque l'évacuation de l'urine vers l'urètre.

muqueuse F
mucous membrane
Couche de revêtement interne de la vessie.

orifice M **urétéral**
ureteral orifice
Ouverture par laquelle l'uretère débouche dans la vessie.

trigone M **vésical**
vesical trigone
Partie de la muqueuse, de forme triangulaire, délimitée par les deux orifices urétéraux et le col de la vessie.

col M **de la vessie** F
neck of urinary bladder
Partie rétrécie formant l'extrémité inférieure de la vessie.

urètre M
urethra
Canal membraneux qui permet l'évacuation de l'urine de la vessie.

appareil[M] urinaire

rein[M]
kidney
Organe sécrétant l'urine, permettant l'élimination des substances toxiques du corps.

substance[F] **corticale**
cortex
Partie externe du tissu rénal s'insérant entre les pyramides de Malpighi et constituée de petites vésicules qui filtrent le sang et produisent l'urine.



substance[F] **médullaire**
medulla
Partie interne du tissu rénal constituée de pyramides de Malpighi, structures coniques réunissant des canaux collecteurs urinaires.

artère[F] **rénale**
renal artery
Branche de l'aorte abdominale irriguant le rein.

veine[F] **rénale**
renal vein
Veine volumineuse collectant le sang du rein et se jetant dans la veine cave inférieure.

bassinet[M]
renal pelvis
Partie élargie des voies excrétrices rénales résultant de la réunion des calices et se prolongeant par l'uretère.

grand calice[M]
major calyx
Cavité excrétrice du rein formée par la réunion de plusieurs petits calices et s'ouvrant dans le bassinet.

uretère[M]
ureter
Long canal musculaire et membraneux faisant suite au bassinet, conduisant l'urine du rein à la vessie.

capsule[F]
capsule
Membrane fibreuse recouvrant le rein.

pyramide[F] **de Malpighi**
renal pyramid
Structure conique réunissant des canaux collecteurs urinaires.

petit calice[M]
minor calyx
Petite cavité excrétrice du rein collectant l'urine s'écoulant des papilles et s'ouvrant dans un grand calice.

néphron M
nephron
Unité de filtration du sang et de sécrétion de l'urine. Le rein compte environ 1 million de néphrons.



glomérule M
glomerulus
Masse de capillaires repliés dans une capsule de Bowman. Certaines substances du sang traversent la paroi des capillaires et forment un liquide appelé filtrat.

capsule F **de Bowman**
Bowman's capsule
Membrane recouvrant un glomérule.



tubule M **rénal**
renal tubule
Tube conduisant le filtrat, qui deviendra l'urine, du glomérule vers les tubules de Bellini.

tubule M **de Bellini**
Bellini's tubule
Tube qui collecte l'urine élaborée dans plusieurs tubules rénaux et la dirige vers les calices rénaux.

système[M] nerveux | *nervous system*

Il commande les mouvements des organes et des muscles, traite les messages sensoriels provenant du corps et assure l'activité psychique.



système[M] nerveux périphérique
peripheral nervous system
Partie du système nerveux formée par l'ensemble des nerfs (43 paires) moteurs ou sensitifs reliant le système nerveux central à l'organisme.

plexus[M] brachial
brachial plexus
Réseau formé par les quatre derniers nerfs cervicaux et le premier nerf dorsal, dont les branches assurent la motricité et la sensibilité du membre supérieur.

nerf[M] médian
median nerve
Branche du plexus brachial innervant divers muscles de la partie antérieure de l'avant-bras et une partie de la main, où elle se divise en cinq rameaux.

nerf[M] cubital
ulnar nerve
Branche du plexus brachial innervant notamment, avec le nerf médian, les muscles fléchisseurs de la main et des doigts.

nerf[M] grand abdomino-génital
iliohypogastric nerve
Branche du plexus lombaire assurant l'innervation d'une partie de la paroi abdominale et des organes génitaux.

nerf[M] sciatique poplité externe
common peroneal nerve
Branche du nerf grand sciatique, innervant notamment les muscles des parties antérieure et externe de la jambe.

nerf[M] musculo-cutané
superficial peroneal nerve
Branche du nerf sciatique poplité externe, innervant notamment la partie externe de la jambe, dont les muscles péroniers latéraux, et le dos du pied.

plexus[M] lombaire
lumbar plexus
Réseau formé par les quatre premiers nerfs lombaires, dont les six branches assurent la motricité et la sensibilité du membre inférieur.

nerf[M] obturateur
obturator nerve
Branche du plexus lombaire, innervant notamment la partie interne de la cuisse, dont les muscles adducteurs.

nerf[M] crural
femoral nerve
Branche volumineuse du plexus lombaire assurant notamment l'innervation des muscles fléchisseurs de la cuisse et extenseurs de la jambe.

plexus[M] sacré
sacral plexus
Réseau formé par plusieurs nerfs, dont les branches assurent la motricité et la sensibilité de la fesse et d'une partie de la cuisse.

nerf[M] grand sciatique
sciatic nerve
Nerf le plus volumineux de l'organisme, issu du plexus sacré, assurant l'innervation sensitive et motrice d'une grande partie du membre inférieur.

nerf[M] saphène interne
saphenous nerve
Branche du nerf crural assurant l'innervation sensitive de la face interne de la jambe et du genou.

nerf[M] tibial antérieur
deep peroneal nerve
Branche du nerf sciatique poplité externe, innervant notamment les muscles de la partie antérieure de la jambe et le dos du pied.



nerfs[M] crâniens
cranial nerves
Chacune des 12 paires de nerfs reliées au cerveau, innervant la tête et le cou et assurant une fonction motrice ou sensitive.

nerf[M] circonflexe
axillary nerve
Branche du plexus brachial innervant notamment les muscles deltoïde et petit rond. Il assure également la sensibilité de l'articulation de l'épaule.

nerf[M] radial
radial nerve
Branche du plexus brachial innervant notamment les muscles extenseurs du membre supérieur et des doigts.

nerf[M] intercostal
intercostal nerve
Nerf assurant l'innervation motrice et sensitive des muscles situés entre les côtes ainsi que d'une partie du diaphragme et de la paroi abdominale.

nerf[M] fessier
gluteal nerve
Les nerfs fessiers inférieur (issu du nerf petit sciatique) et supérieur (branche du plexus sacré) innervent les muscles grand, moyen et petit fessiers.

nerf[M] digital
digital nerve
Nerf issu du plexus brachial assurant l'innervation sensitive des doigts de la main.

nerf[M] sciatique poplité interne
tibial nerve
Branche du nerf grand sciatique, se prolongeant par le nerf tibial postérieur qui innerve certains muscles de la jambe et de la plante du pied.

nerf[M] saphène externe
sural nerve
Branche du nerf sciatique poplité interne, assurant notamment l'innervation sensitive de la partie externe du mollet, de la cheville et du talon.

système[M] nerveux

nerfs[M] crâniens
cranial nerves
Chacune des 12 paires de nerfs reliées au cerveau, innervant la tête et le cou et assurant une fonction motrice ou sensitive.

nerf[M] olfactif
olfactory nerve
Nerf sensitif intervenant dans l'odorat.

nerf[M] optique
optic nerve
Nerf sensitif responsable de la vision, qui transmet à l'encéphale les informations en provenance de l'œil.

nerf[M] trijumeau
trigeminal nerve
Nerf mixte transmettant les sensations du visage à l'encéphale et jouant un rôle dans les mouvements de mastication.

nerf[M] facial
facial nerve
Nerf mixte qui contrôle les mouvements du visage et intervient dans les sensations du goût.

nerf[M] accessoire
accessory nerve
Nerf essentiellement moteur contrôlant les mouvements du cou et la déglutition.



nerf[M] vague
vagus nerve
Nerf mixte jouant un rôle important dans le système nerveux autonome en innervant la totalité des viscères.

nerf[M] oculomoteur
oculomotor nerve
Nerf essentiellement moteur, responsable des mouvements de l'œil dans l'orbite et de la paupière supérieure, ainsi que de l'ouverture de la pupille.

nerf[M] trochléaire
trochlear nerve
Nerf principalement moteur intervenant dans les mouvements de l'œil.

nerf[M] abducens
abducens nerve
Nerf moteur intervenant dans les mouvements latéraux de l'œil.

nerf[M] vestibulocochléaire
vestibulocochlear nerve
Nerf sensitif responsable de l'ouïe et de l'équilibre.

nerf[M] glossopharyngien
glossopharyngeal nerve
Nerf mixte associé à la déglutition, au réflexe nauséeux, au goût et aux sensations provenant de la partie postérieure de la langue et du pharynx.

nerf[M] hypoglosse
hypoglossal nerve
Nerf principalement moteur contrôlant les mouvements de la langue pour permettre la déglutition, la mastication et la parole.



nerfs M rachidiens
spinal nerves
Chacune des 31 paires de nerfs mixtes (sensitifs et moteurs) véhiculant les messages nerveux entre la moelle épinière et les différentes parties de l'organisme.

nerfs M cervicaux
cervical nerves
Chacune des huit paires de nerfs innervant la tête, le cou, les épaules et les membres supérieurs.

nerfs M thoraciques
thoracic nerves
Chacune des 12 paires de nerfs innervant le thorax et le dos.

nerfs M lombaires
lumbar nerves
Chacune des cinq paires de nerfs innervant l'abdomen et les cuisses.

nerfs M sacrés
sacral nerves
Chacune des cinq paires de nerfs innervant le bassin et les membres inférieurs.

nerf M coccygien
coccygeal nerve
Paire de nerfs innervant le coccyx.

nerfs M plantaires
plantar nerves
Chacun des deux nerfs (interne et externe) desservant le dessous du pied.

système[M] nerveux

système[M] nerveux central
central nervous system
Partie du système nerveux reliée au système nerveux périphérique, formée par l'encéphale et la moelle épinière, qui contrôle et traite les informations nerveuses.



cerveau[M]
cerebrum
Partie volumineuse de l'encéphale formée de deux hémisphères; elle contient le centre des fonctions nerveuses supérieures (activités motrices, langage, etc.).

cervelet[M]
cerebellum
Partie de l'encéphale qui contrôle principalement la coordination motrice, l'équilibre, le tonus des muscles et la posture.

colonne[F] vertébrale
vertebral column
Axe osseux mobile, constitué de diverses pièces articulées entre elles (vertèbres), soutenant le squelette et contenant la moelle épinière.

moelle[F] épinière
spinal cord
Partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, qui reçoit et transmet les informations nerveuses et déclenche des réflexes.

cul-de-sac[M] dural
internal filum terminale
Partie terminale de la dure-mère, qui s'étend jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée.

dure-mère[F]
dura mater
Méninge externe, épaisse et résistante, fusionnant avec le tissu qui recouvre les nerfs rachidiens. Elle n'adhère pas directement à la paroi osseuse vertébrale.

filum[M] terminal
terminal filament
Mince cordon fibreux prolongeant la moelle épinière au-delà de la deuxième vertèbre lombaire, jusqu'au coccyx.

structure F de la moelle F épinière
structure of the spinal cord
La moelle épinière, protégée par plusieurs membranes solides et liquides, donne naissance à 31 paires de nerfs rachidiens et assure leur liaison avec l'encéphale.

corne F postérieure
posterior horn
Chacune des extrémités des deux masses de substance grise, renfermant des neurones associatifs, par laquelle la racine sensitive entre dans la moelle épinière.

racine F sensitive
sensitive root
Faisceau de fibres nerveuses sensitives véhiculant des informations de la périphérie du corps vers la moelle épinière.

substance F blanche
white matter
Partie de la moelle épinière faite de fibres nerveuses (axones), qui entoure la substance grise.

moelle F épinière
spinal cord
Partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, qui reçoit et transmet les informations nerveuses et déclenche des réflexes.

substance F grise
gray matter
Partie centrale de la moelle épinière principalement formée par les corps cellulaires des neurones.

nerf M rachidien
spinal nerve
Nerf formé par la réunion des racines sensitive et motrice, véhiculant les messages nerveux entre la moelle épinière et les différentes parties de l'organisme.



ganglion M spinal
spinal ganglion
Renflement de la racine postérieure (sensitive) du nerf rachidien, qui renferme les corps cellulaires des neurones sensitifs.

racine F motrice
motor root
Faisceau de fibres nerveuses motrices (axones) véhiculant des informations de la moelle épinière vers la périphérie du corps, notamment les muscles.

corne F antérieure
anterior horn
Chacune des extrémités des deux masses de substance grise, renfermant les corps cellulaires des neurones moteurs et de laquelle est issue la racine motrice.

arachnoïde F
arachnoid
Méninge située entre la dure-mère et la pie-mère.

dure-mère F
dura mater
Méninge externe, épaisse et résistante, fusionnant avec le tissu qui recouvre les nerfs rachidiens. Elle n'adhère pas directement à la paroi osseuse vertébrale.

méninges F
meninges
Chacune des trois membranes fibreuses entourant et protégeant le système nerveux central (moelle épinière, encéphale).

pie-mère F
pia mater
Méninge interne, mince et richement vascularisée, recouvrant directement la moelle épinière et les racines des nerfs rachidiens.

ganglion M du tronc M sympathique
sympathetic ganglion
Renflement fait de corps cellulaires neuronaux qui forme une chaîne des deux côtés de la moelle épinière et qui contrôle notamment la contraction des muscles viscéraux.

système *M* nerveux

encéphale *F*
brain
Partie du système nerveux central contenue dans le crâne, qui comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral.



cerveau *M*
cerebrum
Partie volumineuse de l'encéphale formée de deux hémisphères; elle contient le centre des fonctions nerveuses supérieures (activités motrices, langage, etc.).

corps *M* **calleux**
corpus callosum
Épaisse lame de substance blanche, formée par un faisceau de fibres nerveuses reliant les deux hémisphères cérébraux.

épiphyse *F*
pineal body
Glande sécrétant une hormone (mélatonine) qui influence notamment les rythmes biologiques.

cervelet *M*
cerebellum
Partie de l'encéphale qui contrôle principalement la coordination motrice, l'équilibre, le tonus des muscles et la posture.

bulbe *M* **rachidien**
medulla oblongata
Partie du tronc cérébral prolongeant la moelle épinière, contrôlant notamment la respiration, la circulation sanguine et le rythme cardiaque.



corps M du fornix M
body of fornix
Lame de substance blanche, formée par un faisceau de fibres nerveuses, située sous le corps calleux et reliant l'hippocampe à l'hypothalamus.

septum M lucidum
septum pellucidum
Membrane double et fine séparant la partie antérieure des deux hémisphères cérébraux et s'étendant entre le corps calleux et le corps du fornix.

chiasma M optique
optic chiasm
Structure formée par la jonction des nerfs optiques de l'œil droit et de l'œil gauche, dont les fibres s'entrecroisent partiellement.

hypophyse F
pituitary gland
Glande sécrétant une dizaine d'hormones qui agissent notamment sur la croissance, la lactation, la pression sanguine et la rétention d'urine.

pont M de Varole
pons Varolii
Partie du tronc cérébral constituée de fibres nerveuses, qui sert de pont entre le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien et intervient notamment dans la respiration.

système[M] nerveux



circonvolution[F] cérébrale
cerebral convolution
Portion de la surface d'un hémisphère cérébral délimitée par un sillon secondaire. Leur tracé varie d'un individu à l'autre.

lobe[M] frontal
frontal lobe
Partie antérieure des hémisphères cérébraux, responsable de la pensée, du langage, des émotions et des mouvements volontaires.

lobe[M] pariétal
parietal lobe
Partie des hémisphères cérébraux intervenant dans le goût, le toucher, la douleur et la compréhension du langage.

lobe[M] occipital
occipital lobe
Partie arrière des hémisphères cérébraux, qui joue un rôle dans le décodage de l'information visuelle.

scissure[F]
fissure
Sillon profond délimitant les lobes de chacun des deux hémisphères cérébraux.

lobe[M] temporal
temporal lobe
Partie latérale des hémisphères cérébraux, chargée de l'audition et de la mémoire.

tronc[M] cérébral
brainstem
Partie de l'encéphale prolongeant la moelle épinière, qui régit plusieurs fonctions vitales et assure les transmissions entre la moelle épinière et l'encéphale.

cervelet[M]
cerebellum
Partie de l'encéphale qui contrôle principalement la coordination motrice, l'équilibre, le tonus des muscles et la posture.

tronc[M] cérébral
brainstem
Partie de l'encéphale prolongeant la moelle épinière, qui régit plusieurs fonctions vitales et assure les transmissions entre la moelle épinière et l'encéphale.

mésencéphale[M]
midbrain
Partie supérieure du tronc cérébral, constituée de quatre tubercules et de deux pédoncules.

pédoncule[M] cérébral
cerebral peduncle
Chacun des deux piliers de la face ventrale du mésencéphale, qui soutiennent le cerveau.

tubercules[M] quadrijumeaux
quadrigeminal bodies
Renflements de la face dorsale du mésencéphale, qui interviennent dans les sensations visuelles et auditives.



pont[M] de Varole
pons Varolii
Partie du tronc cérébral constituée de fibres nerveuses, qui sert de pont entre le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien et intervient notamment dans la respiration.

bulbe[M] rachidien
medulla oblongata
Partie du tronc cérébral prolongeant la moelle épinière, contrôlant notamment la respiration, la circulation sanguine et le rythme cardiaque.

moelle[F] épinière
spinal cord
Partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, qui reçoit et transmet les informations nerveuses et déclenche des réflexes.

système M limbique
limbic system
Ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans les émotions, la mémoire et l'apprentissage.

corps M mamillaire
mammillary body
Masse de substance grise de la partie inférieure de l'hypothalamus, qui sert de relais dans les sensations olfactives.

circonvolution F cingulaire
cingulate gyrus
Circonvolution cérébrale recouvrant le corps calleux et constituant la principale zone corticale du système limbique.

fornix M
fornix
Lame de substance blanche reliant différents éléments du système limbique.



noyaux M septaux
septal nuclei
Structures du système limbique qui pourraient être liées à la sensation de plaisir.

amygdale F
tonsil
Partie du cervelet jouant un rôle dans la régulation des réactions émotionnelles.

hippocampe M
hippocampus
Structure du cerveau intervenant dans la mémoire et l'apprentissage.

vertèbre F cervicale
cervical vertebra
Pièce osseuse du cou constituant l'extrémité supérieure de la colonne vertébrale.

apophyse F épineuse
spinous process
Saillie médiane postérieure de la vertèbre, servant de point d'attache aux muscles du dos.

espace M épidural
epidural space
Espace rempli de vaisseaux sanguins et de tissu adipeux, qui sépare la dure-mère de la vertèbre et assure une fonction protectrice.

dure-mère F
dura mater
Méninge externe, épaisse et résistante, fusionnant avec le tissu qui recouvre les nerfs rachidiens. Elle n'adhère pas directement à la paroi osseuse vertébrale.

liquide M céphalo-rachidien
cerebrospinal fluid
Liquide contenu entre l'arachnoïde et la pie-mère autour de la moelle et qui sert surtout d'amortisseur. Il protège tout le système nerveux central.

moelle F épinière
spinal cord
Partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, qui reçoit et transmet les informations nerveuses et déclenche des réflexes.

racine F postérieure
posterior root
Faisceau de fibres nerveuses sensitives portant le ganglion spinal et véhiculant des informations de la périphérie du corps vers la moelle épinière.

apophyse F transverse
transverse process
Partie saillante osseuse s'étendant latéralement de chaque côté de la vertèbre, sur laquelle s'attachent des muscles.



racine F antérieure
anterior root
Faisceau de fibres nerveuses motrices (axones) véhiculant des informations de la moelle épinière vers la périphérie du corps, notamment les muscles.

corps M vertébral
vertebral body
Cylindre osseux antérieur de la vertèbre autour duquel sont situées deux apophyses transverses.

rameau M communicant
communicating ramus
Ramification du nerf rachidien reliant les ganglions du tronc sympathique à la moelle épinière.

nerf M rachidien
spinal nerve
Nerf formé par la réunion des racines sensitive et motrice, véhiculant les messages nerveux entre la moelle épinière et les différentes parties de l'organisme.

chaîne F de neurones M
chain of neurons
Ensemble de cellules nerveuses complexes reliées entre elles qui reçoivent, véhiculent et transmettent des messages sous la forme d'influx nerveux.

synapse F
synapse
Zone de contact entre deux neurones, par lequel est transmis l'influx nerveux.



axone M
axon
Prolongement du neurone, véhiculant l'influx nerveux vers d'autres cellules (nerveuses, musculaires, etc.). Les axones des neurones moteurs peuvent atteindre plus d'un mètre.

nœud M de Ranvier
node of Ranvier
Étranglement dépourvu de myéline, situé à intervalles réguliers sur toute la longueur de l'axone, qui accélère la propagation de l'influx nerveux.

arborisation F terminale
terminal arborization
Ramifications finales de l'axone qui stockent une substance chimique (neurotransmetteur) servant au transfert de l'influx nerveux aux dendrites du neurone voisin.

collatérale[F]
collateral
Branche de l'axone. Un axone peut se diviser en une ou plusieurs collatérales.

corps[M] **cellulaire**
cell body
Partie renflée du neurone, assurant le maintien de sa structure et son fonctionnement.

noyau[M]
nucleus
Organite qui contient les gènes et qui contrôle les activités cellulaires.



gaine[F] **de Schwann**
sheath of Schwann
Enveloppe externe de l'axone, située autour de la gaine de myéline.

collet[M] **de l'axone**[M]
axon hillock
Partie du corps cellulaire où s'implante l'axone.

gaine[F] **de myéline**[F]
myelin sheath
Enveloppe de l'axone faite d'une substance grasse (myéline) qui assure l'isolation électrique du neurone et accroît la vitesse de conduction de l'influx nerveux.

dendrite[F]
dendrite
Chacun des prolongements courts et ramifiés du corps cellulaire qui reçoivent l'influx nerveux des neurones environnants.

système[M] nerveux

influx[M] nerveux
sensory impulse
Signal électrique propagé le long de fibres nerveuses (axones) pour permettre aux cellules nerveuses de communiquer et transmettre des messages dans l'organisme.

ganglion[M] spinal
spinal ganglion
Renflement de la racine postérieure (sensitive) du nerf rachidien, qui renferme les corps cellulaires des neurones sensitifs.

racine[F] sensitive
sensory root
Faisceau de fibres nerveuses sensitives véhiculant des informations de la périphérie du corps vers la moelle épinière.

substance[F] blanche
white matter
Partie de la moelle épinière faite de fibres nerveuses (axones), qui entoure la substance grise.

protoneurone[M] sensitif
protoneuron
Premier neurone de la voie sensitive, qui transmet l'information d'un organe des sens vers la moelle épinière.



substance[F] grise
gray matter
Partie centrale de la moelle épinière principalement formée par les corps cellulaires des neurones.

synapse[F]
synapse
Zone de contact entre deux neurones, par lequel est transmis l'influx nerveux.

racine[F] motrice
motor root
Faisceau de fibres nerveuses motrices (axones) véhiculant des informations de la moelle épinière vers la périphérie du corps, notamment les muscles.

moelle[F] épinière
spinal cord
Partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, qui reçoit et transmet les informations nerveuses et déclenche des réflexes.



plaque[F] motrice
motor end plate
Zone de contact entre la terminaison axonale du neurone moteur et la fibre musculaire, qui déclenche le mouvement du muscle.

peau[F]
skin
Enveloppe externe protectrice du corps, dont la couche interne (derme) est richement innervée et vascularisée.

nerf[M] rachidien
spinal nerve
Nerf formé par la réunion des racines sensitive et motrice, véhiculant les messages nerveux entre la moelle épinière et les différentes parties de l'organisme.

neurone[M] moteur
motor neuron
Neurone qui conduit l'influx nerveux provenant du système nerveux central vers les organes périphériques, tels que les muscles.

fibre[F] musculaire
muscle fiber
Tissu constitutif du muscle qui se contracte en réponse à un influx nerveux provenant du système nerveux central.

neurone[M] sensoriel
sensory neuron
Neurone qui transmet au système nerveux central les informations recueillies par les récepteurs sensoriels.

récepteur[M] sensoriel
sense receptor
Terminaison périphérique du neurone sensoriel qui reçoit un stimulus (toucher, bruit, etc.) et le transmet vers la moelle épinière sous la forme d'un influx nerveux.

structure[F] d'un nerf[M]
structure of a nerve
Nerf : long cordon formé de faisceaux nerveux, qui véhicule des messages sensitifs ou moteurs entre le système nerveux central et le reste de l'organisme.



périnèvre[M]
perineurium
Gaine de tissu conjonctif enveloppant un faisceau nerveux.

axone[M]
axon
Prolongement du neurone, véhiculant l'influx nerveux vers d'autres cellules (nerveuses, musculaires, etc.). Les axones des neurones moteurs peuvent atteindre plus d'un mètre.

faisceau[M] nerveux
bundle of nerve fibers
Regroupement de neurones à l'intérieur d'un nerf.

vaisseau[M] sanguin
blood vessel
Canal membraneux par lequel le sang circule dans l'organisme pour lui apporter oxygène et nutriments et le débarrasser des déchets.

épinèvre[M]
epineurium
Gaine de tissu conjonctif enveloppant un nerf.

sein[M] | *breast*

Organe glandulaire sécrétant le lait chez la femme. Il se développe à la puberté et augmente de volume lors d'une grossesse.



aréole[F]
areola
Surface pigmentée entourant le mamelon.

tissu[M] **adipeux**
adipose tissue
Tissu graisseux qui entoure la glande mammaire et recouvre les muscles pectoraux qui soutiennent le sein.

mamelon[M]
nipple
Saillie érectile du sein, conique ou cylindrique, entourée de l'aréole et dans laquelle s'ouvrent les conduits lactifères (qui acheminent le lait vers le mamelon).

conduit[M] **lactifère**
lactiferous duct
Canal acheminant le lait sécrété par la glande mammaire au mamelon.

glande[F] **mammaire**
mammary gland
Organe constitué d'une vingtaine de glandes (lobes) assurant la sécrétion du lait.

organes[M] génitaux féminins | *female reproductive organs*

Essentiellement internes, ils permettent la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde et le développement de l'embryon et du fœtus.

coupe[F] sagittale
sagittal section
Coupe selon un plan vertical orienté d'avant en arrière sur la ligne médiane du corps.

cavité[F] abdominale
abdominal cavity
Partie inférieure du tronc contenant la plus grande partie des organes des appareils digestif, urinaire et génital.

péritoine[M]
peritoneum
Membrane résistante recouvrant les parois internes et les organes de la cavité abdominale et qui en assure le maintien.

trompe[F] de Fallope
fallopian tube
Conduit acheminant l'ovule de l'ovaire à l'utérus. La fécondation de l'ovule par le spermatozoïde a généralement lieu dans la partie supérieure de la trompe.

ovaire[M]
ovary
Glande génitale femelle qui produit des ovules et des hormones sexuelles, dont les œstrogènes et la progestérone.

utérus[M]
uterus
Organe musculaire creux qui reçoit l'ovule et qui, s'il est fécondé, permet son développement et l'expulse à la fin de la grossesse.

vessie[F]
urinary bladder
Réservoir musculaire où s'accumule l'urine provenant des reins avant d'être évacuée par l'urètre.

mont[M] de Vénus
mons pubis
Saillie médiane du pubis constituée de tissus adipeux et se couvrant de poils à la puberté.

symphyse[F] pubienne
symphysis pubis
Articulation fibro-cartilagineuse peu mobile reliant les deux pubis (partie antérieure des deux os iliaques).

clitoris[M]
clitoris
Petit organe érectile, à la partie antérieure de la vulve, qui constitue une zone érogène importante.

urètre[M]
urethra
Canal membraneux qui permet l'évacuation de l'urine de la vessie.

petite lèvre[F]
labium minus
Chacun des deux replis muqueux de la vulve situés entre les grandes lèvres.

grande lèvre[F]
labium majus
Chacun des deux replis cutanés épais et pileux de la vulve, qui protègent l'orifice vaginal.



cul-de-sac[M] de Douglas
pouch of Douglas
Petite poche formée par le repli du péritoine entre le rectum et l'utérus.

cul-de-sac[M] vésico-utérin
uterovesical pouch
Petite poche formée par le repli du péritoine entre l'utérus et la vessie.

rectum[M]
rectum
Partie terminale du gros intestin antérieure à l'anus.

col[M] de l'utérus[M]
cervix of uterus
Partie inférieure et étroite de l'utérus par laquelle il communique avec le vagin.

vagin[M]
vagina
Canal musculaire situé entre le col de l'utérus et la vulve, permettant la copulation.

anus[M]
anus
Orifice terminal du tube digestif permettant l'éjection des matières fécales.

fesse[F]
buttock
Partie charnue essentiellement constituée de muscles, située au bas du dos.

cuisse[F]
thigh
Partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou. La cuisse est pourvue de nombreux muscles puissants.

organes[M] génitaux féminins

vue[F] postérieure
posterior view

ligament[M] large de l'utérus[M]
broad ligament of uterus
Repli du péritoine reliant le bord latéral de l'utérus à la paroi de la cavité abdominale.

isthme[M] de la trompe[F] utérine
isthmus of fallopian tube
Partie étroite de la trompe de Fallope s'ouvrant dans l'utérus.



pavillon[M] de la trompe[F] utérine
infundibulum of fallopian tube
Partie largement évasée de la trompe de Fallope, dans laquelle pénètre l'ovule.

ovaire[M]
ovary
Glande génitale femelle qui produit des ovules et des hormones sexuelles, dont les œstrogènes et la progestérone.

ampoule[F] de la trompe[F] utérine
ampulla of fallopian tube
Partie élargie de la trompe de Fallope située entre le pavillon et l'isthme.

utérus[M]
uterus
Organe musculaire creux qui reçoit l'ovule et qui, s'il est fécondé, permet son développement et l'expulse à la fin de la grossesse.

vagin[M]
vagina
Canal musculaire situé entre le col de l'utérus et la vulve, permettant la copulation.

petite lèvre[F]
labium minus
Chacun des deux replis muqueux de la vulve situés entre les grandes lèvres.

grande lèvre[F]
labium majus
Chacun des deux replis cutanés épais et pileux de la vulve, qui protègent l'orifice vaginal.

trompes[F] de Fallope
fallopian tubes
Conduits acheminant l'ovule de l'ovaire à l'utérus. La fécondation de l'ovule par le spermatozoïde a généralement lieu dans la partie supérieure de la trompe.

vulve[F]
vulva
Organes génitaux externes de la femme comprenant principalement les grandes et les petites lèvres ainsi que le clitoris.

organes[M] génitaux féminins



corona[F] radiata
corona radiata
Ensemble des cellules granuleuses qui forment une couronne protectrice autour de l'ovule.

ovule[M]
egg
Cellule reproductrice femelle mature, produite par l'ovaire, qui, après fécondation par un spermatozoïde, permet le développement de l'embryon.

nucléole[M]
nucleolus
Petit corps sphérique situé à l'intérieur du noyau et dans lequel sont fabriqués les ribosomes, structures qui produisent les protéines.

noyau[M]
nucleus
Organite qui contient les gènes et qui contrôle les activités cellulaires.

cytoplasme[M]
cytoplasm
Substance claire et gélatineuse dans laquelle baignent les différentes structures cellulaires.

membrane[F] pellucide
zona pellucida
Fine couche granuleuse, constituée de mucopolysaccharides, qui recouvre l'ovule. Elle laisse pénétrer un seul spermatozoïde puis devient imperméable aux autres.

organes[M] génitaux masculins | *male reproductive organs*

L'appareil génital masculin assure la reproduction : il produit des spermatozoïdes et les expulse dans les voies génitales féminines lors de la copulation.



tête[F]
head
Partie antérieure du spermatozoïde formée du noyau (organite renfermant les informations génétiques) et de l'acrosome (structure aidant à la pénétration de l'ovule).

spermatozoïde[M]
spermatozoon
Cellule reproductrice mâle mature et mobile, produite par le testicule; élément constitutif principal du sperme destiné à féconder un ovule.

pièce[F] intermédiaire
middle piece
Partie entourant la base de la queue, où se concentrent les mitochondries, petits organites qui confèrent au spermatozoïde l'énergie nécessaire à ses mouvements.

cou[M]
neck
Partie rétrécie reliant la tête à la pièce intermédiaire, contenant les centrioles, structures qui participent à la division cellulaire.

queue[F]
tail
Filament dont les oscillations permettent le déplacement du spermatozoïde.

pièce[F] terminale
end piece
Extrémité de la queue du spermatozoïde.

organes[M] génitaux masculins

coupe[F] sagittale
sagittal section
Coupe selon un plan vertical orienté d'avant en arrière sur la ligne médiane du corps.



cavité[F] abdominale
abdominal cavity
Partie inférieure du tronc contenant la plus grande partie des organes des appareils digestif, urinaire et génital.

symphyse[F] pubienne
symphysis pubis
Articulation fibro-cartilagineuse peu mobile reliant les deux pubis (partie antérieure des deux os iliaques).

corps[M] caverneux
cavernous body
Tissu érectile de la partie dorsale du pénis, qui s'étend jusqu'au gland.

urètre[M] pénien
male urethra
Canal membraneux qui permet l'évacuation de l'urine et achemine le sperme jusqu'à l'extrémité de la verge.

verge[F]
penis
Organe permettant la copulation ainsi que l'évacuation de l'urine et du sperme. Lors de l'excitation sexuelle, il se gorge de sang et entre en érection.

testicule[M]
testicle
Glande génitale mâle qui produit des spermatozoïdes et des hormones sexuelles, dont la testostérone.

scrotum[M]
scrotum
Enveloppe musculaire cutanée contenant les testicules et permettant d'en réguler la température.

gland[M]
glans penis
Extrémité antérieure renflée de la verge, constituée de corps spongieux, entourée du prépuce et où s'ouvre le méat de l'urètre.

prépuce[M]
prepuce
Repli cutané qui recouvre le gland de la verge.



péritoine M
peritoneum
Membrane résistante recouvrant les parois internes et les organes de la cavité abdominale et qui en assure le maintien.

vessie F
urinary bladder
Réservoir musculaire où s'accumule l'urine provenant des reins avant d'être évacuée par l'urètre.

canal M **déférent**
deferent duct
Canal musculaire et membraneux conduisant les spermatozoïdes de l'épididyme à la prostate, où il se prolonge par le canal éjaculateur.

vésicule F **séminale**
seminal vesicle
Élargissement du canal déférent dont les glandes sécrètent un liquide visqueux, riche en protéines, qui constitue environ 60 % du sperme.

rectum M
rectum
Partie terminale du gros intestin antérieure à l'anus.

canal M **éjaculateur**
ejaculatory duct
Canal musculaire et membraneux qui prolonge le canal déférent et s'ouvre sur l'urètre dans la prostate.

prostate F
prostate
Glande sécrétant un liquide épais et blanchâtre qui intervient dans la formation du sperme et contribue à la mobilité des spermatozoïdes.

fesse F
buttock
Partie charnue essentiellement constituée de muscles, située au bas du dos.

anus M
anus
Orifice terminal du tube digestif permettant l'éjection des matières fécales.

cuisse F
thigh
Partie de la jambe comprise entre la hanche et le genou. La cuisse est pourvue de nombreux muscles puissants.

muscle M **bulbo-caverneux**
bulbocavernous muscle
Muscle qui contribue à l'érection ainsi qu'à l'évacuation de l'urine et du sperme.

glande F **de Cowper**
Cowper's gland
Organe sécrétant une substance visqueuse, déversée dans l'urètre juste avant l'éjaculation, pour le lubrifier et neutraliser l'acidité d'éventuelles traces d'urine.

toucher[M] | *touch*

Sens qui permet à la peau de percevoir des sensations (contact, chaleur, douleur, etc.) grâce à des récepteurs spécialisés diversement répartis à la surface du corps.

peau[F]
skin
Revêtement externe du corps constitué de trois couches, ayant un rôle de protection, de sensibilité tactile et de thermorégulation.

poil[M]
hair
Production épidermique filiforme présente sur presque tout le corps, pourvue d'une glande sébacée et d'un muscle arrecteur, qui joue un rôle protecteur.

couche[F] **cornée**
stratum corneum
Couche de l'épiderme constituée de cellules mortes riches en kératine (protéine protégeant la peau), éliminées au fur et à mesure de son renouvellement.

couche[F] **claire**
stratum lucidum
Couche de l'épiderme qui n'est généralement présente que dans la peau épaisse de la paume des mains et de la plante des pieds.

couche[F] **granuleuse**
stratum granulosum
Couche de l'épiderme dont les cellules contribuent à l'élaboration de la kératine, qui imperméabilise la peau.

couche[F] **basale**
stratum basale
Couche de l'épiderme dont les cellules se divisent et migrent vers la surface pour former les couches supérieures, assurant ainsi le renouvellement de l'épiderme.

glande[F] **sébacée**
sebaceous gland
Organe associé à un follicule pileux sécrétant une substance grasse (sébum) qui lubrifie le poil et la peau, les rendant ainsi imperméables à l'air et à l'eau.

muscle[M] **arrecteur**
arrector pili muscle
Muscle relié à un follicule pileux et dont la contraction redresse le poil sous l'effet du froid ou de la peur.

fibre[F] **nerveuse**
nerve fiber
Structure formée par les prolongements des neurones, le long de laquelle sont véhiculées les informations sensorielles de la peau.

follicule[M]
hair follicle
Petite cavité du derme et de l'hypoderme, où est implantée la racine du poil et qui reçoit la sécrétion des glandes sébacée et sudoripare.

glande[F] **sudoripare apocrine**
apocrine sweat gland
Organe sécrétant la sueur et dont le canal excréteur s'ouvre dans le follicule pileux.

vaisseau[M] **sanguin**
blood vessel
Canal membraneux par lequel le sang circule dans l'organisme pour lui apporter oxygène et nutriments et le débarrasser des déchets.





pore M sudoripare
pore
Orifice dans lequel débouche le canal sudoripare et qui permet l'excrétion de la sueur à la surface de la peau.

surface F de la peau F
skin surface
Partie superficielle de la peau en contact avec l'air, de laquelle se détachent régulièrement les cellules mortes, remplacées par les nouvelles cellules de la couche basale.

épiderme M
epidermis
Couche superficielle de la peau qui recouvre et protège le derme. Elle contient des protéines qui imperméabilisent la peau et bloquent les rayons ultraviolets.

canal M sudoripare
sudoriferous duct
Conduit acheminant à la surface de la peau la sueur produite par la glande sudoripare.

tissu M conjonctif
connective tissue
Tissu richement innervé et vascularisé, notamment constitué de fibres de collagène et d'élastine qui confèrent à la peau son élasticité et sa résistance.

derme M
dermis
Couche de la peau renfermant des récepteurs tactiles, qui assure la nutrition et le soutien de l'épiderme.

vaisseau M capillaire
capillary blood vessel
Très fin vaisseau sanguin relié aux systèmes artériel et veineux, par lequel s'effectuent les échanges entre le sang et les cellules de l'organisme.

tissu M adipeux
adipose tissue
Tissu renfermant de nombreuses cellules de graisse, qui assure l'isolation thermique de l'organisme et sert de réserve d'énergie.

hypoderme M
subcutaneous tissue
Tissu richement innervé et vascularisé, à la base du derme, qui permet notamment d'amortir les chocs.

glande F sudoripare eccrine
eccrine sweat gland
Organe sécrétant la sueur et dont le canal excréteur s'ouvre à la surface de la peau. Les glandes sudoripares contribuent notamment à l'élimination des déchets.

main *F*
hand
Extrémité du membre supérieur ayant une fonction tactile et préhensile, le pouce étant opposable aux autres doigts.

paume *F*
palm
Partie interne de la main correspondant au métacarpe, entre le poignet et les phalanges proximales des doigts.



majeur *M*
middle finger
Troisième et plus long doigt de la main, d'où son nom.

annulaire *M*
third finger
Quatrième doigt de la main. On y glisse bagues et anneaux, d'où son nom.

index *M*
index finger
Deuxième doigt de la main, il sert à montrer, d'où son nom.

pouce *M*
thumb
Premier doigt de la main, court et robuste, formé de deux phalanges, mobile pour s'opposer aux autres doigts et ainsi permettre la préhension.

auriculaire *M*
little finger
Dernier et plus petit doigt de la main.

dos *M*
back
Partie extérieure de la main correspondant au métacarpe, entre le poignet et les phalanges proximales des doigts.

ongle *M*
fingernail
Lame dure et cornée qui recouvre et protège le dos de la phalange distale. Il a également une fonction préhensile et croît continuellement.

lunule *F*
lunula
Partie blanchâtre entre la racine et le corps de l'ongle qui correspond à la partie antérieure visible de la matrice.

poignet *M*
wrist
Articulation de la main (carpe) avec l'avant-bras (radius). Elle permet essentiellement la flexion et l'extension de la main.

toucher[M]

doigt[M]
finger
Chacune des cinq extrémités de la main, pourvues de nombreux corpuscules de Meissner qui leur confèrent une grande sensibilité.

phalange[F] **médiane**
middle phalanx
Deuxième phalange du doigt, entre les phalanges proximale et distale.

derme[M]
dermis
Couche de la peau renfermant des récepteurs tactiles, qui assure la nutrition et le soutien de l'épiderme.

épiderme[M]
epidermis
Couche superficielle de la peau qui recouvre et protège le derme. Elle contient des protéines qui imperméabilisent la peau et bloquent les rayons ultraviolets.



matrice[F] **de l'ongle**[M]
nail matrix
Partie de l'épiderme à partir de laquelle croît l'ongle.

racine[F] **de l'ongle**[M]
root of nail
Base de l'ongle, implantée dans la matrice et protégée par un repli de peau (cuticule).

lunule[F]
lunula
Partie blanchâtre entre la racine et le corps de l'ongle qui correspond à la partie antérieure visible de la matrice.

corps[M] **de l'ongle**[M]
body of nail
Partie centrale rosée de l'ongle qui adhère au lit.

bord[M] **libre**
free margin
Extrémité blanchâtre de l'ongle qui excède le bout du doigt.

pulpe[F]
digital pulp
Extrémité charnue de la face interne du doigt.

phalange[F] **distale**
distal phalanx
Dernière phalange du doigt, portant l'ongle.

lit[M] **de l'ongle**[M]
nail bed
Partie du doigt sur laquelle repose l'ongle, qui contient de nombreux vaisseaux sanguins et assure ainsi sa nutrition.

ouïe[F] | *hearing*

Sens qui assure la perception des sons et le maintien de l'équilibre. L'oreille humaine est capable de distinguer près de 400 000 sons.



pavillon[M] ***auricle***
Partie externe souple et cartilagineuse de l'oreille, située latéralement sur la tête, permettant de capter les sons.

fossette[F] **de l'anthélix**[M] ***triangular fossa***
Petite dépression située entre les deux branches de l'hélix dans sa partie supérieure.

hélix[M] ***helix***
Repli saillant du pavillon de l'oreille, qui s'étend de la conque jusqu'au lobe.

racine[F] **de l'hélix**[M] ***crus of helix***
Partie antérieure de l'hélix, qui prend naissance à la base de la conque.

anthélix[M] ***antihelix***
Saillie parallèle et interne à l'hélix qui se divise en deux branches dans sa partie supérieure.

sillon[M] **antérieur** ***anterior notch***
Dépression profonde qui sépare l'hélix du tragus.

conque[F] ***concha***
Cavité profonde du pavillon de l'oreille, au-dessus de l'antitragus, dans laquelle s'ouvre l'orifice du conduit auditif.

orifice[M] **du conduit**[M] **auditif** ***acoustic meatus***
Ouverture par laquelle les sons captés par le pavillon parviennent jusqu'à la cavité du tympan.

antitragus[M] ***antitragus***
Petite saillie triangulaire à l'extrémité inférieure de l'anthélix.

queue[F] **de l'hélix**[M] ***tail of helix***
Extrémité de l'hélix, s'étendant jusqu'à la partie supérieure du lobe.

échancrure[F] **de la conque**[F] ***intertragic notch***
Dépression profonde à la base de l'orifice du conduit auditif, entre l'antitragus et le tragus.

lobe[M] ***earlobe***
Prolongement charnu de la partie inférieure du pavillon. Il ne contribue pas à l'audition.

tragus[M] ***tragus***
Saillie aplatie et triangulaire située devant l'orifice du conduit auditif, qui permet notamment de protéger la conque.

structure[F] de l'oreille[F]
structure of the ear

L'oreille est formée de trois parties distinctes; l'essentiel de l'audition est assuré par l'oreille interne qui contient les organes sensoriels.

oreille[F] externe
external ear

Partie visible de l'oreille qui permet de capter les sons et de les diriger vers l'oreille moyenne par le conduit auditif.

oreille[F] moyenne
middle ear

Cavité remplie d'air creusée dans l'os temporal, qui reçoit les sons de l'oreille externe, les amplifie grâce aux osselets et les transmet à l'oreille interne.



oreille[F] interne
internal ear

Cavité contenant un liquide, creusée dans l'os temporal, qui transforme les vibrations sonores en influx nerveux qui seront interprétés par le cerveau.

pavillon[M]
auricle

Partie externe souple et cartilagineuse de l'oreille, située latéralement sur la tête, permettant de capter les sons.



conduit[M] auditif
acoustic meatus

Canal qui achemine les sons captés vers le tympan. Il est pourvu de poils et recouvert de cérumen, une substance grasse qui retient les poussières.

membrane F du tympan M
ear drum
Fine membrane élastique résistante qui vibre lorsqu'elle reçoit les ondes sonores du conduit auditif, qu'elle transmet ensuite aux osselets.

osselets M
auditory ossicles
Les plus petits os du corps humain sont maintenus en place par plusieurs muscles et ligaments et servent à amplifier les vibrations du tympan.

canal M semi-circulaire postérieur
posterior semicircular canal
Conduit vertical parallèle à l'os temporal qui permet de déterminer les mouvements de la tête dans le plan correspondant pour assurer le maintien de l'équilibre.

canal M semi-circulaire antérieur
superior semicircular canal
Conduit vertical et perpendiculaire à l'os temporal qui permet de déterminer les mouvements de la tête dans le plan correspondant pour assurer le maintien de l'équilibre.

canal M semi-circulaire externe
lateral semicircular canal
Conduit horizontal qui permet de déterminer les mouvements de la tête dans le plan correspondant pour assurer le maintien de l'équilibre.

nerf M vestibulaire
vestibular nerve
Nerf qui transmet au cerveau les messages liés à l'équilibre, provenant du vestibule et des canaux semi-circulaires.

nerf M cochléaire
cochlear nerve
Nerf qui transmet au cerveau les messages auditifs recueillis dans la cochlée. Les nerfs cochléaire et vestibulaire se rejoignent pour former le nerf auditif.

vestibule M
vestibule
Structure osseuse dans laquelle s'ouvrent les trois canaux semi-circulaires et qui est, avec eux, responsable de l'équilibre.

cochlée F
cochlea
Structure osseuse destinée à l'audition : elle reçoit les vibrations des osselets et les transforme en impulsions nerveuses avant de les transmettre au cerveau.



trompe F d'Eustache
Eustachian tube
Conduit reliant l'oreille moyenne au rhino-pharynx, qui permet le passage de l'air extérieur et équilibre ainsi la pression de l'air de chaque côté du tympan.

enclume F
incus
Osselet de l'oreille moyenne qui s'articule avec le marteau et l'étrier.

osselets M
auditory ossicles
Chacun des trois petits os articulés entre eux de l'oreille moyenne, qui amplifient les vibrations de la membrane du tympan et les transmettent à l'oreille interne.



marteau M
malleus
Osselet de l'oreille moyenne qui transmet à l'enclume les vibrations de la membrane du tympan, à laquelle il est relié.

étrier M
stapes
Osselet de l'oreille moyenne qui transmet les vibrations de l'enclume à l'oreille interne. L'étrier, d'environ 4 mm de long, est le plus petit des os du corps.

cochlée[F]
cochlea
Structure osseuse destinée à l'audition : elle reçoit les vibrations des osselets et les transforme en impulsions nerveuses avant de les transmettre au cerveau.



rampe[F] **vestibulaire**
vestibular canal
Conduit rempli de liquide qui reçoit les vibrations transmises par les osselets et les dirige vers l'organe de Corti.

nerf[M] **cochléaire**
cochlear nerve
Nerf qui transmet au cerveau les messages auditifs recueillis dans la cochlée.

organe[M] **de Corti**
organ of Corti
Organe contenant les cellules réceptrices de l'oreille, qui transforment le mouvement vibratoire en impulsions nerveuses transmises au cerveau.

canal[M] **cochléaire**
cochlear canal
Conduit à parois souples, rempli de liquide, qui abrite l'organe de Corti.

rampe[F] **tympanique**
tympanic canal
Conduit rempli de liquide par lequel les ondes s'échappent de la cochlée après avoir stimulé l'organe de Corti.

cortex[M] auditif
auditory cortex
Partie du cortex cérébral qui reçoit les messages auditifs relayés par le nerf cochléaire.

cortex[M] auditif primaire
primary auditory cortex
Partie du cortex auditif qui constitue le siège de la représentation précise des sons.

cortex[M] auditif secondaire
secondary auditory cortex
Partie du cortex auditif qui assure une représentation plus diffuse des sons perçus.

aire[F] de Wernicke
Wernicke's area
Partie du cortex cérébral impliquée dans la compréhension du langage.



odorat[M] et goût[M] | *smell and taste*

Les cavités buccale et nasale étant reliées, le sens olfactif intervient dans la gustation. L'être humain perçoit quatre saveurs de base et près de 10 000 odeurs.

bouche[F]
mouth
Cavité antérieure du tube digestif qui intervient dans l'ingestion d'aliments, la gustation, la respiration et la phonation.

voile[M] **du palais**[M]
soft palate
Partie musculaire et membraneuse de la cloison séparant la bouche de la cavité nasale, qui intervient notamment dans l'ingestion d'aliments et la phonation.

arcade[F] **dentaire supérieure**
superior dental arch
Arc formé par l'ensemble des dents du maxillaire supérieur.

lèvre[F] **supérieure**
upper lip
Repli musculaire mobile formant le contour supérieur de la bouche. Les lèvres contribuent notamment à la protection des dents et à la phonation.

gencive[F]
gum
Partie épaisse de la muqueuse buccale riche en vaisseaux et en nerfs, recouvrant le bord de l'alvéole dentaire et adhérant au collet.

voûte[F] **du palais**[M]
hard palate
Partie osseuse de la cloison séparant la bouche de la cavité nasale, prolongée par le voile du palais.

isthme[M] **du gosier**[M]
isthmus of fauces
Orifice par lequel la bouche communique avec le pharynx (carrefour des voies respiratoires et digestives), qui permet aux aliments de se rendre à l'œsophage.



pilier[M] **du voile**[M]
palatoglossal arch
Repli musculaire latéral du bord postérieur du voile du palais.

luette[F]
uvula
Appendice charnu mobile prolongeant le bord postérieur du voile du palais, qui intervient dans l'ingestion d'aliments et la phonation.

amygdale[F]
tonsil
Structure lymphoïde (riche en globules blancs) qui contribue à la protection des voies respiratoires en luttant contre les infections bactériennes.

langue[F]
tongue
Structure musculaire mobile de la cavité buccale, intervenant dans la gustation, la mastication, l'ingestion alimentaire et la phonation.

arcade[F] **dentaire inférieure**
inferior dental arch
Arc formé par l'ensemble des dents du maxillaire inférieur.

lèvre[F] **inférieure**
lower lip
Repli musculaire mobile formant le contour inférieur de la bouche.

commissure[F] **labiale**
commissure of lips of mouth
Chacun des deux points de jonction des lèvres supérieure et inférieure.

parties[F] externes du nez[M]
external nose



dos[M] du nez[M]
dorsum of nose
Ligne médiane saillante du nez, qui s'étend de la racine au lobe.

racine[F] du nez[M]
root of nose
Partie du visage située entre les yeux, à partir de laquelle le nez fait saillie.

lobe[M] du nez[M]
tip of nose
Saillie arrondie formée par l'extrémité inférieure du dos du nez.

cloison[F]
septum
Mince paroi cartilagineuse qui sépare les deux fosses nasales dans le prolongement des os du nez.

sillon[M] naso-labial
philtrum
Petite dépression cutanée qui s'étend de la partie inférieure du nez à la lèvre supérieure.

narine[F]
naris
Orifice extérieur de la fosse nasale, pourvu de poils qui filtrent l'air inspiré et empêchent ainsi la pénétration de corps étrangers.

aile[F] du nez[M]
ala
Partie inférieure cartilagineuse de la face latérale du nez, qui borde la narine.

odorat[M] et goût[M]

fosses[F] nasales
nasal fossae
Chacune des deux cavités séparées par une cloison médiane, qui contribuent à l'olfaction, la respiration et la phonation.

bulbe[M] olfactif
olfactory bulb
Structure nerveuse où aboutissent les fibres du nerf olfactif, qui reçoit les impulsions nerveuses de la muqueuse pour les transmettre au tractus olfactif.

tractus[M] olfactif
olfactory tract
Structure nerveuse contenant les axones qui permettent d'acheminer les impulsions nerveuses du bulbe au cerveau, où elles seront interprétées.

nerf[M] olfactif
olfactory nerve
Faisceau de fibres nerveuses formé par les axones des cellules olfactives de la muqueuse qui transmettent les impulsions nerveuses au bulbe.

sinus[M] frontal
frontal sinus
Cavité creusée dans l'os frontal du crâne, qui communique avec les fosses nasales et réchauffe l'air inspiré.

cornet[M] supérieur
superior nasal concha
Lame osseuse recourbée qui dépend de l'ethmoïde et contribue à l'olfaction en amenant l'air inspiré au contact de la muqueuse.

os[M] propre du nez[M]
nasal bone
Petit os plat constituant le squelette de la racine du nez. Les deux os propres du nez se joignent le long de l'arête du nez.

cartilage[M] de la cloison[F]
septal cartilage of nose
Lame de tissu élastique et résistant qui prolonge les os propres du nez et sépare les fosses nasales.

cornet[M] moyen
middle nasal concha
Lame osseuse recourbée qui dépend de l'ethmoïde. Les cornets réchauffent notamment l'air inspiré en augmentant la surface de la muqueuse.

cartilage[M] de l'aile[F] du nez[M]
greater alar cartilage
Fine lamelle de tissu élastique et résistant qui soutient l'aile du nez et délimite le contour de la narine.

cornet[M] inférieur
inferior nasal concha
Lame osseuse recourbée fixée à la paroi latérale des fosses nasales.



muqueuse[F] olfactive
olfactory mucosa
Tissu tapissant une partie des fosses nasales et contenant les cellules olfactives, qui détectent des odeurs et déclenchent des impulsions nerveuses.

voûte[F] du palais[M]
hard palate
Partie osseuse de la cloison séparant la bouche de la cavité nasale, prolongée par le voile du palais.

langue[F]
tongue
Structure musculaire mobile de la cavité buccale, intervenant dans la gustation, la mastication, l'ingestion alimentaire et la phonation.

sinus[M] sphénoïdal
sphenoidal sinus
Cavité creusée dans l'os sphénoïde du crâne, qui communique avec les fosses nasales et réchauffe l'air inspiré.

rhino-pharynx[M]
nasopharynx
Partie du pharynx (carrefour des voies respiratoires et digestives) par laquelle la bouche communique avec les fosses nasales et où s'ouvrent les trompes d'Eustache.

trompe[F] d'Eustache
Eustachian tube
Conduit reliant l'oreille moyenne au rhino-pharynx, qui permet le passage de l'air extérieur et équilibre ainsi la pression de l'air de chaque côté du tympan.



voile[M] du palais[M]
soft palate
Partie musculaire et membraneuse de la cloison séparant la bouche de la cavité nasale, qui intervient notamment dans l'ingestion d'aliments et la phonation.

luette[F]
uvula
Appendice charnu mobile prolongeant le bord postérieur du voile du palais, qui intervient dans l'ingestion d'aliments et la phonation.

bulbe[M] olfactif
olfactory bulb
Structure nerveuse où aboutissent les fibres du nerf olfactif, qui reçoit les impulsions nerveuses de la muqueuse pour les transmettre au tractus olfactif.

axone[M]
axon
Prolongement de la cellule olfactive, véhiculant l'influx nerveux vers le bulbe olfactif.



glande[F] de Bowman
Bowman's gland
Glande de la muqueuse olfactive sécrétant du mucus.

cellule[F] olfactive
olfactory cell
Neurone dont l'une des extrémités est pourvue de cils convertissant le stimulus chimique en impulsion nerveuse, qui sera transmise vers le bulbe olfactif.

mucus[M]
mucus
Produit d'aspect filant sécrété par les glandes de Bowman, qui humidifie les cils terminant les cellules olfactives afin de dissoudre les molécules odorantes.

dos[M] de la langue[F]
dorsum of tongue

épiglotte[F]
epiglottis
Lame cartilagineuse mobile qui assure la fermeture du larynx lors de l'ingestion d'aliments afin d'éviter qu'ils ne passent dans les voies respiratoires.

amygdale[F] linguale
lingual tonsil
Structure lymphoïde (riche en globules blancs) située à la base de la langue, qui contribue à la défense immunitaire.

amygdale[F] palatine
palatine tonsil
Structure lymphoïde (riche en globules blancs) située de chaque côté de la base de la langue, qui protège les voies respiratoires en luttant contre les bactéries.



foramen[M] cæcum[M]
foramen cecum
Petite dépression située à la base de la langue, au sommet du sillon terminal.

base[F]
root
Partie par laquelle la langue est fixée à la mâchoire inférieure et à l'os hyoïde du crâne. Elle est aussi reliée, de chaque côté, aux parois du pharynx.

sillon[M] terminal
sulcus terminalis
Dépression en forme de «V» inversé qui sépare la base du corps de la langue, dont le sommet est le foramen cæcum.

papille[F] caliciforme
circumvallate papilla
Chacune des papilles volumineuses (environ 10) formant le «V» lingual à l'arrière du corps de la langue, qui assurent une fonction gustative : elles perçoivent surtout l'amer.

corps[M]
body
Partie libre mobile de la langue, qui se compose essentiellement de muscles recouverts d'une muqueuse et qui porte les papilles gustatives.

sillon[M] médian
median lingual sulcus
Dépression qui s'étend sur toute la longueur du corps de la langue et qui la sépare en deux moitiés symétriques.

apex[M]
apex
Extrémité mobile de la langue, qui permet surtout de percevoir les saveurs sucrées.

récepteurs[M] du goût[M]
taste receptors
La muqueuse de la langue est composée de petites saillies, les papilles linguales, qu'on distingue selon qu'elles sont particulièrement sensibles à une saveur de base : sucré, salé, acide, amer.

papille[F] fongiforme
fungiform papilla
Papille en forme de champignon abondant à l'apex et sur les côtés de la langue, qui assure une fonction gustative : elle réagit surtout au sucré et au salé.

papille[F] foliée
foliate papilla
Papille située principalement sur les bords postérieurs latéraux de la langue, qui assure une fonction gustative : elle est surtout sensible à l'acide.

papille[F] filiforme
filiform papilla
Papille conique recouvrant la face dorsale de la langue, dont la fonction est uniquement tactile. Ces papilles confèrent un aspect velouté à la langue.

papille[F] caliciforme
circumvallate papilla
Chacune des papilles volumineuses (environ 10) formant le «V» lingual à l'arrière du corps de la langue, qui assurent une fonction gustative : elles perçoivent surtout l'amer.



bourgeon[M] gustatif
taste bud
Organe du goût formé de cellules sensorielles qui, au contact de la salive, détectent les saveurs et les transmettent au cerveau sous la forme d'influx nerveux.

glande[F] salivaire
salivary gland
Chacune des trois paires d'organes sécrétant la salive, chargée d'humecter les aliments pour que les papilles gustatives en perçoivent le goût.

sillon[M]
furrow
Dépression remplie de salive qui délimite les papilles linguales.

vue[F] | *sight*

L'être humain possède une sensibilité visuelle très développée, largement supérieure à celles des autres sens.

œil[M]
eye
Organe de la vision servant à percevoir les formes, les distances, les couleurs et les mouvements.

paupière[F] **supérieure**
upper eyelid
Fine membrane musculaire mobile, qui descend du bord supérieur de l'œil. Les paupières protègent l'œil, répartissent les larmes et évacuent les déchets. Les battements des paupières sont très fréquents.



caroncule[F] **lacrymale**
lachrymal caruncle
Petite masse rougeâtre située à l'angle interne de l'œil et formée par un repli de la conjonctive.

canal[M] **lacrymal**
lachrymal canal
Conduit débouchant dans les fosses nasales, par lequel sont évacuées les larmes produites par les glandes lacrymales.

iris[M]
iris
Partie centrale colorée du globe oculaire composée de muscles, dont la dilatation ou la contraction déterminent l'ouverture de la pupille.

pupille[F]
pupil
Orifice central de l'œil, dont l'ouverture varie pour régler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. La pupille se contracte sous l'effet de la lumière.



glande[F] **lacrymale**
lachrymal gland
Organe sécrétant des larmes qui s'écoulent sur la surface de l'œil afin de le lubrifier et de le nettoyer (élimination des poussières et des microbes).

cil[M]
eyelash
Chacun des poils du bord libre de la paupière, empêchant les poussières et autres particules de se déposer sur l'œil.

sclérotique[F]
sclera
Membrane fibreuse et résistante opaque, recouverte par la conjonctive, qui enveloppe le globe oculaire et assure la protection de ses structures internes.

paupière[F] **inférieure**
lower eyelid
Mince membrane musculaire translucide et mobile, se soulevant à partir du bord inférieur de l'oeil pour le protéger et le nettoyer.

globe[M] oculaire
eyeball
Contenu dans une cavité osseuse (orbite) et mû par six muscles, cet organe complexe capte les signaux lumineux et les transmet au cerveau pour former des images.

chambre[F] postérieure
posterior chamber
Cavité de l'œil comprise entre l'iris et le cristallin, qui contient l'humeur aqueuse.

muscle[M] droit supérieur
superior rectus muscle
Muscle qui permet le mouvement du globe oculaire vers le haut.

chambre[F] antérieure
anterior chamber
Cavité de l'œil comprise entre la cornée et l'iris, qui contient l'humeur aqueuse.

cristallin[M]
lens
Milieu transparent élastique de l'œil qui sert à la mise au point d'images sur la rétine pour obtenir une vision nette.

cornée[F]
cornea
Membrane fibreuse transparente qui prolonge la sclérotique et dont la forme courbe lui permet de faire converger les rayons lumineux vers l'intérieur de l'œil.

pupille[F]
pupil
Orifice central de l'œil, dont l'ouverture varie pour régler la quantité de lumière qui entre dans l'œil. La pupille se contracte sous l'effet de la lumière.

humeur[F] aqueuse
aqueous humor
Liquide transparent contenu dans les chambres antérieure et postérieure, qui permet de nourrir l'iris et de maintenir la pression et la forme de l'œil.

ligament[M] suspenseur
suspensory ligament
Tissu fibreux reliant le corps ciliaire au cristallin, qu'il maintient en place à l'intérieur du globe oculaire.

iris[M]
iris
Partie centrale colorée du globe oculaire composée de muscles, dont la dilatation ou la contraction déterminent l'ouverture de la pupille.

corps[M] ciliaire
ciliary body
Tissu musculaire qui sécrète l'humeur aqueuse et dont les muscles permettent de modifier la forme du cristallin pour adapter de près ou de loin la vision.

conjonctive[F]
conjunctiva
Fine muqueuse transparente qui recouvre la sclérotique et la face interne de la paupière, et facilite leur glissement, d'où la grande mobilité du globe oculaire.





choroïde F
choroid
Membrane richement vascularisée située entre la sclérotique et la rétine, à laquelle elle apporte des substances nutritives et de l'oxygène.

sclérotique F
sclera
Membrane fibreuse et résistante opaque, recouverte par la conjonctive, qui enveloppe le globe oculaire et assure la protection de ses structures internes.

rétine F
retina
Membrane interne du fond de l'œil, tapissée de cellules nerveuses sensibles à la lumière (photorécepteurs) qui transforment celle-ci en impulsion électrique qu'elle achemine au nerf optique.

tache F **jaune**
macula
Zone de la rétine où se concentrent les cônes et qui joue un rôle essentiel dans la vision diurne et la perception des couleurs.

nerf M **optique**
optic nerve
Nerf formé par la réunion de fibres nerveuses de la rétine, qui achemine les informations visuelles vers le cerveau, où elles seront interprétées.

corps M **vitré**
vitreous body
Masse gélatineuse transparente (environ 90 % du volume de l'œil) qui permet de maintenir une pression intraoculaire constante afin que l'œil garde sa forme.

muscle M **droit inférieur**
inferior rectus muscle
Muscle qui permet le mouvement du globe oculaire vers le bas.

photorécepteurs M
photoreceptors
Cellules nerveuses de la rétine qui transforment la lumière en influx nerveux pour le transmettre au cerveau, qui le décode et forme une image.

cône M
cone
Photorécepteur qui agit en pleine lumière et est responsable de la perception des couleurs particulières. Il en existe trois types: rouge-jaune; vert; bleu-violet.

bâtonnet M
rod
Photorécepteur qui agit en lumière faible et est responsable de la vision nocturne (en noir et blanc).

vision[F] normale
normal vision
L'image d'objets proches ou lointains se forme sur la rétine grâce au cristallin qui se bombe ou se contracte en fonction des distances pour restituer une image nette.

objet[M]
object
Les rayons lumineux émis par un objet traversent les différents milieux de l'œil pour former une image renversée sur la rétine.

rétine[F]
retina
Membrane interne du fond de l'œil, tapissée de cellules nerveuses sensibles à la lumière (photorécepteurs) qui transforment celle-ci en impulsion électrique qu'elle achemine au nerf optique.

cornée[F]
cornea
Membrane fibreuse transparente qui prolonge la sclérotique et dont la forme courbe lui permet de faire converger les rayons lumineux vers l'intérieur de l'œil.



rayon[M] lumineux
light ray
Ligne selon laquelle se propage la lumière émise par un objet. Les rayons lumineux sont transformés en influx nerveux par la rétine et interprétés par le cerveau.

foyer[M]
focus
Point où convergent les rayons lumineux et où se forme l'image. Le cerveau interprète à l'endroit l'image renversée sur la rétine.

cristallin[M]
lens
Milieu transparent élastique de l'œil qui sert à la mise au point d'images sur la rétine pour obtenir une vision nette.

défauts M de la vision F
vision defects
L'image ne se forme pas sur la rétine, d'où une vision floue, que l'on corrige par le port de lunettes ou de lentilles, ou encore par la chirurgie.

myopie F
myopia
L'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine en raison d'un défaut de convergence des rayons lumineux, ce qui se traduit par la difficulté à voir de loin.

foyer M
focus
Point où convergent les rayons lumineux et où se forme l'image. Le cerveau interprète à l'endroit l'image renversée sur la rétine.



lentille F concave
concave lens
Elle permet de corriger la myopie en faisant s'écarter les rayons lumineux provenant d'un objet pour remettre une image au foyer de la rétine.



hypermétropie[F]
hyperopia
L'image se forme derrière la rétine en raison d'un défaut de convergence des rayons lumineux par le cristallin, ce qui se traduit par la difficulté à distinguer nettement un objet rapproché.

foyer[M]
focus
Point où convergent les rayons lumineux et où se forme l'image. Le cerveau interprète à l'endroit l'image renversée sur la rétine.



lentille[F] **convexe**
convex lens
Elle permet de corriger l'hypermétropie en concentrant les rayons lumineux provenant d'un objet pour remettre une image au foyer de la rétine.



astigmatisme M
astigmatism
Le plus souvent dû à une mauvaise courbure de la cornée, il se traduit par une vision déformée de près comme de loin, selon différents axes.

foyer M
focus
Point où convergent les rayons lumineux et où se forme l'image. Le cerveau interprète à l'endroit l'image renversée sur la rétine.



lentille F **cylindrique**
toric lens
Elle dispose d'une puissance différente selon les axes de convergence des rayons pour contrebalancer la distorsion visuelle causée par la cornée.



ambulance[F] | *ambulance*

Véhicule aménagé pour transporter les malades et les blessés vers les hôpitaux et leur administrer les premiers soins.



caméra[F] *camera*
Appareil qui permet au conducteur de voir à l'arrière du véhicule.

aspirateur[M] *aspirator*
Appareil qui permet d'extraire un liquide ou un gaz présent dans une cavité de l'organisme.

manomètre[M] *manometer*
Appareil permettant de mesurer la pression de l'oxygène à l'intérieur d'une bouteille.

lumière[F] **stroboscopique** *strobe light*
Feu d'urgence qui émet des éclairs brefs et périodiques.

lumière[F] **halogène** *halogen light*
Feu d'urgence à forte intensité lumineuse.

lumière[F] **de scène**[F] *scene light*
Projecteur qui éclaire l'arrière du véhicule pendant une intervention.

compartiment[M] **à médicaments**[M] *drug storage*
Armoire où sont rangés les médicaments de premiers soins les plus couramment utilisés (adrénaline, insuline, etc.).

fournitures[F] **de premiers soins**[M] *first aid supplies*
Armoire où est rangé le matériel utilisé par les ambulanciers lors d'une intervention d'urgence (pansements, compresses, seringues, etc.).

civière[F] *stretcher*
Lit pliant sur roulettes servant au transport de malades et de blessés.

marchepied[M] **arrière** *rear step*
Marche située à l'arrière de l'ambulance sur laquelle on pose le pied pour monter ou descendre de celle-ci.

feux[M] **arrière** *taillights*
Ensemble des dispositifs lumineux réglementaires placés à l'arrière d'un véhicule et servant à la signalisation.



siège M de l'ambulancier M
ambulance attendant's seat

climatisation F
air conditioning system
Système qui sert à régler la température et à purifier l'air à l'intérieur du véhicule.

bouteille F d'oxygène M portable
portable oxygen cylinder
Récipient contenant de l'oxygène diminué de volume par pression, pouvant être transporté facilement.

support M pour bouteille F d'oxygène M
oxygen cylinder bracket
Base sur laquelle repose la bouteille d'oxygène.

banquette F
bench
Siège sur lequel peuvent s'asseoir un ambulancier, un blessé, une personne qui l'accompagne, etc.

compartiment M pour la planche F dorsale
backboard storage
Planche dorsale : dispositif servant à immobiliser le patient lorsqu'on soupçonne une blessure à la colonne vertébrale.

matériel[M] de secours[M] | *first aid equipment*

Ensemble des appareils et équipements utilisés pour les premiers soins et le transport de blessés et de malades.

masque[M] à oxygène[M]
oxygen mask
Appareil que l'on applique sur le nez et la bouche d'une personne pour l'aider à respirer en lui insufflant de l'oxygène.

canule[F] oropharyngée
oropharyngeal airway
Tube creux introduit dans la partie buccale du pharynx (oropharynx) pour empêcher la chute de la langue et permettre le passage de l'air.

ressuscitateur[M]
resuscitator
Appareil portatif employé pour ventiler les poumons d'une personne lorsque sa respiration est insuffisante.

masque[M]
mask
Partie du ressuscitateur que l'on applique sur le nez et la bouche d'une personne.

collier[M] cervical
cervical collar
Orthèse placée autour du cou pour immobiliser partiellement la colonne vertébrale cervicale.

aspirateur[M]
aspirator
Appareil qui permet d'extraire un liquide ou un gaz présent dans une cavité de l'organisme.

défibrillateur[M]
defibrillator
Appareil qui, à l'aide d'une brève mais puissante décharge électrique, permet de rétablir un rythme cardiaque normal à la suite d'un arrêt cardiaque.

stéthoscope[M]
stethoscope
Instrument permettant de capter et d'amplifier les sons des pulsations cardiaques ou les bruits respiratoires.



récepteur[M] **de son**[M]
sound receiver
Dispositif généralement recouvert d'une membrane permettant de capter et d'amplifier les sons, que l'on applique sur la région à examiner.

lame[F]**-ressort**[M]
branch clip
Dispositif permettant d'écarter et de maintenir en place les branches du stéthoscope.

tube[M] **en Y**[M]
Y-tube
Tube se divisant en deux branches vers chacune des oreilles de l'utilisateur.

tube[M] **flexible**
flexible tube
Conduit souple fixé au récepteur pour conduire le son vers les oreilles de l'utilisateur.

branche[F]
branch
Chacune des tiges permettant de conduire les sons aux oreilles.

embout[M] **auriculaire**
earpiece
Pièce permettant de maintenir la branche dans l'entrée du conduit auditif pour entendre les sons et bruits.

seringue[F]
syringe
Instrument servant à injecter ou à prélever un liquide dans l'organisme.

biseau[M]
bevel
Extrémité de l'aiguille taillée obliquement.

aiguille[F]
needle
Tige métallique creuse terminée en biseau et munie d'un pavillon, utilisée pour les injections ou prélèvements, intraveineux ou sous-cutanés.

pavillon[M]
needle hub
Pièce de plastique située à l'extrémité de l'aiguille, s'insérant dans l'embout.

protecteur[M] **d'embout**[M]
tip protector
Dispositif recouvrant l'embout Luer Lock lorsque le pavillon n'est pas inséré dans la seringue.

embout[M] **Luer Lock**
Luer-Lock tip
Extrémité de la seringue en forme d'écrou, dans laquelle s'emboîte le pavillon de l'aiguille.

corps[M] **de pompe**[F]
hollow barrel
Réservoir destiné à créer un vide et à aspirer ou injecter un liquide.



bouchon[M]
rubber bulb
Pièce de caoutchouc reliée au piston qui, adhérant aux parois du corps de pompe, permet d'aspirer ou d'injecter le liquide.

graduation[F]
scale
Chacune des divisions inscrites sur la seringue, et qui en constituent les unités de mesure de volume.

piston[M]
plunger
Tige cylindrique coulissant dans le corps de pompe dont le déplacement aspire ou pousse un liquide.

anneau[M] **de retenue**[F]
finger flange
Point d'appui de l'index et du majeur pendant que le pouce enfonce le poussoir.

poussoir[M]
thumb rest
Dispositif que l'on presse ou que l'on tire pour actionner le piston.

seringue[F] pour lavage[M] de cavités[F]
syringe for irrigation
Seringue de fort volume permettant de nettoyer une cavité de l'organisme en y introduisant une solution médicamentée.

gant[M] en latex[M]
latex glove
Mince gant de caoutchouc utilisé par le personnel médical comme protection contre l'infection ou la contagion.

brancard[M]
stretcher
Cadre de bois ou de métal recouvert de toile, servant au transport des blessés et des malades.

civière F
cot
Lit pliant sur roulettes servant au transport de malades et de blessés.

cadre M
frame
Structure métallique qui soutient le matelas au-dessus des pieds.

dossier M **inclinable**
reclining back
Partie du cadre qui peut se relever pour que le patient s'y adosse.

matelas M
mattress
Grand coussin rembourré sur lequel on couche le patient.

anneau M **de traction** F
pulling ring
Dispositif permettant de déplacer la civière en la tirant.

pied M **télescopique**
telescopic leg
Chacune des tiges extensibles assurant la stabilité de la civière et permettant d'en régler la hauteur.

crochet M
hook
Dispositif permettant de suspendre du matériel.

trousse[F] de secours[M] | *first aid kit*

Boîte renfermant le matériel nécessaire à l'administration des premiers soins (pansements, médicaments, instruments, etc.).



attelles[F]
splints
Planchettes de bois, de métal, de plastique, etc., utilisées pour immobiliser un membre en cas de fracture, d'entorse ou de luxation.

bandage[M] triangulaire
triangular bandage
Morceau de tissu en forme de triangle utilisé pour panser les plaies.

compresse[F] stérilisée
sterile pad
Pièce de gaze aseptisée pliée en plusieurs épaisseurs, utilisée pour panser les plaies.

coton[M]-tige[F]
cotton applicators
Bâtonnet dont les extrémités sont munies d'un morceau d'ouate, utilisé pour nettoyer et désinfecter les plaies.

pansement[M] adhésif
adhesive bandage
Bande collante munie d'une pièce de gaze, utilisée pour panser les plaies.

bande[F] de gaze[F]
gauze roller bandage
Tissu de coton très léger et transparent en bande, utilisé pour la confection de compresses ou pour le bandage des plaies.

manuel[M] de premiers soins[M]
first aid manual
Brochure qui décrit les manières d'intervenir dans les cas les plus fréquents de blessures ou de maladie.

pince[F] à échardes[F]
tweezers
Instrument servant à retirer les petits fragments d'un corps étranger (habituellement du bois) introduits accidentellement sous la peau.

Aspirine® *F*
Aspirin®
Comprimé d'acide acétylsalicylique utilisé pour combattre la douleur, la fièvre et l'inflammation.

ruban *M* **de tissu** *M* **adhésif**
adhesive tape
Ruban collant qui permet de fixer les bandages, compresses, etc., sur une plaie.

alcool *M* **à 90°**
rubbing alcohol
Alcool utilisé pour nettoyer et désinfecter la peau saine ou les plaies, après cicatrisation.

coton *M* **hydrophile**
absorbent cotton
Coton absorbant blanchi dont on a éliminé les substances grasses et résineuses, utilisé pour nettoyer les plaies.

eau *F* **oxygénée**
peroxide
Antiseptique utilisé pour nettoyer et désinfecter les plaies.

bande *F* **de tissu** *M* **élastique**
elastic support bandage
Tissu extensible que l'on enroule autour d'un membre pour réduire l'œdème (enflure) ou pour fixer un bandage, une attelle, etc.

antiseptique *M*
antiseptic
Substance détruisant les micro-organismes pathogènes sur les tissus vivants.

ciseaux *M*
scissors
Instrument formé de deux branches mobiles croisées, tranchantes sur la face interne, servant à tailler ou à couper.

thermomètres[M] médicaux | *clinical thermometers*

Instruments servant à mesurer la température corporelle : il peut être auriculaire, buccal, rectal, etc.

thermomètre[M] numérique
digital thermometer
Thermomètre qui affiche la température en chiffres sur un écran à cristaux liquides.

thermomètre[M] à mercure[M]
mercury thermometer
Thermomètre gradué de 32 à 44 °C, contenant du mercure qui se dilate en fonction de la température du corps. Une flèche indique la température normale (37,2 °C).

chambre[F] d'expansion[F]
expansion chamber
Espace permettant de contenir le gaz du tube capillaire, repoussé par le mercure lorsqu'il s'élève dans celui-ci.

réservoir[M] de mercure[M]
mercury bulb
Réservoir de verre contenant du mercure (métal liquide) qui se dilate et s'élève dans le tube capillaire selon l'élévation de la température.

tige[F]
stem
Tube de verre contenant le tube capillaire.

graduation[F]
scale
Chacune des divisions (degrés) de longueur égale inscrites sur le thermomètre, et qui en constituent les unités de mesure.

étranglement[M]
constriction
Resserrement qui empêche le mercure de redescendre spontanément dans le réservoir lorsque la température baisse (il faut secouer le thermomètre pour le faire redescendre).

colonne[F] de mercure[M]
column of mercury
Quantité de mercure contenue dans le tube capillaire, dont la hauteur varie en fonction de la température.

tube[M] capillaire
capillary tube
Fin tube de verre dans lequel le niveau de mercure monte ou descend, en fonction de la température. Le tube du thermomètre à mercure est rempli de gaz.

tensiomètre[M] | *blood pressure monitor*

Appareil composé d'un brassard et d'un manomètre, servant à mesurer la pression diastolique (dilatation du cœur) et la pression systolique (contraction du cœur).



tube[M]
tube
Conduit flexible reliant le brassard au manomètre.

affichage[M] **numérique**
digital display
Écran à cristaux liquides indiquant la pression en chiffres.

poire[F] **de gonflage**[M]
air-pressure pump
Petite pompe permettant de gonfler le brassard.

manomètre[M]
pressure gauge
Appareil permettant de mesurer la tension artérielle.

soupape[F] **d'évacuation**[F]
pressure control valve
Valve permettant d'expulser l'air du brassard pour réduire la pression.

brassard[M] **pneumatique**
pneumatic armlet
Dispositif enroulé autour du bras, servant à comprimer l'artère humérale. La pression artérielle est mesurée lorsque se dégonfle le brassard.

hôpital[M] | *hospital*

Établissement où on soigne les malades et où on pratique les accouchements, les interventions chirurgicales, etc.

urgences[F] ; *urgence[F]*
emergency
Service où on accueille les blessés et les malades qui ont besoin de soins immédiats.

chambre[F] d'observation[F]
observation room
Pièce dans laquelle un patient est surveillé pendant un certain temps pour permettre de confirmer ou d'infirmer un diagnostic.

pharmacie[F]
pharmacy
Pièce dans laquelle sont rangés les médicaments à la disposition du personnel médical.

poste[M] des infirmières[F] (urgence[F] majeure)
nurses' station (major emergency)
Espace de travail réservé aux infirmières qui s'occupent des patients gravement atteints.

chambre[F] d'isolement[M]
isolation room
Pièce dans laquelle un patient contagieux est soigné pour éviter la transmission de la maladie, ou un patient vulnérable est protégé des infections.

chambre[F] d'observation[F] psychiatrique
psychiatric observation room
Pièce dans laquelle un patient est observé pendant un certain temps pour voir s'il est nécessaire de l'orienter en psychiatrie.

salle[F] de réanimation[F]
resuscitation room
Pièce dans laquelle sont reçus les blessés ou les malades dont les fonctions vitales sont atteintes.

appareil[M] de radiographie[F] mobile
mobile X-ray unit
Appareil qui permet de prendre une image d'une partie interne du corps au moyen de rayons X, que l'on peut déplacer dans les différents services.

chirurgie[F] mineure
minor surgery room
Pièce dans laquelle des opérations peu complexes sont pratiquées (ponctions, sutures, etc.).

bureau[M] de l'urgentiste[M] ; *bureau[M] de l'urgentologue[M]*
emergency physician's office
Urgentiste (ou urgentologue) : médecin spécialisé dans le traitement des patients admis au service des urgences.





salle F d'ophtalmologie F et d'oto-rhino-laryngologie F
ophthalmology and ENT (ear, nose and throat) room
Salle réservée à l'examen et aux soins des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge.

salle F de plâtre M
plaster room
Pièce dans laquelle on immobilise une partie du corps à l'aide de plâtre ou d'une attelle à la suite d'une fracture.

salle F d'examen M gynécologique
gynecological examination room
Salle réservée à l'examen et aux soins des organes génitaux féminins.

bureau M de l'assistant M social
social worker's office
Travailleur social : personne qui a pour fonction de mettre en relation le patient et sa famille avec les services de soins à domicile.

salle F d'examen M et de soins M
examination and treatment room
Pièce dans laquelle un médecin examine et traite un patient.

salle F d'attente F
waiting room
Lieu dans lequel les personnes attendent d'être appelées par un professionnel de la santé.

poste M de l'agent M de sécurité F
security guard's work station
Agent de sécurité : personne chargée de protéger le personnel et les usagers de l'hôpital et de maintenir l'ordre dans l'urgence.

salle F de triage M
triage room
Pièce dans laquelle une personne est reçue par une infirmière pour une première évaluation où est établie la priorité d'accès aux soins.

poste M des infirmières F (urgence F ambulatoire)
nurses' station (ambulatory emergency)
Espace de travail réservé aux infirmières qui s'occupent des patients qui ne nécessitent pas d'hospitalisation prolongée.

salon M du personnel M
staff lounge
Pièce dans laquelle les employés peuvent se reposer.

bureau M de l'infirmière F en chef M
head nurse's office
Infirmière en chef : personne qui supervise le personnel infirmier.

chambre F d'hôpital M
patient room
Pièce destinée au séjour des patients. Elle peut être privée (un lit), semi-privée (deux lits) ou commune (plus de deux lits).

résidente F
resident
Diplômée en médecine qui effectue en milieu hospitalier un stage de durée variable, dernière étape de sa formation médicale.

lampe F de chevet M
bedside lamp
Luminaire orientable fixé au mur, placé à la tête du lit.



prise F d'oxygène M
oxygen outlet
Dispositif fournissant une arrivée d'oxygène dans la chambre d'un patient.

douche F
shower
Installation sanitaire qui permet de laver le corps par l'action d'un jet d'eau.

w.-c. M ; *toilette F*
toilet
Appareil sanitaire utilisé pour la satisfaction des besoins naturels, comprenant une cuvette et une chasse d'eau.

salle F de bains M
bathroom
Pièce aménagée pour la toilette du corps, équipée d'eau courante et d'installations sanitaires.

table F de chevet M
bedside table
Petit meuble placé à la tête du lit, pouvant comporter un ou plusieurs tiroirs.

pied M à perfusion F
intravenous stand
Longue tige métallique munie d'un pied à roulettes et d'un crochet auquel est suspendu un sac de soluté injecté de façon lente et continue au patient.

médecin M
physician
Titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, il établit les diagnostics et prescrit les traitements et ordonnances.

patient M
patient
Personne soumise à un examen médical, à un traitement ou qui subit une intervention chirurgicale.

table F de lit M
overbed table
Table munie de roulettes dont le plateau se place au-dessus du lit.



fauteuil M de repos M
patient's chair
Fauteuil dans lequel un patient ou un visiteur peut s'asseoir.

infirmière F
nurse
Titulaire d'un diplôme en soins infirmiers, elle soigne les malades sous la direction des médecins.

lit M d'hôpital M
hospital bed
Lit à sommier articulé, muni de roulettes et de barreaux.

rideau M séparateur
privacy curtain
Rideau permettant d'isoler un patient.

hôpital *M*

bloc *M* **opératoire**
operating suite
Ensemble des locaux et des appareils servant aux interventions chirurgicales.

salle *F* **de stockage** *M* **du matériel** *M* **souillé**
soiled utility room
Pièce dans laquelle on dépose le matériel utilisé lors d'une intervention chirurgicale.

lavabo *M*
sink
Appareil sanitaire en forme de cuvette servant au nettoyage du matériel.

autoclave *M*
autoclave
Récipient métallique à fermeture hermétique utilisé pour la stérilisation du matériel à la vapeur sous pression.

salle *F* **de stérilisation** *F*
sterilization room
Pièce dans laquelle s'effectue la destruction des micro-organismes à la surface des instruments utilisés pour une intervention chirurgicale.

arsenal *M* **stérile**
supply room
Pièce aseptisée dans laquelle est rangé le matériel nettoyé et désinfecté utilisé lors d'une chirurgie.



salle *F* **de réveil** *M*
recovery room
Pièce dans laquelle on procède au réveil du patient à la suite d'une anesthésie générale et d'une intervention chirurgicale.



salle F d'opération F
operating room
Pièce aseptisée où se déroulent les interventions chirurgicales.

bouteille F à gaz M médical
medical gas cylinder
Dispositif permettant de fournir le gaz anesthésiant au patient pendant l'opération.

rangement M pour les gants M
glove storage

table F d'opération F
operating table
Table articulée sur laquelle on étend le patient qui subit une intervention chirurgicale.

salle F de préparation F chirurgicale
scrub room
Pièce dans laquelle les chirurgiens se lavent les mains avant une intervention.

salle F d'anesthésie F
anesthesia room
Pièce dans laquelle on administre une substance au patient pour supprimer sa sensibilité à la douleur avant l'opération. L'anesthésie est générale ou locale.

unité F de soins M intensifs
intensive care unit
Pièce spécialement équipée pour les soins et la surveillance médicale spécialisée d'un patient en condition instable.

hôpital [M]

unité [F] de soins [M] ambulatoires
ambulatory care unit
Section d'un hôpital aménagée par spécialisation pour dispenser des soins et services à des personnes non hospitalisées capables de se déplacer pour les recevoir.



salle [F] d'opération [F]
operating room
Pièce où se déroulent les interventions chirurgicales mineures.

salle [F] de stérilisation [F]
sterilization room
Pièce dans laquelle s'effectue la destruction des micro-organismes à la surface des instruments utilisés pour les soins des patients.

lavabo [M] du chirurgien [M]
surgeon's sink
Appareil sanitaire dans lequel le chirurgien se désinfecte les mains avant une intervention mineure.

laboratoire [M] de pathologie [F]
pathology laboratory
Pièce aménagée pour l'analyse des prélèvements.

salle [F] de repos [M] des infirmières [F]
nurses' lounge

cabine [F] de déshabillage [M]
undressing booth
Endroit où le patient revêt une chemise d'hôpital.

salle [F] d'attente [F] du centre [M] de prélèvements [M]
specimen collection center waiting room
Lieu où patientent les personnes en attente d'un prélèvement.

salle [F] de prélèvements [M]
specimen collection room
Pièce dans laquelle une infirmière prélève des échantillons de sang ou d'urine dans le but de procéder à leur analyse.

aire [F] d'accueil [M]
reception area
Bureau affecté à la réception des personnes.

salle [F] de soins [M]
treatment room
Pièce dans laquelle un médecin dispense des soins à un patient.

archives [F] médicales
medical records
Lieu où sont rangés les dossiers des patients en vue d'une utilisation éventuelle.



chambre F d'observation F
observation room
Pièce où un patient demeure sous surveillance pendant un certain temps à la suite d'une intervention chirurgicale mineure.

salle F d'attente F secondaire
secondary waiting room
Lieu où patientent les personnes si la salle principale est bondée.

w.-c. M ; *toilettes F*
toilets
Pièce aménagée pour y satisfaire des besoins naturels et équipée de lavabos.

services M sociaux
social services
Services offerts au patient et à sa famille pour les mettre en relation avec les services de soins à domicile.

salle F d'examen M
examination room
Pièce dans laquelle un médecin examine un patient.

vestiaire M du personnel M
staff cloakroom
Endroit où les employés déposent leurs vêtements de ville.

salle F de rangement M du matériel M médical
medical equipment storage room

salle F d'examen M audiométrique
audiometric examination room
Pièce où est effectuée la mesure de l'acuité auditive d'une personne.

salle F d'attente F principale
main waiting room
Lieu où patientent les personnes en attente d'une consultation.

pharmacie F
pharmacy
Pièce dans laquelle sont rangés les médicaments à la disposition du personnel médical.

aides[F] à la marche[F] | *walking aids*

Appareils servant d'appui pour faciliter les déplacements d'une personne.

béquille[F] d'avant-bras[M]
forearm crutch
Béquille dont le point d'appui (embrasse) est situé sous l'avant-bras.

embrasse[F]
forearm support
Bande semi-circulaire sur laquelle s'appuie l'avant-bras.

poignée[F]
handgrip
Pièce sur laquelle s'appuie la main.

réglage[M]
adjuster
Dispositif permettant de modifier la hauteur de la béquille.

béquille[F] commune
underarm crutch
Béquille dont le point d'appui (crosse) est situé sous l'aisselle.

crosse[F]
underarm rest
Pièce courbe sur laquelle s'appuie l'aisselle.

traverse[F]
crosspiece
Pièce horizontale réglable en hauteur sur laquelle s'appuie la main.

montant[M]
upright
Pièce verticale de la béquille.

embout[M] de caoutchouc[M]
rubber tip
Dispositif qui empêche la béquille de glisser et qui amortit le choc lors de l'impact au sol.



canne[F] en C[M]
walking stick
Bâton sur lequel on s'appuie et dont la poignée est courbée.

canne[F] en T[M]
English cane
Bâton dont la poignée est droite et sur laquelle on s'appuie.

canne[F] avec poignée[F] orthopédique
ortho-cane
Tige dont la poignée est conçue pour faciliter l'emploi de la canne.

canne[F] avec quadripode[M]
quad cane
Tige dont l'extrémité inférieure est munie de quatre pieds.

déambulateur[M]
walker
Support qui se déplace par glissement ou par soulèvement pour soutenir la marche des personnes affaiblies.

fauteuil[M] roulant | *wheelchair*

Siège comportant des bras et un dossier, monté sur roues, permettant à une personne ayant des difficultés à marcher de se déplacer.



poignée[F] de conduite[F]
handle
Poignée dont on se sert pour pousser le fauteuil roulant.

barre[F] d'espacement[M]
spacer
Chacune des pièces qui permettent de distancer la main courante de la roue.

poignée[F] de frein[M]
brake
Poignée qui ralentit le fauteuil ou permet de bloquer la roue pour l'immobiliser.

moyeu[M]
hub
Partie centrale de la roue sur laquelle sont fixés les rayons. Le moyeu comporte un roulement à billes qui lui permet de tourner autour de l'axe.

main[F] courante
push rim
Pièce circulaire sur laquelle la personne appuie pour manœuvrer le fauteuil.

roue[F]
large wheel
Pièce circulaire reliée au moyeu, garnie d'une bande de caoutchouc assurant le confort du roulement.

roue[F] pivotante
front wheel
Roue qui suit le mouvement du fauteuil.



dossier[M]
back
Partie du fauteuil sur laquelle s'appuie le dos.

accoudoir[M]
armrest
Partie latérale servant d'appui au bras.

bras[M]
arm
Partie de la structure qui soutient le mécanisme avant du fauteuil.

panneau[M] **de protection**[F] **latéral**
clothing guard
Partie du fauteuil qui isole le siège du mouvement des roues.

siège[M]
seat
Partie horizontale du fauteuil sur laquelle on s'assied.

croisillon[M]
cross brace
Dispositif en croix repliable reliant les deux côtés du fauteuil et assurant sa stabilité.

dispositif[M] **anti-bascule**
tipping lever
Pièce sur laquelle on appuie le pied pour relever la partie avant du fauteuil.

potence[F]
hanger bracket
Pièce pivotante et inclinable, amovible ou fixe, portant le repose-pied.

butée[F] **talonnière**[F]
heel loop
Partie du repose-pied qui empêche le pied de glisser vers l'arrière.

repose-pied[M]
footrest
Pièce mobile sur laquelle la personne pose les pieds.

formes[F] pharmaceutiques des médicaments[M] | *forms of medications*

Formes que prennent les médicaments commercialisés.

capsule[F]
capsule
Globules à parois solubles s'emboîtant l'un dans l'autre, remplis d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique.

gélule[F]
gelatin capsule
Enveloppe de gélatine renfermant une dose d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique.

comprimé[M]
tablet
Pastille contenant une dose d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique, faite de poudre comprimée.

ampoule[F]
vial
Tube de verre renflé, scellé aux deux extrémités, contenant une dose précise d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique liquide.



embout[M] **buccal**
mouthpiece
Partie de l'inhalateur-doseur qu'on insère dans la bouche pour absorber la dose.

capuchon[M]
cap
Pièce qui recouvre l'embout buccal lorsque l'inhalateur-doseur n'est pas utilisé.

inhalateur[M] **doseur**[M]
metered dose inhaler
Dispositif qui libère une dose précise d'un médicament en aérosol dans les voies respiratoires, employé principalement dans le traitement de l'asthme.

sirop[M] **antitussif**
cough syrup
Solution aromatisée additionnée d'un médicament qui supprime le réflexe de la toux.

protection[F] de l'ouïe[F] | *ear protection*

Appareils réduisant la perception des bruits des lieux de travail ou des outils mécaniques.

protège-tympan[M]
earplugs
Appareil constitué de bouchons maintenus à l'entrée du conduit auditif par un serre-tête.



bouchon[M]
plug
Pièce destinée à bloquer l'entrée du conduit auditif afin d'atténuer les sons qui y entrent.

serre-tête[M] **antibruit**
safety earmuffs
Paire de coquilles rigides reliées par un serre-tête et munies de coussinets souples.

serre-tête[M]
headband
Pièce flexible qui permet de maintenir les coquilles sur les oreilles.

coussinet[M] **en mousse**[F]
foam cushion
Matière souple s'adaptant autour de l'oreille pour rendre le serre-tête plus confortable.

protection F des yeux M | *eye protection*

Lunettes de sécurité protégeant les yeux contre les coups, les projections et la chaleur.

lunettes F de sécurité F
safety glasses
Lunettes munies de lentilles de plastique disposées dans une monture à branches, avec ou sans protection latérale.

branche F
temple
Tige articulée dont l'extrémité se replie derrière les oreilles pour maintenir les verres devant les yeux.

lunettes F de protection F
safety goggles
Lunettes étanches à monture monobloc offrant une protection oculaire frontale et latérale.

serre-tête M
headband
Bande élastique qui permet de maintenir les lunettes sur le bas du visage.



protection[F] de la tête[F] | *head protection*

Casque de sécurité protégeant la tête des chutes d'objets divers et des coups.



casque[M] de sécurité[F]
safety cap
Coiffure rigide servant à protéger la tête.

nervure[F]
rib
Élément saillant servant à renforcer le sommet du casque.

visière[F]
peak
Partie qui avance au-dessus des yeux pour les protéger.

tour[M] de tête[F]
headband
Bande entourant la tête au niveau de la base du crâne pour maintenir le casque en place.

sangle[F] de nuque[F]
neck strap
Courroie tendue au niveau de la nuque pour maintenir le casque en place.

sangle[F] d'amortissement[M]
suspension band
Courroie de tissu résistant placé au sommet intérieur du casque pour atténuer les chocs sur le crâne.

protection[F] des voies[F] respiratoires | *respiratory system protection*

Masque utilisé pour protéger les voies respiratoires de l'air pollué, des poussières, de la fumée, des produits chimiques volatils, etc.

masque[M] respiratoire
respirator
Masque qui filtre l'air vicié et qui recouvre entièrement le visage pour protéger le nez, la bouche et les yeux.

jupe[F] de masque[M]
facepiece
Partie du masque adhérant au visage pour isoler ce dernier de l'air ambiant.



oculaire[M]
visor
Partie transparente du masque qui permet la vision.

cartouche[F]
cartridge
Dispositif filtrant l'air vicié par rétention des substances néfastes.

soupape[F] inspiratoire
inhalation valve
Dispositif permettant à l'air d'entrer dans le masque et empêchant l'air expiré de ressortir par l'orifice d'admission.

jeu[M] de brides[F]
head harness
Ensemble des courroies qui, fixées à l'arrière de la tête, permettent de maintenir le masque sur le visage.

couvre-filtre[M]
filter cover
Grillage protégeant le filtre de la cartouche.

soupape[F] expiratoire
exhalation valve
Dispositif permettant d'évacuer l'air expiré hors du masque.

masque[M] **de chirurgie**[F]
operating mask
Masque de tissu souple qui recouvre la bouche et le nez afin d'empêcher la transmission de micro-organismes.



serre-tête[M]
headband
Bande élastique qui permet de maintenir le masque sur le bas du visage.

masque[M] **bucco-nasal**
half-mask respirator
Masque qui recouvre et protège le nez et la bouche.



coupelle[F] **d'étanchéité**[F]
cup gasket
Partie du masque adhérant au bas du visage pour isoler ce dernier de l'air ambiant.

soupape[F] **expiratoire**
exhalation valve
Dispositif permettant d'évacuer l'air expiré hors du masque.

protection[F] des pieds[M] | *foot protection*

Chaussures ou accessoires utilisés pour protéger les pieds des chutes de matériaux, des sources de chaleur intense, des outils coupants, etc.

protège-orteils[M]
toe guard
Accessoire que l'on place sur une chaussure pour protéger le bout du pied.

brodequin[M] **de sécurité**[F]
safety boot
Chaussure robuste à semelle isolante et antidérapante, montant sur la cheville et munie d'un embout de protection.

embout[M] **de protection**[F]
reinforced toe
Coquille métallique incorporée entre le dessus et la doublure du brodequin pour protéger les orteils.

symboles[M] de sécurité[F] | *safety symbols*

Ensemble des pictogrammes utilisés pour présenter un danger ou pour signaler l'obligation du port de matériel de sécurité.

matières[F] dangereuses
dangerous materials
Pictogrammes signalant des matières qui, par leurs propriétés ou leurs réactions, présentent un danger pour la santé ou l'environnement.

matières[F] corrosives
corrosive
Pictogramme signalant des matières pouvant endommager les tissus vivants ou détériorer d'autres corps, par exemple le métal.

danger[M] électrique
electrical hazard
Pictogramme signalant un danger d'électrocution.

matières[F] explosives
explosive
Pictogramme signalant des matières pouvant exploser par réaction chimique.

matières[F] inflammables
flammable
Pictogramme signalant des matières ayant la propriété de s'enflammer facilement.

matières[F] radioactives
radioactive
Pictogramme signalant des matières pouvant émettre des radiations extrêmement nocives.

matières[F] toxiques
poison
Pictogramme signalant des matières dont l'inhalation, l'ingestion ou l'absorption par la peau peut nuire à l'organisme.

symboles[M] de sécurité[F]

protection[F]
protection
Pictogrammes signalant l'obligation de porter des appareils servant à protéger certaines parties du corps.

protection[F] **obligatoire de la vue**[F]
eye protection
Pictogramme signalant l'obligation du port de lunettes de sécurité.

protection[F] **obligatoire de l'ouïe**[F]
ear protection
Pictogramme signalant l'obligation du port d'appareils réduisant la perception du bruit.

protection[F] **obligatoire de la tête**[F]
head protection
Pictogramme signalant l'obligation du port d'un casque de sécurité.

protection[F] **obligatoire des mains**[F]
hand protection
Pictogramme signalant l'obligation du port de gants résistants.

protection[F] **obligatoire des pieds**[M]
foot protection
Pictogramme signalant l'obligation du port de chaussures ou d'accessoires de sécurité.

protection[F] **obligatoire des voies**[F] **respiratoires**
respiratory system protection
Pictogramme signalant l'obligation du port d'un masque.

INDEX FRANÇAIS

1er cunéiforme 37, 53
2e cunéiforme 36, 53
3e cunéiforme 36

A

abducteur de l'auriculaire 28
accoudoir 159
acini 71
acromion 33, 51
adducteur du pouce 28
adénine 11
adénohypophyse 72
ADN 10
adventice 62
affichage numérique 147
aides à la marche 156
aiguille 141
aile du nez 123
aine 18
aire d'accueil 154
aire de Wernicke 121
aisselle 14, 18
alcool à 90° 145
alvéole 73
alvéole dentaire 56
ambulance 136
ampoule 160
ampoule de la trompe utérine 108
amygdale 98, 122
amygdale linguale 126
amygdale palatine 126
amygdales 66
anatomie 22
anconé 24
anneau de retenue 141
anneau de traction 143
annulaire 114
anthélix 117
antiseptique 145
antitragus 117
anus 80, 107, 111
aorte 64, 77
aorte abdominale 58, 84
aorte ascendante 60
aorte descendante 60
apex 57, 126
aponévrose épicrânienne 26
aponévrose palmaire 28
apophyse épineuse 43, 44, 99
apophyse mastoïde 39
apophyse styloïde 39
apophyse transverse 42, 43, 44, 99
apophyse zygomatique 40
apophyses articulaires 44
appareil de Golgi 8
appareil de radiographie mobile 148
appareil digestif 80
appareil respiratoire 73
appareil urinaire 84
appendice vermiculaire 81
arachnoïde 93
arborisation terminale 100
arc de l'aorte 58, 65
arcade dentaire inférieure 122
arcade dentaire supérieure 122
archives médicales 154
aréole 105
arsenal stérile 152
artère 62
artère arquée 58
artère axillaire 58
artère brachiale 58
artère carotide primitive 58
artère dorsale du pied 58
artère fémorale 58
artère hépatique 83
artère iliaque 60
artère iliaque commune 58, 84
artère iliaque interne 58, 84
artère mésentérique supérieure 58
artère pulmonaire 58, 65, 77
artère rénale 58, 86
artère sous-clavière 58
artère splénique 68
artère tibiale antérieure 58
artériole 63, 73
articulation à glissement 53
articulation charnière 49
articulation ellipsoïdale 52
articulation en selle 54
articulation pivot 50
articulation sphérique 51
articulations intervertébrales 44
articulations synoviales, types 49
aspirateur 136, 139
Aspirine® 145
astigmatisme 135
astragale 36
astrocyte 13
atlas 42
atrium alvéolaire 73
attelles 144
auriculaire 114
auriculaire antérieur 26
auriculaire postérieur 26
auriculaire supérieur 26
autoclave 152
avant-bras 16, 20
axis 42
axone 100, 104, 125

B

bandage triangulaire 144
bande de gaze 144
bande de tissu élastique 145
banquette 137
barre d'espacement 158
base 126
base azotée 11
bassin 31
bassinet 86
bâtonnet 131
béquille commune 156
béquille d'avant-bras 156
biceps brachial 22
biceps crural 24
biseau 141
bloc opératoire 152
bord libre 116
bouche 15, 19, 122
bouchon 141, 161
bourgeon gustatif 127
bouteille à gaz médical 153
bouteille d'oxygène portable 137
brachial antérieur 22
brancard 142
branche 140, 162
bras 16, 20, 159
brassard pneumatique 147
brodequin de sécurité 166
bronche lobaire 74
bronche principale 74
bronchiole terminale 73, 74
buccinateur 27
bulbe olfactif 124, 125
bulbe rachidien 94, 97
bureau de l'assistant social 149
bureau de l'infirmière en chef 149
bureau de l'urgentiste 148
bureau de l'urgentologue 148
butée talonnière 159

C

cabine de déshabillage 154
cadre 143
cæcum 81
cage thoracique 45
calcanéum 36
caméra 136
canal carotidien 40
canal cholédoque 83
canal cochléaire 120
canal cystique 83
canal de Havers 47
canal déférent 111
canal éjaculateur 111
canal hépatique commun 83
canal lacrymal 128
canal lymphatique droit 66
canal médullaire 47
canal radiculaire 56
canal semi-circulaire antérieur 119
canal semi-circulaire externe 119
canal semi-circulaire postérieur 119
canal sudoripare 113
canal thoracique 66
canaux de Volkmann 47
canine 55
canne avec poignée orthopédique 157
canne avec quadripode 157
canne en C 157
canne en T 157
canule oropharyngée 138
capillaire 63, 73
capsule 67, 86, 160
capsule de Bowman 87
capuchon 160
caroncule lacrymale 128
carpe 34
cartilage articulaire 46
cartilage aryténoïde 79
cartilage costal 45
cartilage cricoïde 78
cartilage de l'aile du nez 124
cartilage de la cloison 124
cartilage thyroïde 78, 79
cartouche 164
casque de sécurité 163
cavité abdominale 106, 110
cavité buccale 76, 80
cavité nasale 76
cavité pleurale 75
ceinture scapulaire 31
cellule et tissus 8
cellule humaine 8
cellule olfactive 125
cellules, exemples 9
cément 57
centre germinatif 67
centriole 8
centromère 10
cerveau 92, 94
cervelet 92, 94, 96
chaîne de neurones 100
chambre antérieure 130
chambre d'expansion 146
chambre d'hôpital 150
chambre d'isolement 148
chambre d'observation 148, 155
chambre d'observation psychiatrique 148
chambre postérieure 130
chambre pulpaire 56
chef 29
cheveux 15, 16, 19
cheville 14, 18
chiasma optique 95
chirurgie mineure 148
choroïde 131
chromatide 10
chromatine 8, 11
chromosome 10
cil 129
circonvolution cérébrale 96
circonvolution cingulaire 98
circulation sanguine 58
circulation sanguine, schéma 60
ciseaux 145
civière 136, 143
clavicule 32
climatisation 137
clitoris 106
cloison 123
coccyx 32, 42
cochlée 119, 120
cœur 64, 77
col de l'utérus 107
col de la vessie 85
col du fémur 33
collatérale 101
collet 56
collet de l'axone 101
collier cervical 139
côlon ascendant 81
côlon descendant 81
côlon pelvien 81
côlon transverse 81
colonne de mercure 146
colonne vertébrale 32, 92
commissure labiale 122
compartiment à médicaments 136
compartiment pour la planche dorsale 137
composition du sang 61
compresse stérilisée 144
comprimé 160
conduit auditif 118
conduit auditif externe 39
conduit lactifère 105
condyle externe 33
condyle interne 33
cône 131
conjonctive 130
conque 117
corde vocale 76

cordes vocales 79
corne antérieure 93
corne postérieure 93
cornée 130, 132
cornet inférieur 124
cornet moyen 124
cornet supérieur 124
corona radiata 109
corps 71, 126
corps calleux 94
corps caverneux 110
corps cellulaire 101
corps ciliaire 130
corps de l'ongle 116
corps de pompe 141
corps du fornix 95
corps humain 14
corps mamillaire 98
corps vertébral 42, 43, 44, 99
corps vitré 131
cortex auditif 121
cortex auditif primaire 121
cortex auditif secondaire 121
côte 45
côte flottante (2) 45
côte, tête 45
côtes 32
coton hydrophile 145
coton-tige 144
cou 17, 19, 21, 109
cou-de-pied 14
couche basale 112
couche claire 112
couche cornée 112
couche granuleuse 112
coude 16, 20, 49
coupe d'une molaire 56
coupe sagittale 106, 110
coupelle d'étanchéité 165
couronne 56
court abducteur du pouce 28
court fléchisseur du pouce 28
court péronier latéral 24
coussinet en mousse 161
couturier 22
couvre-filtre 164
Cowper, glande 111
crâne 15, 19
crâne, face inférieure 40
crâne, vue latérale 38
cristallin 130, 132
crochet 143
croisillon 159
crosse 156
cubital antérieur 24
cubital postérieur 24
cubitus 32, 34, 49
cuboïde 36
cuisse 16, 20, 107, 111
cul-de-sac de Douglas 107
cul-de-sac dural 92
cul-de-sac vésico-utérin 107
cytoplasme 8, 109
cytosine 11

D

danger électrique 167
déambulateur 157
défauts de la vision 133
défibrillateur 139
deltoïde 23
demi-tendineux 24
dendrite 101
dent de sagesse 55
dents 55
denture humaine 55
derme 113, 116
deuxième molaire 55
deuxième prémolaire 55
diaphragme 77
diaphyse 47
dispositif anti-bascule 159
disque intervertébral 42, 44
doigt 116
dos 16, 20, 115
dos de la langue 126
dos du nez 123
dossier 159
dossier inclinable 143
douche 150
Douglas, cul-de-sac 107
droit antérieur de la cuisse 22
droit interne 24
duodénum 80, 82
dure-mère 92, 93, 99

E

eau oxygénée 145
échancrure de la conque 117
échanges gazeux 73
émail 57
embout auriculaire 140
embout buccal 160
embout de caoutchouc 156
embout de protection 166
embout Luer Lock 141
embrasse 156
encéphale 94
enclume 119
endocarde 64
endothélium 62, 63
épaule 14, 18, 51
épicondyle 33
épiderme 113, 116
épiglotte 76, 78, 79, 126
épimysium 30
épine de l'omoplate 33
épine nasale antérieure 38
épinèvre 104
épiphyse 94
épiphyse distale 46
épiphyse proximale 47
épitrochlée 33
espace épidural 99
estomac 80, 82
étranglement 146
être humain 8
étrier 119
exemples de cellules 9
extenseur commun des doigts 24
extenseur commun des orteils 22

F

face antérieure 14, 18, 22
face inférieure du crâne 40
face postérieure 16, 20, 24
faisceau musculaire 30
faisceau nerveux 104
Fallope, trompe 106
fascia profond 30
fausse côte (3) 45
fauteuil de repos 151
fauteuil roulant 158
femme 18
fémur 32
fesse 16, 20, 107, 111
feux arrière 136
fibre musculaire 9, 13, 30, 103
fibre nerveuse 112
fibroblaste 12
filum terminal 92
fléchisseur superficiel des doigts 28
foie 80, 83
follicule 112
fontanelle antérieure 41
fontanelle mastoïdienne 41
fontanelle postérieure 41
fontanelle sphénoïdale 41
foramen apical 57
foramen cæcum 126
formes pharmaceutiques des médicaments 160
fornix 98
fosses nasales 124
fossette de l'anthélix 117
fournitures de premiers soins 136
foyer 132, 133, 134, 135
front 15, 19
frontal 23, 27, 38, 41

G

gaine de myéline 101
gaine de Schwann 101
ganglion du tronc sympathique 93
ganglion lymphatique 66, 67
ganglion spinal 93, 102
gant en latex 142
gélule 160
gencive 57, 122
genou 14, 18
gland 110
glande de Bowman 125
glande de Cowper 111
glande lacrymale 129
glande mammaire 105
glande parathyroïde 70
glande salivaire 127
glande sébacée 112
glande sudoripare apocrine 112
glande sudoripare eccrine 113
glande surrénale 69, 84
glande thyroïde 69, 70
glandes gastriques 82
glandes salivaires 80
globe oculaire 130
globule blanc 61
globule rouge 9, 61
glomérule 87
glotte 79
goût 122
graduation 141, 146
grand adducteur 24
grand calice 86
grand complexus 25
grand dorsal 24
grand droit de l'abdomen 22
grand fessier 24
grand oblique de l'abdomen 22, 24
grand os 34
grand palmaire 22
grand pectoral 23
grand rond 25
grand trochanter 33
grande lèvre 106, 108
gros intestin 81
guanine 11

H

hanche 16, 20
Havers, canal 47
hélix 117
hémoglobine 61
hile du rein 84
hippocampe 98
homme 14
hôpital 148
huméro-stylo-radial 22
humérus 32, 49, 51
humeur aqueuse 130
hypermétropie 134
hypoderme 113
hypophyse 69, 72, 95
hypothalamus 69, 72

I

iléon 81
îlot de Langerhans 71
incisive centrale 55
incisive latérale 55
incisives 55
index 114
infirmière 151
influx nerveux 102
inhalateur doseur 160
insertion 29
intestin grêle 81
iris 128, 130
ischion 33
isthme de la trompe utérine 108
isthme du gosier 122
isthme thyroïdien 70
ivoire 57

J

jambe 17, 21, 50
jambier antérieur 22
jéjunum 81
jeu de brides 164
joue 19
jumeau 22
jupe de masque 164

L

laboratoire de pathologie 154
lame-ressort 140
lamelles concentriques 47
lampe de chevet 150
langue 80, 122, 124
langue, dos 126
larynx 70, 76, 78
lavabo 152
lavabo du chirurgien 154
lentille concave 133
lentille convexe 134
lentille cylindrique 135
lèvre inférieure 122
lèvre supérieure 122
ligament alvéolo-dentaire 56
ligament falciforme 83
ligament large de l'utérus 108
ligament métacarpien transverse 28
ligament suspenseur 130
liquide céphalo-rachidien 99
lit d'hôpital 151
lit de l'ongle 116
lobe 117
lobe droit 83
lobe du nez 123
lobe frontal 96
lobe gauche 83
lobe inférieur 75, 76, 77
lobe moyen 76
lobe occipital 96
lobe pariétal 96
lobe supérieur 75, 76, 77
lobe temporal 96
lobe thyroïdien 70
long fléchisseur du pouce 28
long péronier latéral 22
Luer Lock, embout 141
luette 122, 125
lumière 62
lumière de scène 136
lumière halogène 136
lumière stroboscopique 136
lunettes de protection 162
lunettes de sécurité 162
lunule 115, 116
lymphe 67
lysosome 8

M

macrophage 12
main 16, 20, 34, 114
main courante 158
main, muscles 28
mains, protection 168
majeur 114
malaire 38, 40
mamelon 18, 105
manomètre 136, 147
manubrium 45

manuel de premiers soins 144
marchepied arrière 136
marteau 119
masque 138
masque à oxygène 138
masque bucco-nasal 165
masque de chirurgie 165
masque respiratoire 164
masséter 23, 27
matelas 143
matériel de secours 138
matières corrosives 167
matières dangereuses 167
matières explosives 167
matières inflammables 167
matières radioactives 167
matières toxiques 167
matrice de l'ongle 116
matrice intercellulaire 12
maxillaire inférieur 38, 40
maxillaire supérieur 38
médecin 151
média 62
médicaments, formes 160
membrane basale 12, 62, 63
membrane cellulaire 8
membrane du tympan 119
membrane nucléaire 8
membrane pellucide 109
membrane thyrohyoïdienne 78
membres inférieurs 31
membres supérieurs 31
méninges 93
menton 15, 19
mésencéphale 97
métacarpe 35
métacarpien 34, 54
métaphyse 46, 47
métartériole 63
métatarse 37
métatarsien 37
microgliocyte 13
microvillosité 12
mitochondrie 8
moelle épinière 92, 93, 97, 99, 102
moelle épinière, structure 93
moelle osseuse 47
molaire, coupe 56
molaires 55
mollet 16, 20
mont de Vénus 106
montant 156
moyen adducteur 22
moyeu 158
mucus 125
muqueuse 82, 85
muqueuse olfactive 124
muscle arrecteur 112
muscle bulbo-caverneux 111
muscle cardiaque 29
muscle droit inférieur 131
muscle droit supérieur 130
muscle lisse 29
muscle papillaire 65
muscle strié 29
muscle strié, parties 29
muscle strié, structure 30
muscle vésical 85
muscles 22, 82
muscles crico-aryténoïdiens 79
muscles de la main 28
muscles de la tête : vue latérale 26
muscles, types 29
myocarde 65
myofibrille 30
myofilaments 30
myopie 133

N

narine 123
nasal 27, 38
néphron 87
nerf abducens 90
nerf accessoire 90
nerf circonflexe 89
nerf coccygien 91
nerf cochléaire 119, 120
nerf crural 88
nerf cubital 88
nerf digital 89
nerf facial 90
nerf fessier 89
nerf glossopharyngien 90
nerf grand abdomino-génital 88
nerf grand sciatique 88
nerf hypoglosse 90
nerf intercostal 89
nerf médian 88
nerf musculo-cutané 88
nerf obturateur 88
nerf oculomoteur 90
nerf olfactif 90, 124
nerf optique 90, 131
nerf rachidien 93, 99, 103
nerf radial 89
nerf saphène externe 89
nerf saphène interne 88
nerf sciatique poplité externe 88
nerf sciatique poplité interne 89
nerf tibial antérieur 88
nerf trijumeau 90
nerf trochléaire 90
nerf vague 90
nerf vestibulaire 119
nerf vestibulocochléaire 90
nerf, structure 104
nerfs cervicaux 91
nerfs crâniens 89, 90
nerfs lombaires 91
nerfs plantaires 91
nerfs rachidiens 91
nerfs sacrés 91
nerfs thoraciques 91
nervure 163
neurohypophyse 72
neurone 9, 13
neurone moteur 103
neurone sensoriel 103
neurones 100
neutrophile 9
nez 15, 19
nez, parties externes 123
nœud de Ranvier 100
nombril 14, 18
noyau 8, 10, 72, 101, 109
noyaux septaux 98
nucléole 10, 109
nucléoplasme 10
nucléosome 11
nucléotide 11
nuque 16, 20

O

objet 132
occipital 25, 26, 39, 40, 41
oculaire 164
odorat 122
œil 19, 128
œsophage 77, 80, 82
olécrane 33
oligodendrocyte 13
omoplate 16, 20, 33, 51
ongle 115
orbiculaire des paupières 23
oreille 15, 19
oreille externe 118
oreille interne 118
oreille moyenne 118
oreille, pavillon 117
oreille, structure 118
oreillette droite 60, 64
oreillette gauche 60, 65
organe de Corti 120
organes des sens 112
organes génitaux féminins 106
organes génitaux masculins 109
organes respiratoires 76
orifice du conduit auditif 117
orifice urétéral 85
origine 29
orteil 14, 18
os alvéolaire 57
os compact 47
os court 48
os crochu 34
os de la colonne vertébrale 42
os hyoïde 78
os iliaque 32
os irrégulier 48
os long 48
os long, structure 46
os maxillaire 57
os plat 48
os propre du nez 124
os spongieux 46
os, types 48
osselets 119
ostéocyte 9
ostéon 47
ouïe 117
ouïe, protection 161, 168
ovaire 106, 108
ovule 9, 109

P

palatin 40
pancréas 69, 71, 80
panneau de protection latéral 159
pansement adhésif 144
papille caliciforme 126, 127
papille filiforme 127
papille foliée 127
papille fongiforme 127
pariétal 39, 41
parties d'un muscle strié 29
parties d'un os long 46
parties externes du nez 123
patient 151
paume 114
paupière inférieure 129
paupière supérieure 128
pavillon 118, 141
pavillon de la trompe utérine 108
pavillon, oreille 117
peau 103, 112
peaucier du cou 27
pédoncule cérébral 97
pénis 14
péricarde 76
périmysium 30
périnèvre 104
périoste 47
péritoine 82, 106, 111
péroné 32, 36, 50
petit calice 86
petit rond 25
petite lèvre 106, 108
phalange distale 35, 37, 116
phalange médiane 35, 37, 116
phalange proximale 35, 37
phalanges 35, 37
pharmacie 148, 155
pharynx 77, 80
photorécepteur 9
photorécepteurs 131
pie-mère 93
pièce intermédiaire 109
pièce terminale 109
pied 17, 21, 36
pied à perfusion 151
pied télescopique 143
pieds, protection 166
pilier du voile 122
pince à échardes 144
pisiforme 34
piston 141
plaque motrice 103
plaquette 61
plasma 61
plèvre pariétale 75
plèvre viscérale 75
plexus brachial 88
plexus lombaire 88
plexus sacré 88
poignée 156
poignée de conduite 158
poignée de frein 158
poignet 16, 20, 52, 115
poil 112
poire de gonflage 147
pomme d'Adam 15
pont de Varole 95, 97
pore sudoripare 113
poste de l'agent de sécurité 149
poste des infirmières (urgence ambulatoire) 149
poste des infirmières (urgence majeure) 148
potence 159
pouce 54, 114
poumon droit 76
poumon gauche 77
poumons 74
poussoir 141
première molaire 55
première prémolaire 55
premiers soins, fournitures 136
prémolaires 55
prépuce 110
principales artères 58
principales veines 59
prise d'oxygène 150
prostate 111
protecteur d'embout 141
protection 168
protection de l'ouïe 161, 168
protection de la tête 163, 168
protection de la vue 168
protection des mains 168
protection des pieds 166, 168
protection des voies respiratoires 164, 168
protection des yeux 162
protège-orteils 166
protège-tympan 161
protoneurone sensitif 102
pubis 14, 18
pulpe 56, 116
pulpe blanche 68
pulpe rouge 68
pupille 128, 130
pylore 82
pyramidal 27, 34
pyramide de Malpighi 86

Q

queue 71, 109
queue de l'hélix 117

R

racine 56
racine antérieure 99
racine de l'hélix 117
racine de l'ongle 116
racine du nez 123
racine motrice 93, 102
racine postérieure 99
racine sensitive 93, 102
radius 32, 34, 49, 52
raie des fesses 16, 20
rameau communicant 99
rampe tympanique 120
rampe vestibulaire 120

rangement pour les gants 153
rate 66, 68
rayon lumineux 132
récepteur de son 140
récepteur sensoriel 103
récepteurs du goût 127
rectum 81, 107, 111
réglage 156
rein 86
rein droit 84
rein gauche 84
reins 16, 20
repose-pied 159
réseau nerveux 57
réservoir de mercure 146
résidente 150
ressuscitateur 138
réticulum endoplasmique 8
rétine 131, 132
rhino-pharynx 125
ribosome 8
rideau séparateur 151
risorius 27
rotule 32
roue 158
roue pivotante 158
ruban de tissu adhésif 145

S

sacrum 32, 33, 42
salle d'anesthésie 153
salle d'attente 149
salle d'attente du centre de prélèvements 154
salle d'attente principale 155
salle d'attente secondaire 155
salle d'examen 155
salle d'examen audiométrique 155
salle d'examen et de soins 149
salle d'examen gynécologique 149
salle d'opération 153, 154
salle d'ophtalmologie et d'oto-rhino-laryngologie 149
salle de bains 150
salle de plâtre 149
salle de prélèvements 154
salle de préparation chirurgicale 153
salle de rangement du matériel médical 155
salle de réanimation 148
salle de repos des infirmières 154
salle de réveil 152
salle de soins 154
salle de stérilisation 152, 154
salle de stockage du matériel souillé 152
salle de triage 149
salon du personnel 149
sang désoxygéné 64
sang oxygéné 64
sang, composition 61
sangle d'amortissement 163
sangle de nuque 163
santé 136
scaphoïde 34, 36, 52, 53
schéma de la circulation 60
Schwann, gaine 101
scissure 96
scissure oblique 75
sclérotique 129, 131
scrotum 110
sécurité 161
sein 14, 18, 105
semi-lunaire 34, 52
septum interventriculaire 65
septum lucidum 95
seringue 141
seringue pour lavage de cavités 142
serre-tête 161, 162, 165
serre-tête antibruit 161
services sociaux 155
siège 159
siège de l'ambulancier 137
sillon 127
sillon antérieur 117
sillon médian 126
sillon naso-labial 123
sillon terminal 126
sinus frontal 124
sinus sphénoïdal 125
sirop antitussif 160
soléaire 22
soupape d'évacuation 147
soupape expiratoire 164, 165
soupape inspiratoire 164
sous-épineux 25
sous-muqueuse 82
spermatozoïde 9, 109
sphénoïde 38, 40
sphincter anal 80
sphincter précapillaire 63
splénius de la tête 25
squelette 31
squelette axial 31
sterno-cléido-mastoïdien 23, 26
sternum 32, 45
stéthoscope 140
structure d'un muscle strié 30
structure d'un nerf 104
structure d'un os long 46
structure de l'oreille 118
structure de la moelle épinière 93
substance blanche 93, 102
substance corticale 86
substance grise 93, 102
substance médullaire 86
support pour bouteille d'oxygène 137
surface de la peau 113
suture coronale 39, 41
suture lambdoïde 39
suture squameuse 39
symboles de sécurité 167
symboles, protection 168
symphyse pubienne 106, 110
synapse 100, 102
système endocrinien 69
système immunitaire 66
système limbique 98
système lymphatique 66
système nerveux 88
système nerveux central 92
système nerveux périphérique 88

T

table d'opération 153
table de chevet 150
table de lit 151
tache jaune 131
taille 16, 20
talon 16, 20
tarse 36, 53
tempe 15, 19
temporal 27, 39
tendon 29, 30
tensiomètre 147
testicule 110
tête 17, 21, 71, 109
tête de l'humérus 33
tête de la côte 45
tête du fémur 33
tête, protection 163, 168
thermomètre à mercure 146
thermomètre numérique 146
thermomètres médicaux 146
thorax 14, 18
thymine 11
thymus 66, 69
tibia 32, 36, 50
tige 146
tige pituitaire 72
tissu adipeux 105, 113
tissu conjonctif 12, 113
tissu épithélial 12
tissu musculaire 13
tissu nerveux 13
tissus 12
toilette 150
toilettes 155
toucher 112
tour de tête 163
trachée 70, 74, 77, 78
tractus olfactif 124
tragus 117
trapèze 23, 25, 34, 54
trapézoïde 34
traverse 156
triangulaire 27
triceps brachial 24
trigone vésical 85
trompe d'Eustache 119, 125
trompe de Fallope 106
trompe utérine, ampoule 108
trompes de Fallope 108
tronc 17, 21
tronc cérébral 96, 97
tronc cœliaque 60, 84
trou de conjugaison 42, 44
trou occipital 40
trou transversaire 43
trou vertébral 43
trousse de secours 144
tube 147
tube capillaire 146
tube en Y 140
tube flexible 140
tubercules quadrijumeaux 97
tubule de Bellini 87
tubule rénal 87
types d'articulations synoviales 49
types d'os 48
types de muscles 29

U

unité de soins ambulatoires 154
unité de soins intensifs 153
uretère 84, 85, 86
urètre 84, 85, 106
urètre pénien 110
urgence 148
urgence ambulatoire 149
urgence majeure 148
urgences 148
utérus 106, 108

V

vacuole 8
vagin 107, 108
vaisseau capillaire 113
vaisseau lymphatique 66, 67
vaisseau sanguin 46, 61, 104, 112
vaisseaux sanguins 62
valvule 62, 67
valvule aortique 65
valvule mitrale 65
valvule pulmonaire 64
valvule tricuspide 64
Varole, pont 95
vaste externe du membre inférieur 24
veine 62
veine axillaire 59
veine basilique 59
veine cave inférieure 59, 60, 64, 84
veine cave supérieure 59, 60, 64
veine céphalique 59
veine fémorale 59
veine hépatique 83
veine iliaque 60
veine jugulaire externe 59
veine jugulaire interne 59
veine mésentérique supérieure 59
veine porte 60, 83
veine pulmonaire 59
veine pulmonaire droite 64
veine pulmonaire gauche 65
veine rénale 59, 86
veine saphène interne 59
veine sous-clavière 59
veine splénique 68
veine sus-hépatique 60
veinule 63, 73
ventre 14, 18
ventricule droit 60, 64
ventricule gauche 60, 65
verge 110
vertèbre cervicale 43, 99
vertèbre cervicale (7) 42
vertèbre dorsale 43, 45
vertèbre dorsale (12) 42
vertèbre lombaire 43
vertèbre lombaire (5) 42
vésicule biliaire 80, 83
vésicule séminale 111
vessie 84, 85, 106, 111
vestiaire du personnel 155
vestibule 119
visage 15, 19
visière 163
vision normale 132
vision, défauts 133
voies respiratoires, protection 164
voile du palais 122, 125
Volkmann, canaux 47
voûte du palais 122, 124
vraie côte (7) 45
vue 128
vue antérieure 70
vue latérale du crâne d'enfant 41
vue postérieure 70
vue, protection 168
vulve 18, 108

W

w.-c. 150, 155

Y

yeux, protection 162

ENGLISH INDEX

1st cuneiform 53

A

abdomen 14, 18
abdominal aorta 58, 84
abdominal cavity 106, 110
abdominal rectus 22
abducens nerve 90
abductor of little finger 28
absorbent cotton 145
accessory nerve 90
acini 71
acoustic meatus 117, 118
acromion 33, 51
Adam's apple 15
adductor of thumb 28
adenine 11
adenohypophysis 72
adhesive bandage 144
adhesive tape 145
adipose tissue 105, 113
adjuster 156
air conditioning system 137
air-pressure pump 147
ala 123
alveolar atrium 73
alveolar bone 57
alveolus 73
ambulance 136
ambulance attendant's seat 137
ambulatory care unit 154
ampulla of fallopian tube 108
anatomy 22
anatomy, human being 22
anconeus 24
anesthesia room 153
ankle 14, 18
anterior auricular 26
anterior chamber 130
anterior fontanelle 41
anterior horn 93
anterior nasal spine 38
anterior notch 117
anterior root 99
anterior tibial 22
anterior tibial artery 58
anterior view 14, 18, 22, 70
antihelix 117
antiseptic 145
antitragus 117
anus 80, 107, 111
aorta 64, 77
aorta, arch 58, 65
aortic valve 65
apex 57, 126
apical foramen 57
apocrine sweat gland 112
aqueous humor 130
arachnoid 93
arch of aorta 58, 65
arch of foot artery 58
areola 105
arm 16, 20, 159
armpit 14, 18
armrest 159
arrector pili muscle 112
arteries 58
arteriole 63, 73
artery 62
articular cartilage 46
articular processes 44
arytenoid cartilage 79
ascending aorta 60
ascending colon 81
aspirator 136, 139
Aspirin® 145
astigmatism 135
astrocyte 13
atlas 42
audiometric examination room 155
auditory cortex 121
auditory meatus, external 39
auditory ossicles 119
auricle 118
auricle, ear 117
autoclave 152
axial skeleton 31
axillary artery 58
axillary nerve 89
axillary vein 59
axis 42
axon 100, 104, 125
axon hillock 101

B

back 16, 20, 115, 159
backboard storage 137
ball-and-socket joint 51
basement membrane 12, 62, 63
basilic vein 59
bathroom 150
bedside lamp 150
bedside table 150
Bellini's tubule 87
belly 29
bench 137
bevel 141
biceps of arm 22
biceps of thigh 24
bile duct 83
blood circulation 58
blood circulation, schema 60
blood pressure monitor 147
blood vessel 46, 61, 104, 112
blood vessels 62
blood, composition 61
body 71, 126
body of fornix 95
body of nail 116
bone marrow 47
bone, parts 46
bone, structure 46
bones, types 48
bottom of the skull 40
Bowman's capsule 87
Bowman's gland 125
brachial 22
brachial artery 58
brachial plexus 88
brachioradialis 22
brain 94
brainstem 96, 97
brake 158
branch 140
branch clip 140
breast 14, 18, 105
broad ligament of uterus 108
broadest of back 24
bronchiole, terminal 73
buccinator 27
bulbocavernous muscle 111
bundle of muscle fibers 30
bundle of nerve fibers 104
buttock 16, 20, 107, 111

C

calcaneus 36
calf 16, 20
camera 136
canine 55
cap 160
capillary 63, 73
capillary blood vessel 113
capillary tube 146
capitate 34
capsule 67, 86, 160
cardiac muscle 29
carotid canal 40
carpus 34
cartridge 164
cavernous body 110
cecum 81
celiac trunk 60, 84
cell and tissues 8
cell body 101
cell membrane 8
cells, examples 9
cementum 57
central incisor 55
central nervous system 92
centriole 8
centromere 10
cephalic vein 59
cerebellum 92, 94, 96
cerebral convolution 96
cerebral peduncle 97
cerebrospinal fluid 99
cerebrum 92, 94
cervical collar 139
cervical nerves 91
cervical vertebra 42, 43, 99
cervix of uterus 107
chain of neurons 100
cheek 19
child's skull, lateral view 41
chin 15, 19
choroid 131
chromatid 10
chromatin 8, 11
chromosome 10
ciliary body 130
cingulate gyrus 98
circumvallate papilla 126, 127
clavicle 32
clinical thermometers 146
clitoris 106
clothing guard 159
coccygeal nerve 91
coccyx 32, 42
cochlea 119, 120
cochlear canal 120
cochlear nerve 119, 120
collateral 101
column of mercury 146
commissure of lips of mouth 122
common carotid artery 58
common extensor of fingers 24
common hepatic duct 83
common iliac artery 58, 84
common peroneal nerve 88
communicating ramus 99
compact bone 47
complexus 25
composition of the blood 61
concave lens 133
concentric lamellae 47
concha 117
condyloid joint 52
cone 131
conjunctiva 130
connective tissue 12, 113
constriction 146
convex lens 134
cornea 130, 132
corona radiata 109
coronal suture 39, 41
corpus callosum 94
corrosive 167
cortex 86
costal cartilage 45
cot 143
cotton applicators 144
cough syrup 160
Cowper's gland 111
cranial nerves 89, 90
cricoarytenoid muscles 79
cricoid cartilage 78
cross brace 159
cross section of a molar 56
crosspiece 156
crown 56
crus of helix 117
crutch 156
cuboid 36
cuneiform, 1st 37
cuneiform, 2nd 36, 53
cup gasket 165
cystic duct 83
cytoplasm 8, 109
cytosine 11

D

dangerous materials 167
deep fascia 30
deep peroneal nerve 88
deferent duct 111
defibrillator 139
deltoid 23
dendrite 101
dental alveolus 56
dentin 57
deoxygenated blood 64
depressor of angle of mouth 27
dermis 113, 116
descending aorta 60
descending colon 81
detrusor muscle 85
diaphragm 77
diaphysis 47
digestive system 80
digital display 147
digital nerve 89
digital pulp 116
digital thermometer 146
distal epiphysis 46
distal phalanx 35, 37, 116
DNA 10
dorsalis pedis artery 58
dorsum of nose 123
dorsum of tongue 126
dose inhaler 160
Douglas, pouch 107
drug storage 136
duodenum 80, 82
dura mater 92, 93, 99

E

ear 15, 19
ear drum 119
ear protection 161, 168
ear, auricle 117
ear, structure 118
earlobe 117
earpiece 140
earplugs 161
eccrine sweat gland 113
egg 9, 109
ejaculatory duct 111
elastic support bandage 145
elbow 16, 20, 49
electrical hazard 167
emergency 148
emergency physician's office 148
enamel 57
end piece 109
endocardium 64
endocrine system 69
endoplasmic reticulum 8
endothelium 62, 63
English cane 157
ENT room 149
epicondyle 33
epicranial aponeurosis 26
epidermis 113, 116
epidural space 99
epiglottis 76, 78, 79, 126
epimysium 30
epineurium 104
epithelial tissue 12
epitrochlea 33
esophagus 77, 80, 82
Eustachian tube 119, 125
examination room 149, 155
examples of cells 9
exhalation valve 164, 165
expansion chamber 146
explosive 167
external auditory meatus 39
external ear 118
external jugular vein 59
external nose 123
external oblique 22, 24
eye 19, 128
eye protection 162, 168
eyeball 130
eyelash 129

F

face 15, 19
facepiece 164
facial nerve 90
falciform ligament 83
fallopian tube 106
fallopian tubes 108
false rib 45
female reproductive organs 106
femoral artery 58
femoral nerve 88
femoral vein 59
femur 32
fibroblast 12
fibula 32, 36, 50
filiform papilla 127
filter cover 164
finger 116
finger flange 141
fingernail 115
first aid equipment 138
first aid kit 144
first aid manual 144
first aid supplies 136
first molar 55
first premolar 55
fissure 96
flammable 167
flat bone 48
flexible tube 140
floating rib 45
foam cushion 161
focus 132, 133, 134, 135
foliate papilla 127
fontanelle 41
foot 17, 21, 36
foot protection 166, 168
footrest 159
foramen cecum 126
foramen magnum 40
forearm 16, 20
forearm crutch 156
forearm support 156
forehead 15, 19
forms of medications 160
fornix 98
frame 143
free margin 116
front wheel 158
frontal 23, 27
frontal bone 38, 41
frontal lobe 96
frontal sinus 124
fungiform papilla 127
furrow 127

G

gallbladder 80, 83
gas exchanges 73
gastric glands 82
gastrocnemius 22
gauze roller bandage 144
gelatin capsule 160
germinal center 67
glans penis 110
gliding joint 53
glomerulus 87
glossopharyngeal nerve 90
glottis 79
glove storage 153
gluteal nerve 89
Golgi apparatus 8
gray matter 93, 102
great adductor 24
great saphenous vein 59
greater alar cartilage 124
greater pectoral 23
greater trochanter 33
greatest gluteal 24
groin 18
guanine 11
gum 57, 122
gynecological examination room 149

H

hair 15, 16, 19, 112
hair follicle 112
half-mask respirator 165
halogen light 136
hamate 34
hand 16, 20, 34, 114
hand protection 168
handgrip 156
handle 158
hanger bracket 159
hard palate 122, 124
Haversian canal 47
head 17, 21, 71, 109
head harness 164
head nurse's office 149
head of femur 33
head of humerus 33
head of rib 45
head protection 163, 168
headband 161, 162, 163, 165
health 136
hearing 117
heart 64, 77
heel 16, 20
heel loop 159
helix 117
hemoglobin 61
hepatic artery 83
hepatic vein 60, 83
hinge joint 49
hip 16, 20
hippocampus 98
hollow barrel 141
hook 143
hospital 148
hospital bed 151
hub 158
human being 8
human body 14
human cell 8
human denture 55
humerus 32, 49, 51
hyoid bone 78
hyperopia 134
hypoglossal nerve 90
hypothalamus 69, 72

I

ileum 81
iliohypogastric nerve 88
ilium 32
immune system 66
incisors 55
incus 119
index finger 114
inferior dental arch 122
inferior nasal concha 124
inferior rectus muscle 131
inferior vena cava 59, 60, 64, 84
infraspinous 25
infundibulum of fallopian tube 108
inhalation valve 164
insertion 29
instep 14
intensive care unit 153
intercellular matrix 12
intercostal nerve 89
internal ear 118
internal filum terminale 92
internal iliac artery 58, 60, 84
internal iliac vein 60
internal jugular vein 59
intertragic notch 117
interventricular septum 65
intervertebral disk 42, 44
intervertebral foramen 42, 44
intervertebral joints 44
intravenous stand 151
iris 128, 130
irregular bone 48
ischium 33
islet of Langerhans 71
isolation room 148
isthmus of fallopian tube 108
isthmus of fauces 122
isthmus of thyroid gland 70

J

jejunum 81

K

kidney 86
knee 14, 18

L

labium majus 106, 108
labium minus 106, 108
lachrymal canal 128
lachrymal caruncle 128
lachrymal gland 129
lactiferous duct 105
lambdoid suture 39
large intestine 81
large wheel 158
larger round 25
larynx 70, 76, 78
lateral condyle of femur 33
lateral cuneiform 36
lateral great 24
lateral incisor 55
lateral semicircular canal 119
lateral view of child's skull 41
lateral view of skull 38
latex glove 142
left atrium 60, 65
left kidney 84
left lobe 83
left lung 77
left pulmonary vein 65
left ventricle 60, 65
leg 17, 21, 50
lens 130, 132
light ray 132
limbic system 98
lingual tonsil 126
little finger 114
liver 80, 83
lobe bronchus 74
lobe of thyroid gland 70
loin 16, 20
long adductor 22
long bone 48
long extensor of toes 22
long flexor of thumb 28
long palmar 22
long peroneal 22
lower eyelid 129
lower limbs 31
lower lip 122
lower lobe 75, 76, 77
Luer-Lock tip 141
lumbar nerves 91
lumbar plexus 88
lumbar vertebra 42, 43
lumen 62
lunate 34, 52
lung 76, 77
lungs 74
lunula 115, 116
lymph 67
lymph node 66, 67
lymphatic system 66
lymphatic vessel 66, 67
lysosome 8

M

macrophage 12
macula 131
main bronchus 74
main respiratory organs 76
main waiting room 155
major calyx 86
male reproductive organs 109
male urethra 110
malleus 119
mammary gland 105
mammillary body 98
man 14
mandible 38, 40
manometer 136
manubrium 45
mask 138
masseter 23, 27
mastoid fontanelle 41
mastoid process 39
mattress 143
maxilla 38
maxillary bone 57
medial condyle of femur 33
median lingual sulcus 126
median nerve 88
medical equipment storage room 155
medical gas cylinder 153
medical records 154
medications, forms 160
medulla 86
medulla oblongata 94, 97
medullary cavity 47
meninges 93
mercury bulb 146
mercury thermometer 146
metacarpal 34, 54
metacarpus 35

metaphysis 46, 47
metarteriole 63
metatarsal 37
metatarsus 37
metered dose inhaler 160
microgliocyte 13
microvillus 12
midbrain 97
middle ear 118
middle finger 114
middle lobe 76
middle nasal concha 124
middle phalanx 35, 37, 116
middle piece 109
minor calyx 86
minor surgery room 148
mitochondrion 8
mitral valve 65
mobile X-ray unit 148
molar, cross section 56
molars 55
mons pubis 106
motor end plate 103
motor neuron 103
motor root 93, 102
mouth 15, 19, 122
mouthpiece 160
mucous membrane 82, 85
mucus 125
muscle fiber 9, 13, 30, 103
muscle tissue 13
muscles 22, 82
muscles of hand 28
muscles of head: lateral view 26
muscles, types 29
myelin sheath 101
myocardium 65
myofibril 30
myofilaments 30
myopia 133

N

nail bed 116
nail matrix 116
nape 16, 20
naris 123
nasal bone 38, 124
nasal cavity 76
nasal fossae 124
nasalis 27
nasopharynx 125
navel 14, 18
navicular 36, 53
neck 17, 19, 21, 56, 109
neck of femur 33
neck of urinary bladder 85
neck strap 163
needle 141
needle hub 141
nephron 87
nerve fiber 112
nerve tissue 13
nerve, olfactory 124
nerve, structure 104
nervous system 88
nervous system, central 92
nervous system, peripheral 88
neural stalk 72
neurohypophysis 72
neuron 9, 13
neurons 100
neutrophil 9
nipple 18, 105
nitrogenous base 11
node of Ranvier 100
normal vision 132
nose 15, 19, 123
nuclear envelope 8
nucleolus 10, 109
nucleoplasm 10
nucleosome 11
nucleotide 11
nucleus 8, 10, 72, 101, 109
nurse 151
nurses' lounge 154
nurses' station (ambulatory emergency) 149
nurses' station (major emergency) 148

O

object 132
oblique fissure 75
observation room 148, 155
obturator nerve 88
occipital 25, 26
occipital bone 39, 40, 41
occipital lobe 96
oculomotor nerve 90
olecranon 33
olfactory bulb 124, 125
olfactory cell 125
olfactory mucosa 124
olfactory nerve 90, 124
olfactory tract 124
oligodendrocyte 13
operating mask 165
operating room 153, 154
operating suite 152
operating table 153
ophthalmology room 149
optic chiasm 95
optic nerve 90, 131
oral cavity 76, 80
orbicular of eye 23
organ of Corti 120
origin 29
oropharyngeal airway 138
ortho-cane 157
osteocyte 9
osteon 47
ovary 106, 108
overbed table 151
oxygen cylinder bracket 137
oxygen cylinder, portable 137
oxygen mask 138
oxygen outlet 150
oxygenated blood 64

P

palatine bone 40
palatine tonsil 126
palatoglossal arch 122
palm 114
palmar aponeurosis 28
pancreas 69, 71, 80
papillary muscle 65
parathyroid gland 70
parietal bone 39, 41
parietal lobe 96
parietal pleura 75
parts of a long bone 46
parts of a striated muscle 29
patella 32
pathology laboratory 154
patient 151
patient room 150
patient's chair 151
peak 163
pelvis 31
penis 14, 110
pericardium 76
perimysium 30
perineurium 104
periodontal ligament 56
periosteum 47
peripheral nervous system 88
peritoneum 82, 106, 111
peroxide 145
phalanges 35, 37
pharmacy 148, 155
pharynx 77, 80
philtrum 123
photoreceptor 9
photoreceptors 131
physician 151
pia mater 93
pineal body 94
pisiform 34
pituitary gland 69, 72, 95
pivot joint 50
plantar nerves 91
plasma 61
plaster room 149
platelet 61
platysma 27
pleural cavity 75
plexus of nerves 57
plug 161
plunger 141
pneumatic armlet 147
poison 167
pons Varolii 95, 97
pore 113
portable oxygen cylinder 137
portal vein 60, 83
posterior auricular 26
posterior chamber 130
posterior fontanelle 41
posterior horn 93
posterior root 99
posterior rugae 16, 20
posterior semicircular canal 119
posterior view 16, 20, 24, 70
pouch of Douglas 107
precapillary sphincter 63
premolars 55
prepuce 110
pressure control valve 147
pressure gauge 147
primary auditory cortex 121
principal arteries 58
principal veins 59
privacy curtain 151
procerus 27
prostate 111
protection 168
protoneuron 102
proximal epiphysis 47
proximal phalanx 35, 37
psychiatric observation room 148
pubis 14, 18
pulling ring 143
pulmonary artery 58, 77
pulmonary trunk 65
pulmonary valve 64
pulmonary vein 59
pulp 56
pulp chamber 56
pupil 128, 130
push rim 158
pylorus 82

Q

quad cane 157
quadrigeminal bodies 97

R

radial nerve 89
radioactive 167
radius 32, 34, 49, 52
Ranvier, node 100
rear step 136
reception area 154
reclining back 143
recovery room 152
rectum 81, 107, 111
red blood cell 9, 61
red pulp 68
reinforced toe 166
renal artery 58, 86
renal hilus 84
renal pelvis 86
renal pyramid 86
renal tubule 87
renal vein 59, 86
reproductive organs, female 106
reproductive organs, male 109
resident 150
respirator 164
respiratory organs 76
respiratory system 73
respiratory system protection 164, 168
resuscitation room 148
resuscitator 138
retina 131, 132
rib 45, 163
rib, head 45
ribosome 8
ribs 32
right atrium 60, 64
right kidney 84
right lobe 83
right lung 76
right lymphatic duct 66
right pulmonary vein 64
right ventricle 60, 64
risorius 27
rod 131
root 56, 126
root canal 56
root of nail 116
root of nose 123
rubber bulb 141
rubber tip 156
rubbing alcohol 145

S

sacral nerves 91
sacral plexus 88
sacrum 32, 33, 42
saddle joint 54
safety 161
safety boot 166
safety cap 163
safety earmuffs 161
safety glasses 162
safety goggles 162
safety symbols 167
sagittal section 106, 110
salivary gland 127
salivary glands 80
saphenous nerve 88
sartorius 22
scale 141, 146
scaphoid 34, 52
scapula 33, 51
scene light 136
schema of circulation 60
Schwann, sheath 101
sciatic nerve 88
scissors 145
sclera 129, 131
scrotum 110
scrub room 153
seat 159
sebaceous gland 112
second molar 55
second premolar 55
secondary auditory cortex 121
secondary waiting room 155
security guard's work station 149
semicircular canal, lateral 119
semicircular canal, posterior 119
semicircular canal, superior 119
seminal vesicle 111
semitendinous 24
sense organs 112

sense receptor 103
sensitive root 93
sensory impulse 102
sensory neuron 103
sensory root 102
septal cartilage of nose 124
septal nuclei 98
septum 123
septum pellucidum 95
sheath of Schwann 101
short abductor of thumb 28
short bone 48
short flexor of thumb 28
short peroneal 24
shoulder 14, 18, 51
shoulder blade 16, 20
shoulder girdle 31
shower 150
sight 128
sigmoid colon 81
sink 152
skeleton 31
skin 103, 112
skin surface 113
skull 15, 19
skull, bottom 40
skull, lateral view 38
slender 24
small intestine 81
smaller round 25
smell 122
smooth muscle 29
social services 155
social worker's office 149
soft palate 122, 125
soiled utility room 152
soleus 22
sound receiver 140
spacer 158
specimen collection center waiting room 154
specimen collection room 154
spermatozoon 9, 109
sphenoid bone 38, 40
sphenoidal fontanelle 41
sphenoidal sinus 125
sphincter muscle of anus 80
spinal cord 92, 93, 97, 99, 102
spinal cord, structure 93
spinal ganglion 93, 102
spinal nerve 93, 99, 103
spinal nerves 91
spine of scapula 33
spinous process 43, 44, 99
spleen 66, 68
splenic artery 68
splenic vein 68
splenius muscle of head 25
splints 144
spongy bone 46
squamous suture 39
staff cloakroom 155
staff lounge 149
stapes 119
stem 146
sterile pad 144
sterilization room 152, 154
sternocleidomastoid 23, 26
sternum 32, 45
stethoscope 140
stomach 80, 82
straight muscle of thigh 22
stratum basale 112
stratum corneum 112
stratum granulosum 112
stratum lucidum 112
stretcher 136, 142
striated muscle 29
striated muscle, parts 29
strobe light 136
structure of a long bone 46
structure of a nerve 104
structure of a striated muscle 30
structure of the ear 118
structure of the spinal cord 93
styloid process 39
subclavian artery 58
subclavian vein 59
subcutaneous tissue 113
submucosa 82
sudoriferous duct 113
sulcus terminalis 126
superficial flexor of fingers 28
superficial peroneal nerve 88
superior auricular 26
superior dental arch 122
superior mesenteric artery 58
superior mesenteric vein 59
superior nasal concha 124
superior rectus muscle 130
superior semicircular canal 119
superior vena cava 59, 60, 64
supply room 152
suprarenal gland 69, 84
sural nerve 89
surgeon's sink 154
suspension band 163
suspensory ligament 130
symbols, dangerous materials 167
symbols, protection 168
sympathetic ganglion 93
symphysis pubis 106, 110
synapse 100, 102
synovial joints, types 49
syringe 141
syringe for irrigation 142

T

tablet 160
tail 71, 109
tail of helix 117
taillights 136
talus 36
tarsus 36, 53
taste 122
taste bud 127
taste receptors 127
teeth 55
telescopic leg 143
temple 15, 19, 162
temporal 27
temporal bone 39
temporal lobe 96
tendon 29, 30
terminal arborization 100
terminal bronchiole 73, 74
terminal filament 92
testicle 110
thigh 16, 20, 107, 111
third finger 114
thoracic cage 45
thoracic duct 66
thoracic nerves 91
thoracic vertebra 42, 43, 45
thorax 14, 18
thumb 54, 114
thumb rest 141
thymine 11
thymus 66, 69
thyrohyoid membrane 78
thyroid cartilage 78, 79
thyroid gland 69, 70
tibia 32, 36, 50
tibial nerve 89
tip of nose 123
tip protector 141
tipping lever 159
tissues 12
toe 14, 18
toe guard 166
toilet 150
toilets 155
tongue 80, 122, 124
tongue, dorsum 126
tonsil 98, 122
tonsils 66
toric lens 135
touch 112
trachea 70, 74, 77, 78
tragus 117
transverse colon 81
transverse foramen 43
transverse metacarpal ligament 28
transverse process 42, 43, 44, 99
trapezium 34, 54
trapezius 23, 25
trapezoid 34
treatment room 149, 154
triage room 149
triangular bandage 144
triangular fossa 117
triceps of arm 24
tricuspid valve 64
trigeminal nerve 90
triquetral 34
trochlear nerve 90
true rib (7) 45
trunk 17, 21
tube 147
tunica adventitia 62
tunica media 62
tweezers 144
tympanic canal 120
types of bones 48
types of muscles 29
types of synovial joints 49

U

ulna 32, 34, 49
ulnar extensor of wrist 24
ulnar flexor of wrist 24
ulnar nerve 88
underarm crutch 156
underarm rest 156
undressing booth 154
upper eyelid 128
upper limbs 31
upper lip 122
upper lobe 75, 76, 77
upright 156
ureter 84, 85, 86
ureteral orifice 85
urethra 84, 85, 106
urinary bladder 84, 85, 106, 111
urinary system 84
uterovesical pouch 107
uterus 106, 108
uvula 122, 125

V

vacuole 8
vagina 107, 108
vagus nerve 90
valve 62, 67
vein 62
veins 59
venule 63, 73
vermiform appendix 81
vertebral body 42, 43, 44, 99
vertebral column 32, 42, 92
vertebral foramen 43
vesical trigone 85
vestibular canal 120
vestibular nerve 119
vestibule 119
vestibulocochlear nerve 90
vial 160
visceral pleura 75
vision defects 133
visor 164
vitreous body 131
vocal cord 76
vocal folds 79
Volkmann's canals 47
vulva 18, 108

W

waist 16, 20
waiting room 149
walker 157
walking aids 156
walking stick 157
Wernicke's area 121
wheelchair 158
white blood cell 61
white matter 93, 102
white pulp 68
wisdom tooth 55
woman 18
wrist 16, 20, 52, 115

X

X-ray unit, mobile 148

Y

Y-tube 140

Z

zona pellucida 109
zygomatic bone 38, 40
zygomatic process 40

LE DICTIONNAIRE
VISUEL
DÉFINITIONS

ÊTRE HUMAIN

CELLULE ET TISSUS

CORPS HUMAIN

ANATOMIE

ORGANES DES SENS

SANTÉ

SÉCURITÉ

Le *Dictionnaire Visuel Définitions : Être humain* est une version cousine du *Nouveau Dictionnaire Visuel*, succès planétaire devenu une référence internationale. Cette édition thématique au contenu revisité et augmenté offre un regard unique sur la merveilleuse machine qu'est le corps. De la tête aux pieds, des illustrations hyperréalistes donnent accès à une terminologie bilingue – en français et en anglais – ainsi qu'à des définitions qui explicitent la nature et précisent les fonctions des différentes structures du corps.

Avec une présentation et une organisation du savoir toujours aussi accessibles et fiables, le *Dictionnaire Visuel Définitions : Être humain* est une référence indispensable pour toute la famille.

Toutes les images et tous les textes ont été validés par un comité scientifique composé de 300 médecins spécialistes et professeurs d'université.



www.quebec-amerique.com

LE DICTIONNAIRE VISUEL.COM

1 450 TERMES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

1 400 DÉFINITIONS EN FRANÇAIS

200 ILLUSTRATIONS HYPERRÉALISTES